



**2014 • 42. årgang © Rørvig Fuglestation.**

**Redaktionen afsluttet: 22 Marts 2015. Pdf-udgave afsluttet: 4 April 2015.**

Redaktion:	Jørgen Bech (ansv.), Lasse Braae, Jørgen Hulbæk Christiansen og Knud-Erik Strange
Tabeller og hovedkorrektur:	Lasse Braae
Layout og IT-udvikling:	Knud-Erik Strange

Rapporten bedes citeret:

Bech, J.; Braae, L.; Christiansen, J. H. og Strange, K. E.: Årsrapport fra Rørvig Fuglestation 2014.

#### **Forfattere**

Lommer – Storke: Lasse Braae  
Andefugle: Lars Andersen  
Rovfugle: Jørgen Hulbæk Christiansen  
Hønefugle: Niels Henrik Valerius  
Vadefugle: Tonny Papillon  
Kjover – alkefugle: Stefan Andersen  
Duer til spætter: Bo Valeur  
Lærker til værlinger: Jørgen Bech

**Fotografer** og fotografier: Se oversigten på bagsiden side 58.

**Kopi til samlet læsning, download, print og tryk. Denne PDF-udgave indeholder 26 fotos.**

**Skemaer, links til tabeller etc: Se netudgaven – [rfst.dk](http://rfst.dk).**

# Indledning

## Fugleåret 2014 i Rørvig

Af Jørgen Bech

Rørvig Fuglestation fik i 2014 sit 42. år i kontinuitet. Feltdækningen af det højt prioriterede forårstræk var generelt god både for dagtrækket og rastende nattrækkere. Ligeledes er der et solidt materiale fra lokaliteterne, herunder monitorering af Hovvig året igennem. Efterårstrækket havde ikke samme systematiske dækning, dels var dækningen af dagtrækket faldet, dels havde en næsten permanent dårlig vejsituation svækket motivationen til at følge havtrækket.

Alt i alt foreligger en solid basis for igen i år at foretage behandling af talmaterialerne og udtrykke det i en rapportform. Stationens træktabeller er her et hovedredskab, hvor alle tal er luget for gengangere etc. Alle observationer og tal har været genstand for korrektur og kvalitetskontrol.

På fuglestationens hjemmeside rfst.dk er årenes materialer tilgængelige.

Nedenfor følger en traditionel gennemgang af året, som det forløb på Rørvighalvøen. På mange måder kan man tale om et "superforår" 2014, hvor vejrforholdene var med os i nogle kerneperioder ultimo april og igen i maj samtidig med, at der faldt nogle ornitologiske begivenheder fra uventet kant. Rørvig når det er bedst med det helt brede spekter og fugle fra alle hylde.

Achilleshælen var havtrækket om efteråret, hvor fraværet af optimale vinde efterhånden ligner en klimatisk tendens. Til gengæld bød en lavvandet Hovvig på en lang, livlig og interessant periode med rastende vadefugle.

I alt blev der i Rørvig set 246 fuglearter i 2014.

## Januar, februar og marts



Helt formidabel kontrast til fimbulvinter 2013. Mildt, ingen vinterdramaer og småt med begivenheder. Første overvintrende Sortstrubet Bynkefugl klarede vinteren i et lille frimærke med brak syd for Nakke Skov. Ingen is og derfor højst 4 Havørne i Nykøbing Bugt 6/2 – arten var i øvrigt til stede året rundt og var fast gæst i Hovvig. En Rørdrum fremme på en iskant i Hovvig 6/2 sluttede stort set vinteren. Hovvig blev hurtigt helt isfri og op til 2800 Bjergænder fyldte inderbassinet og op til 2535 Hvinænder smed sig til nat i yderbassinet.

I stedet blev februar en decideret forårstrækmåned. På Korshage gik det løs med det tidlige træk. 60 % af årets 557 Hulduer var passeret i februar, hovedtrækket af Sanglærke (841 af ialt 1153), og næsten halvdelen af årets rekordtræk (45.291) af Allike. De fleste Ansergæs passerede her, f.eks. Blisgås 27/2 169 Ø Korshage. Her er Sædgås den vigende blandt de ellers succesrige gåsearter med et forårstræk på 67. Hele året sås Sædgås (Taigasædgås) slet ikke på jorden – det må være første gang i stationens historie. I hitkategorien en enkelt fugl: 24/2 Kongeederfugl 1 3k+ han ind i fjorden forbi Korshage.

I marts rullede trækket jævnt videre og mod midten af måneden var det store tidlige træk overvejende igennem. Så som Sangsvane (i alt 963), Ringdue (i alt 36.023) og en pæn retur af Blåmejser (911) efter det store efterår 2013.

23/3 Enkeltebekkasin 6 i Flyndersø er mange på den hurtige forårspassage. 27/3 første Sorte Glente i marts i vores historie. En hovedbegivenhed i marts var Skovmår fundet på dagplads i skoven syd for Langesø Mose og smukt fotodokumenteret.



## April

Måneden åbnede i sydøstenvind, og så er der basis for at få en solid del af det altid dynamiske og målrettede gennembrudstræk af Fiskeørn: 3 fine dage 2/4 – 4/4 med 64 Ø Korshage. 2/4 Vandrefalk 5 NØ indledte et comeback for denne art på trækfronten (forårstotal 33). Rød Glente kulminerede som vanligt omkring månedsskiftet og fik endnu et flot forårstræk (97), mens det i månedens løb kom til at stå klart, at trækket af Blå Kærhøg skrantede (56), og at vi for 5. år i træk ville ende med Spurvehøg under middel (1185).

3/4 blev en stor drosseldag med Sjagger 2870 og Vindrossel 3390 mod NØ, og samme dag et godt tidligt handomineret træk af Kærhøge: Rørhøg 36 Ø og Blå Kærhøg 14 Ø. Mosehornugle passerede ganske tidligt igennem med flest 7/4 3 ud af sæsonens 13 fugle.

Den friske start på april blev fulgt af en mere afdæmpet periode, hvor der 10/4 var tid til lappedykker-tælling ved Nyrup Bugt: Gråstrubet 125 – et lokalt megatal – og Nordisk 5.

17/4 poppede det så op igen med hovedankomst af Ringdrossel, hvor 20 var på trk/uf, og en Sølvhejre på træk Korshage.

I sidste 1/3 af måneden gik det så i den grad løs! Vind og vejr helt rigtigt.

21/4 Fjeldvåge 80 Ø (ud af forårets 298) er pænt mange i nyere tid for denne tilbagegangsart. Havørn poppede op i et sent træk – 11 målrettet Ø 22/4 – 26/4. Aftenfalk kan man nu se sidst i april: Hun allerede 22/4 og 3 i alt frem til 28/4. Vandrefalk trak med 16 i perioden og Lærkefalk i mere afdæmpet første trækølge. Nogle gedigne træk af småfugle var 21/4 Kvækerfinke 19105 Ø, 23/4 var det så Engpiber med 7500 Ø og 27/4 Skovpiber 520 Ø.

25/4 blev en meget stor trækdag. En af de dage, hvor det var et dilemma, hvor hovedaktiviteten skulle lægges. Fuglene sad tæt på rast samtidig med, at det var mere end hedt i luftrummet, og hvad som helst kunne ske fra kl. 05:00 til 20:00. Morgenen var præget af Løvsangerfald, hvor 100+ kunne noteres på Korshage ledsaget af Skovsangere, Brogede Fluesnappere og de første 2 Vendehalse (af i alt 8 forårsfugle). En dag med alle 4 kærhøgearter på træk, heraf Steppehøg 2 2k og Hedehejre 1 ad hun. Og sandelig en Hvid Stork, der trak Ø – måske endda en rigtig uden svensk manipulation.

26/4 endelig efter års fravær igen en Markpiber. Smukt rastende på den sandede nordøstdel af

Flyndersø inden den stak Ø. 28/4 Citronvipstjert 1 han øst Korshage lige over observatørerne med kald - stationens 3. fund. På et par dage 2 fine arter, der er i færd med at krydse hinanden i sjældenhed.

27/4 skrives igen historie med Sort Glente 4 i flok Ø Korshage – største forårsflokk nogensinde i Østdanmark. Andre fund fra perioden var Silkehejre i Hovvig 28/4 – 30/4, en Sortspætte 28/4 – 30/4 tilbage for 3 dage i de opgivne territorier og kort sang fra en Hortulan 29/4. 28/4 rumstrede en mystisk Nattergal i et tørt krat ved Flyndersø.

For Lommerne blev der skrevet et helt nyt kapitel i Rørvig i 2014. Sidst i april var der gang i et usædvanligt østrettet træk af Rødstrubet Lom (endte i forårsrekord 121) og det mere velkendte af Sortstrubet Lom (73).

28/4 dukkede en kæmpe lom op fra nordvest over Korshage – Hvidnæbbet Lom ad i sdr. Den bøjede ned i Isefjord, tog yderligere højde og forsvandt mod SØ. Senere i maj trak først 16/5 1 og siden 22/5 2 Isommer sammen højt ud fra Isefjorden, ligeledes gamle fugle i sdr med klassiske åbne næb og forsvandt målrettet mod nordvest. Lommerne forekom således i en "Skagen miniature" med alle 4 arter i fuldstændig match med forventet tidspunkt og trækretning. Årsagen til dette gennembrud kendes ikke, men man kan forestille sig at en del af lommerne har ligget sydligere i Kattegat herunder Isefjordstrakten end normalt.



## Maj

Denne første af to vilde perioder i foråret 2014 sluttede 2/5, hvor vinden var gledet i nordøst med klar ørnesigt – en god dag for Lille Skrigørn nappet fra Brentebjerg og roligt glidende over til modtagelse på Hundestedssiden. Samme dag blev den mystiske Nattergal genopdaget og bestemt (og accepteret af DKU) som Sydlig Nattergal ud fra kaldet. Først stationens tredje – og muligvis en hun med fraværet af gedigen sang.

En dyster, regnmættet aften 13/5 stod så en Sporevibe på Flyndersø og blev her til sidste observation 14/5 kl. 21:12. Så helt rigtig ud i adfærd, upåfaldende dragt, ingen ringe, og iagttagelsen lå også rigtigt for en spontan fugl på forlænget træk fra trækpopulation i Mellemøsten/SØ-Europa. Det er tilsyneladende Nordeuropas eneste fund i dette mønster, og da fuglen er kendt i fangenskab er dens kategori ikke afklaret. Afventer SU. Men spektakulær var den blandt lokale ynglende Viber, som ind i mellem måtte sættes på plads med truepositur.

Et massivt regnvejr over Østeuropa havde drejet en invasion af Hvidvinget Terne ind over Danmark. Nåde Hovvig med i alt 31 fugle, 16/5 5, 17/5 0, 18/5 24 og 19/5 2. Klassisk mønster – pludseligt ned til rast, oftest kortvarigt, hvorefter fuglene på splitsekunder steg op og forsvandt videre. Smukt og dynamisk.

18/5 blev en stjernedag i Hovvig. Hvidvingede Terner igennem, en Steppe/Hedehøg, så pludseligt 2 Stylteløbere foran fugletårnet og om aftenen årets Drosselrørsanger. Stylteløberne viste sig hurtigt at være et ophedet par, der flakkede uroligt rundt i vigen til 19/5, for så 21/5 at blive genfundet i nyanlagte Nygård Sø 5 km vest for Hovvig. En helt opportun ynglehabitat. Her gik det hurtigt: Allerede 22/5 var rede anlagt og fra 23/5 var hunnen fast rugende. 23 dage senere 16/6 var 4 dununger klækket.

Fra 20/5 var vi tilbage i østenvind. Sent ankommende Hvepsevåge kulminerede med fine lavtgående træk 21/5 439 Ø og 22/5 386 Ø. Hedehøg 20/5 og 27/5 – 3 i år af en art i nedgang. Lærkefalk 2k-bølge toppede 21/5 15, og Aftenfalk fik flot år med yderligere 21/5 4 og 22/5 2. Periodens forekomst af Islom er beskrevet under "april".

Småfuglene haltede noget i maj. Nogle arter som f.eks. Bynkefugl fik mod sædvane tyngden forskubbet til ultimo april. Pirol optrådte med kun én fugl 23/5 Højsandet, der siden rykkede ud til kysten ved Langesø Mose.

Karmindompap i alt 10 – kun træk og endagsfugle. 21/5 årets anden Hortulan trækkende ud med kald. Ser skidt ud her – årets vejrforhold var ellers med arten.



## Juni

3/6 Hvid Stork 2 på trækforsøg set fra Brentebjerg. Vagtel samme dag – kun 2 hele året. 8/6 lukkes foråret med en Lundsanger syngende i den gode skov syd for Langesø Mose. Det 9. forårssfund og første uden for sidste majuge og dermed seneste, men endnu engang en endagsfugl. Skoven syd for Langesø Mose havde en fantastisk trio i 2014: Skovmår, Pirol og Lundsanger.

13/6 var vi ovre i kraftig nordvestvind og nærmest efter manuskript Almindelig Skråpe 1 V Kørshage. Det blev tid for status over igangværende ynglefugle, hvor flere var ganske opsigtsvækkende.

Hedelærke 2 par Kørshage (stillede med juv senere på sommeren) er første ynglefund på halvøen i 15 år. Rødrygget Tornskade 8 par! Kæmpe løft fra fjordårets kun 3 par. I løbet af sommeren mindst 13 1k fra disse par. 2 var Kørshage, 2 var Slettermosegård, hvor der blev kvitteret for naturplejen.

Decemberstormen "Bodil" fik også en positiv effekt: Lokalt næsten uddøde Digesvale med ny koloni med 10 par i eroderet Dybesøklint. I Hovvig steg Skarv igen til 1066 aktive reder! Rørhøg, der har haft svært ved at etablere sig i Hovvig, fik et ynglepar i 2014, der fik 1 unge på vingerne. Meget bemærkelsesværdigt optrådte flere Skovsnepper spillende i juni, en art der ellers altid konsekvent har været fraværende som ynglefugl. Bomlærke havde et fremstød til halvøen med i alt 4 -5 fugle uden dog at vise tegn på at yngle.

## Juli og august

Tørketid og det grundlagde et stort år for vadefugle i en særdeles lavvandet Hovvig, der holdt helt frem til og med september.

Stylteløber vendte tilbage fra Nygård Sø 24/7 med 2 ad og 3 juv og blev et fast eksotisk element sommeren igennem. De sidste 2 1k forsvandt 22/8, men var omkring Nygård Sø, inden det var endeligt slut 1/9.

I de generelt store rast af klirer og ryler i Hovvig sås Kærløber 1 1k 16/8 - 22/8. Optrådte mere uventet igen kort på Korshage 20/8. 1/8 sneg en Plettet Rørvagtel sig i rørkanten. 1/8 - 2/8 Pungmejsen 1 i det klassiske sydøsthjørne. Odinsbane og Isfugl rykkede ind.

Ude på Korshage fin Sorthovedet Måge 1k 6/8, en Lille Flagspætte 23/8 var usædvanligt og 31/8 dukkede en Nøddekrige op. Samme dag også en 1k Aftenfalk, der blev til 2/9.'



Sortstrubet Bynkefugl 1k 3/8-14 Korshage

– og 17/10-14 Korshage

## September

Der skete stadig spændende udskiftninger i vaderne i Hovvig: 5/9 - 21/9 Islandsk Stor Kobbersneppe 2 1k - fine, ufældede ungfugle, der stod længe og blev 2. fund af denne race fra Rørvig. Også langtidsstationære Odinsbøns, der topper 10/9 med 3 1k og den sidste blev til 21/9.

Sorthalset Lappedykker 1k blev kun set 13/9, mens 17/9 Skeand 930 var endnu en rekord for denne superart for Hovvig, og det sikrede DM guld for 2014 med største forekomst.

Aftenfalk 1k 1/9 og Steppenhøg 2 k 29/9 - begge trak SV Hovvig. Fine obs fra småfuglene: Vendehals 5 i alt Korshage, Rødstrubet Piber 2 henholdsvis Korshage og Hovvig, Korttået Træløber 1 Rørvig og Rødtoppet Fuglekonge 1 Dybesø. Sortstrubet Bynkefugl var kontinuerligt til stede på Korshage fra 23/7 - 28/10 og toppede primo september med 5 fugle (1 ad, 4 1k). Regnes for fugle spredt fra ynglefuglene på Melby Overdrev. Denne art - engang et forårshit - var til stede 4 måneder i 2014 og kun færdselsuro synes at forhindre, at den etablerer sig som ynglefugl.

Havtrækket var igen i dyb krise. Lille Kjøve hevet i land med 3 1k-fugle. 25/9 Sodfarvet Skråpe 2 V Korshage kom til at udgøre den sølle årstotal. Der kom gang i en kæmpe Mellemkjøve invasion i sydøst Danmark. Korshage fik 21/9 - 25/11 i alt 22 (2 ad, 20 1k) med flest 25/9 10. I forhold til årets sløje havfugletal er det mange Mellemkjøver. Sule vedbliver med at optræde året rundt i store tal, jfr. artens generelle opgang i Nordatlanten. 28/9 666 Korshage er rigtigt mange, men generelt ikke let at holde styr på de blandede rast/korrektionstræk med givet større forekomst af gengangere.



## Oktober

Svigt af havtræk og en del østenvind der midt i måneden sendte lidt større træk over halvøen: Trane kompenserede lidt for et dårligt forårstræk 14/10 hvor 210 + 190 SV Hovvig var yderste del af et stort træk denne dag over Østsjælland. Dagen efter 15/10 Bramgås 20.000 V. 3 fund af Ringdrossel og endnu 1 Lille Flagspætte, denne gang i Hovvig. Pibesvane er jo en kortvarig passage i nyere tid, men ganske mange dette år. 18/10 20 Hovvig og 23 i saltvand ud for Plantagen var bedste dag. Sølvhejre oppe på 5 5/10 – 17/10 i Hovvig.

Særdeles småt med oktoberhits: 17/10 Storpiber trådt op på Flyndersø – årets eneste. Måneden sluttede med endnu to store lommer: 27/10 Hvidnæbbet Lom 1 k rastende ud for Korshagekysten og 30/10 Islom 1 trak Korshage.

## November – December

Flyndersøengen fortsat topsted for bekkasiner: 15/11 Dobbeltbekkasin 61 og Enkeltbekkasin 8. I øvrigt slæbte den normalt ganske fuglerige november sig yderst tamt afsted. Der skete ingenting. Igen i år den kedelige tendens til at lavtrykspassagerne fra vest først kom igang hen mod december, hvor diversiteten af havfugle er stærkt på retur. 25/11 var dog en ganske god havdag med Islom 1 (måske genganger fra oktober), Mellemkjove 2 og Søkonge 1 – sidste optrådte yderligere med blot 2 rastende fugle ultimo november.

Varmen fortsatte i december. Helt usædvanligt var Hvidvinget Korsnæb i gang med 3. invasion på 4 år. Vi havde set fugle fra månedsskiftet august/september, men det toppede i december med to store artsspecifikke flokke 13/12 17 (4+ han) Nørrevang og 18/12 24 (8 han) Korshage.

Enkelte Nøddekriger frem til 24/12, nok 3 - 4 fugle i alt. Mens Isfugl havde et forrygende efterår i Hovvig og fortsatte med at underholde jævnligt med 2 fugle året ud.



## BidragSydere 2014

Af Lasse Braae

### BidragSydere 2014

Nedennævnte 129 personer har bidraget med materiale i år:

Bjørn Jakob Andersen (BJA), Knud-Erik Andersen (KEA), Lars Andersen (LAN), Stefan Andersen (STA), Tim Andersen (TA), Karin Bach (KBA), Jørgen Bech (JB), Eilif Bendtsen (ESB), Klaus Berggreen (KBe), Rolf Bisgaard (RBI), Klaus Bjerre (KB), Tommy Bjørk (TBJ), Søren Blanke (SBL), Carl Bohn (CB), Peter Borg (PBO), Kristian Bruus-Jensen (KBR), Henrik Brænder (HBR), Lasse Braae (LB), Bent Bøggild Pedersen (BEB), Henrik Gerner Baark (HBA), Olaf G. Chrstiani (OGC), Jørgen Stårup Christensen (JSC), Jakob Dall (JDA), Mads Danielsen (MD), Frank Desting (FDE), Anders Drejer (ADR), Jakob Engelhard (JAE), Jan Eriksen (JER), Anders Fischer (AF), Steen Flex (SFX), Leif Frederiksen (LFR), Jon Friis (JFR), Rørvig Fuglestation (RF), Christian Gade (CG), Christian Glahder (CMG), Palle Graubæk (PG), Erik Groth-Andersen (EGA), Georg Guldvang (GGU), Anders Hammergart (ANH), Finn Ebbe Hansen (FEH), Holger Hansen (HHA), Ulla Munk Hansen (UMH), Peter Hartoft-Hansen (PHJ), Jørgen Hulbæk Christiansen (JHC), Per Huniche Jensen (PHJ), Anders Høgsholm (AHØ), Verner Højgaard Jensen (VHJ), Steen Højmark Jensen (SHJ), Orla Jakobsen (OJA), Christian A. Jensen (CHJ), Henning Jensen (HEJ), Klaus T. Jensen (KTJ), Lars Jensen Kruse (LJK), Flemming Jeppesen (FLJ), Thobias Johansen (TEJ), Bent Møllmann Jürgensen (BMJ), Michael Jürgensen (MMJ), Aage Kappelgaard (ÅM), Hanne Kapala (HKA), Jan Kiel (JKI), Stig Kjærgaard-Rasmussen (SKR), Peter Koch Knudsen (PKK), Gerd Korsbæk (GKO), Leif Kristensen (LJK), Thomas Kjærgaard Jensen (TKJ), Micheal Køie Poulsen (MKP), Peter Ellegård Larsen (PEL), Kirsten Laursen (KLU), Jens Mikkel Lausten (JML), Stig Linander (SLI), Jens Lind (JL), Svend Aage Linderstrøm (SAL), Jens Lodal (JLO), Aleks Lund (ALL), Søren Lund (SL), Gert Lystrup Jørgensen (GLJ), Jørgen Madsen (JM), Klaus Malling Olsen (KMO), Jesper Møller (JMM), Finn Neesgaard (FNE), Anders Wiig Nielsen (AWN), Kenneth Nielsen (KKN), Knud Nielsen (KEN), Lise Nielsen (LIN), Ole Nilsson (ONI), Claus Nordstrøm (CN), Michael Nørhfelt (MNØ), Erik Obelitz (EOZ), Michael Kjeldgaard Oddershede (MAD), Arne Olesen (ARO), Lily Olesen (LØL), Dennis Olsen (DO), Tonny Papillon (TPA), Henrik Pedersen (HPE), Kirsten Pedersen (KIP), Lars Frede Petersen (LAFP), Søren Peter Pinnerup (SPP), Per Poulsen (PPO), Erik Vikkelsø Rasmussen (EVR), Jan Lindgaard Rasmussen (JLR), Ken Rasmussen (KR), Peter Rasmussen (PER), Steen Reimers (SAR), Stig Rubæk (SRU), Lars Rudfeld (LRU), Leif Schack-Nielsen (LSN), Jesper Schade (JSC), Jørgen Scheel (JS), Per Schiermacker – Hansen (PSH), Uffe Seneca (US), Peter Simonsen (PSI), Lene Smith (LSM), Ragnar Smith (RAG), Benny Steinmejer (BST), Knud-Erik Strange (KES), Helle Suadcani (HES), Ole Søgaard (OS), Jørgen Terkelsen (JT), Ulf Thrane (ULFT), Stig Toft Madsen (SMT), Lars Tom-Petersen (LTP), Peter Torp (PMT), Michael Trasborg (MT), Niels Henrik Valerius (NHV), Bo Valeur (BV), Thomas Varto Nielsen (TVN), Mogens Wedel-Heinen (MWH), Brian Wielsøe (BWI), Steen Øllgaard (SØ) og Stinne Aarestrup (SAA).

Igen rekord i antallet af bidragydere. Sporeviben (42 personer) og Stytteløberen (44 personer) trak mange besøgende, sidstnævnte art dog ikke helt så voldsomt her som ved Nygård Sø, hvor arten blev registreret 264 gange, mod kun 108 gange hos os.

### Materialet

Antallet af rapporterede observationer nåede nye højder. Vi ånder nu et helt amt i nakken (Bornholm med 40.800 registreringer). Vores 39.681 observationer er en stigning på 9772 (32,7 %) i forhold til sidste års 29.909 observationer! Set i et større perspektiv, så har vi bidraget med 25,2 % af årets observationer i Vestsjælland (i alt 157.271 registreringer). Dette forhold er stort set uændret i forhold til sidste år. Forklaringen er, at projektet Boligbirding har givet en tilsvarende stor fremgang i Vestsjælland. Dette projekt har ikke i nævneværdig grad påvirket mængden af materiale fra Rørvig. På landsplan er vores andel mere beskedne 2,8 % (i alt 1.392.997 registreringer i DK) – en stigning på 0,4.

De enkelte bidrag i vores materiale går fra 1 til 13.808 (EVR) observationer. Det er givetvis det største tal vi har været oppe på for én bidragyder, men på landsstatistikken rækker dette blot til en 13. plads – en forbedring på 6 positioner i forhold til 2013. Yderligere fem personer (SA, LB, JHC, JS og BV) har bidraget med over 1000 observationer. Bidraget fra disse seks personer udgør 32.911 observationer, dvs. 82,9 % af det totale materiale. .

De 39.681 observationer omfatter i alt 1.325.233 individer (797.733 sidste år) – hvilket igen antagelig er det højeste gennem tiderne (Dog med skarp konkurrence fra finke topåret først i 70'erne).

Ni personer (SA, JB, LB, CG, CMG, JHC, EVR, JS, BV) har bidraget med observationer af over 150



'arter' (inkluderer diverse sp. grupper) og yderligere to personer har registreret mellem 100 og 149 arter. Sidste år var tilsvarende tal 8 og 7, så der har desværre været et stort fald i den anden gruppe. De mest populære arter (Hvor mange personer har rapporteret arten)

Vibe	49	Fiskehejre	38	Krikand	35
Rørhøg	49	Knopsvane	38	Toppet Skal	34
Havørn	48	Gransanger	38	Stor Præstekrave	34
Hvid Vipstjert	45	Skeand	38	Tinksmed	34
Styrteløber	44	Knarand	38	Ederfugl	33
Grågå	43	Toppet Lappedykker	38	Strandskade	33
Sporevibe	42	Sortklire	37	Sanglærke	32
Rødben	41	Skarv	36	Pibeand	32
Musvåge	39	Landsvale	36	Tårnfalk	32
Gravand	39	Hvidklire	36	Almindelig Ryle	32

De hyppigst rapporterede arter i 2014 var:

	Art	RF obs	Obs DK	Rank DK	RF i %
1	Musvåge	865	32046	1	2,699
2	Ringdue	770	23501	4	3,276
3	Toppet Skalle	713	8224	57	8,67
4	Allike	700	11556	40	6,057
5	Grågå	696	30265	2	2,3
6	Spurvehøg	664	12836	32	5,173
7	Gråkrage	574	21917	6	2,619
8	Ederfugl	559	10218	44	5,471
9	Gærdesmutte	537	15515	16	3,461
10	Fiskehejre	528	21049	7	2,508
11	Gråand	523	26753	3	1,955
12	Knopsvane	519	23212	5	2,236
13	Sanglærke	512	13721	27	3,732
14	Hvid Vipstjert	510	14741	20	3,46
15	Gransanger	506	17852	12	2,834
16	Gulspurv	486	14038	25	3,462
17	Pibeand	479	12692	33	3,774
18	Stær	477	16175	15	2,949
19	Sortand	466	5685	84	8,197
20	Lille Korsnæb	457	4990	90	9,158

Det ses, at vi har en række arter, der er 'overrapporteret' hos os (Toppet Skallesluger, Allike, Spurvehøg, Ederfugl, Sortand, Lille Korsnæb, Sule og Splitterne). Der er også eksempler på arter, der er 'underrapporteret' (Solsort, Sølvmåge og flere længere ned på listen). I alt udgør vores 39.681 observationer 2,8 % af det totale materiale i DOFbasen fra 2014 (1.392.997 observationer).

## Generelle oplysninger

### Artslisten

#### Se samlet artsliste på [rfst.dk](http://rfst.dk).

I henhold til AERC standard og den officielle danske fugleliste inddeles de trufne fuglearter i de enkelte lande, herunder Danmark, i 5 kategorier (se DOF's danske fugleliste). Denne standard er fulgt i RF siden 2000.

Samtlige registrerede fuglearter i Rørvig-området fordeler sig således:

A-arter 303, B-arter 0 og C-arter 5.

I alt (marts 2014): 308 spontant forekommende arter.

I kategorien D er truffet 2 og i kategorien E er truffet 9 arter.

Systematikken følger Voous (1977).

## Parentestal

For mere fåtallige arter, er der i rapporterne anført tre tal i parentes efter det latinske artsnavn. Det første tal angiver antal fugle set til og med 1972 (d.v.s. iagttagelser fra før Rørvigrapportens tid). Det andet tal 1973 - til og med sidste år, og det tredje tal angiver antal fugle i det aktuelle år. For de rovfugle, der raster regelmæssigt i området (f.eks. Hvepsevåge, Rød Glente, Havørn, Duehøg, Fjeldvåge, Dværgfalk, Lærkefalk og Vandrefalk) angiver parentesen antallet af trækkende fugle henholdsvis forår /efterår i perioden fra fuglestationens start til og med sidste år. Her skal det tilføjes, at hvis man sammenligner med tidligere års parentestal, skal man være opmærksom på, at der nu og da indsendes ældre data til redaktionen, hvorved de „ældre“ parentestal bliver reguleret.

## Observationstabeller

**Ændring marts 2015:** *Øverst på de relevante sider er der nu mulighed for at vise eller skjule observationstabellerne.*

Efter hver artstekst er der fra og med år 2013 indsat en tabel der viser fordelingen af årets rapporterede observationer. Se yderligere [forklaring her](#).

Tabellerne skal tolkes med forsigtighed. Hvis f.eks. N=5 i marts måned, betyder det blot at der er 5 forskellige observationer, men det kan godt være at det hver gang er den samme fugl som rapporteres.

## Kvalitetssikring

For arter, som er anført på DOF's Sjældenhedsudvalgs liste (den såkaldte SU-liste), er kun godkendte iagttagelser nævnt. Observationer, der er til vurdering, eller som er forkastet af SU, nævnes ikke.

Se evt.: Status på SU-sager, (region Sjælland).

For fåtallige arter, hvoraf en hel del tidligere har været på SU-listen, er der en vis løbende kvalitetssikring i DOF-base regi, men i øvrigt er det op til de enkelte rapportredaktioner at fastlægge reglerne for fornøden dokumentation.

RF's redaktion har besluttet, at fund af følgende arter kan kræves dokumenteret (overvejende såkaldte subrariteter):

Islom, Hvidnæbbet Lom, Rødhalsed Gås, Sortbuget Knortegås, Almindelig Skråpe, Stor Stormsvale, Silkehejre, Amerikansk Krikand, Kongeøderfugl, Amerikansk Skarveand, Tredækker, Damklire, Stribet Ryle, Lille Kjove, Sorthovedet Måge, Hvidvinget Måge, Sabinemåge, Lunde, Hvidvinget Terne, Slørugle, Perleugle, Rødrygget Svale, Storpiber, Markpiber, Rødstrubet Piber, Bjergpiber, Sydlig Nattergal, Hvidhalset Fluesnapper, Korttået Træløber, Fuglekongesanger, Hvidbrynet Løvsanger, Rosenstær og Hortulan.

Men i øvrigt kan redaktionen forlange en beskrivelse af et hvilket som helst fund, såfremt det ligger udenfor rammerne af normalforekomsten for den pågældende art.

## Forkortelser

trk = trækkende

tf = trækforsøgende

ovf = overflyvende

ad = adult (gammel/udvokset)

imm = immature

juv = juvenil (1. fjerdragt)

1k, 2k, ... = kalenderår

pull = pullus (dununge)

sdr / vdr = sommer-/vinterdragt

syng = syngende fugl – eller rettere lydmarkeret territorial adfærd, f.eks. spillende vadefugle, trommede spætter e.t.c.

## Understøttende materiale

I de senere år har vi udarbejdet en række tabeller, der understøtter teksten i selve rapporten. For trækket kan man i træktabellerne finde dagstotaler for alle arter både for- og efterår. Du finder træktabellerne under "Tabeller" i menuen til venstre.

Hvis du klikker på "[flere...](#)" under "Tabeller" kan du også finde oplysninger om makstal for rastende fugle i Hovvig – kun arter tilknyttet de typiske biotoper er medtaget, herunder arter, der bruger området som overnatningssted.

Under smålokaliteter kan du finde tilsvarende opgørelser for andre udvalgte lokaliteter.

# Lommer - Storke

Af Lasse Braae



## **Rødstrubet Lom** *Gavia stellata* (4, 2106, 215)

Forårstrækket 24/2 - 13/6 blev det bedste vi har oplevet hidtil, næsten en tredobling af den gamle rekord på 45 fra 1994 - i alt 121. Dagsrekord fik også et nøk på 50% 10/4 21 – en enkelt flok ud af fjorden på 18 bidrog væsentlig. Den gamle rekord var 22/4-2006 14. Øvrige dage med over 5: 24/2 7, 13/3 13, 16/3 11, 17/3 9, 28/3 7 og 28/4 6. Bemærkelsesværdigt med trækkende fugle på ikke mindre end 34 dage.

Moderne optik og den stadig stigende erfaring gør, at flere og flere lommer artsbestemmes. Kikker man på fordeling på trækretninger (19 N, 28 V/NV og 73 Ø/SØ - øvrige uden retning) tyder det på, at der reelt er tale om træk og ikke kun compensation (for afdrift i forbindelse med blæsevejr). Sammenligning med ældre materiale vil kunne bekræfte, om der tale om en ny tendens med mere regulært træk af denne art om foråret.

I forhold til Sortstrubet Lom kun få rastende: 19/4 2 Vesterlyng, 6/2 - 17/5 7 observationer med flest 25/3 4 Korshage og 6/2 - 10/4 4 observationer med flest 20/3 3 Kysten ved Plantagen. Summen af rastende fugle ved årssumationen er sat til 16.

Efterårstrækket betydelig mere moderat og levede ikke helt op til de senere års høje noteringer. Perioden 3/9 – 17/12 gav i alt 76 fugle. 25/11 23 var eneste dag med over 10 fugle.

Eneste rastende i efteråret: 29/11 1 og 3/12 1 begge Korshage.

## **Rød-/Sortstrubet Lom** *Gavia stellata/arctica*

Vi gentager sidste års bemærkning: Tabellen inkluderer også fugle rapporteret som Lom sp. Alle disse burde have været rapporteret som Rød-/Sortstrubet Lom.

## **Sortstrubet Lom** *Gavia arctica*

Et pænt forårstræk med 73 fugle 12/1 – 27/5. De bedste dage blev 28/3 9, 21/4 6 23/4 7 og 13/5 5. Vi skal tilbage til 2006 for at finde et bedre forår. Kun fjerde gang at denne art for baghjul af ovenstående lillebror.

Maksrasttal fra Kysten ved Plantagen fremgår af tabellen nedenfor.

Ny rekord for efterårstrækket med 61 fugle mellem 25/8 og 3/12. 30/10 8 blev eneste dag med over fem fugle.

**Islom** *Gavia immer* (0, 44, 5)

Efter et pænt rundt 0 for alle store lommer sidste år, blev der fuldt hus i 2014.

Bedst performede denne art med 3 forår- og 2 efterårflugte.

16/5 1 ad sdr NV (SA, EVR), 22/5 2 ad sdr NV (HBR, EVR), 30/10 1 vdr V (CMG) og 25/11 1 S (JB) alle Korshage.

For foråret var det var en tangering af sæsonmaks (også 3 i 1999), og for første gang havde vi en dag med flere trækkende Islommer. Der er stadig langt til Skagen, men forårsfuglenes trækretning kan indikere såvel den kendte compensation, som en sydlig variant af et egentlig træk ud af Kattegat med kurs mod Grønland/Canada – observationerne ligger fint i peakperioden, men der skal nok et større materiale til at afgøre, hvad der er mest sandsynlig.

Summationen er ændret, da der blev glemt en fugl i 2012: 25/10 1 2k+ V (CMG, US).

**Islom/Hvidnæbbet Lom** *Gavia immer/adamsii* (0, 41, 1)

Dagens anden storlom forblev ubestemt 30/10 1 V (CMG).

Dermed 8 storlommer på et år. Det er ikke rekord, idet der var 10 i 1992 og 8 1995.

Udviklingen i antal Storlommer:

	73 - 78	79 - 84	85 - 90	91 - 96	97 - 02	03 - 08	09 - 14	I alt
Islom	1	0	2	12	9	16	9	49
Storlom sp	5	4	9	15	2	4	3	42
Hvidnæbbet Lom	0	0	1	3	1	3	4	12
I alt	6	4	12	30	12	23	16	103

Den bedste periode har været først i 90'erne. Det ses også, at det var i disse år andelen af artsbestemte fik et markant løft (ny generation af teleskoper?). Den første stigning i antallet af fugle noteredes dog allerede i perioden inden og den sidste periode ligger faktisk ikke meget over dette niveau. Mere detaljerede grafer kan ses i artsarkivet på hjemmesiden.

Summeringen er ændret, idet nogle gamle 'Storlommer' er blevet inkluderet.

**Hvidnæbbet Lom** *Gavia adamsii* (0, 10, 2)

Efter et par års fravær blev det atter tid til denne prægtige art:

28/4 1 ad sdr SØ Korshage, kom fra Kattegat og gik ind i fjorden på stor højde (JB + 3) og 27/10 1 1k rast Kysten udfor Flyndersø (EVR).

Efter 1 i 1989, 3 i 90'erne og 4 i 00'erne, er vi nu oppe på 4 i 10'erne (hertil allerede mindst 1 i 2015) - så det er vel ok at sige, det er en art i fremgang.

Det er første gang, vi har en rastende fugl om efteråret.

**Lille Lappedykker** *Tachybaptus ruficollis*

De traditionelle vinterfugle i Nykøbing Havn/Bugt indtil 5/2, dog kun op til 3 fugle.

Sidste års forekomst blev trukket med godt en måned i begge ender i Hovvig (13/3 – 21/11). Ved et par lejligheder først på sæsonen blev der set 3 ad, dog kun 1 par registreret med sikkerhed – fik succes med 2 unger. I løbet af efteråret steg tallene noget – op til 22/8 6, 10/9 9 og 8/10 11 – der er stadig et stykke vej til højderne fra før isvintrene for et par år siden.

Eneste observationer i yngletiden uden for vigen: 22/3 1 spillende Slettermosegård, 12/4 1 Nørrevang og 15/5 1 Nakke Kær – alle potentielle ynglesteder, desværre kun denne ene observation hvert sted.

Første vinterfugl dukkede op allerede 14/9 Nykøbing Havn. Næste melding herfra kom dog først i december, hvor 1 – 3 rapporteredes. Ikke før årets sidste dage kom de større tal – maks 28/12 27.

**Toppet Lappedykker** *Podiceps cristatus*

Gjorde ikke meget væsen af sig i foråret med 5 trækkende 25/2 – 2/4.

De største rasttal blev 30/1 6 Korshage, 8/3 14, 24/4 37, 30/5 29, 6/6 31, 24/7 30 og 8/8 25 alle Hovvig samt 4/10 22 Nakke Hage og 28 Nykøbing Bugt.. Mindst 3 succesfulde ynglepar Hovvig, samt 1 par Dybesø. Sidste fugl her så sent som 22/12.

Efteråret ligeledes meget anonymt med 7 trækkende 25/9 – 3/12.

**Gråstrubet Lappedykker** *Podiceps grisegena*

Årets overraskelse var en stor ansamling 10/4 125 rast i Nyrup Bugt.

Det har længe været kendt, at hvis man vil se mange Gråstrubede Lappedykkere, skal man besøge nordkysten ved Plantagen, hvor de største tal blev: 24/2 21, 13/3 25, 10/4 125 (JHC), 26/11 58 og 4/12 14.

De 125 er talt fra Skærby Strand. Der er kun 38 registreringer i DOFbasen med over 100 fugle. De største rasttal er 16/4 1994 500 Lumsås Sydstrand (Sejrøbugten!) og 24/3 1991 250 Endelave. I

samme forbindelse kan bemærkes, at største træktaal er 16/4 2014 265 Ø Hyllekrog – hvilket kun bekræfter at forekomsten medio april åbenbart har været helt ekstraordinær.

I øvrigt et ganske pænt forår med 25 trækkende mellem 10/1 og 15/4, bedste dag blev 15/3 5. Op til 7 adulte fugle i Hovvig ultimo april resulterede i mindst 1 succesfuldt ynglepar. Desuden ynglepar Nakke Kær og Slettermosegård. Succes?

Et gennemsnitligt efterår med 56 trækkende 5/8 – 17/12, største dag 30/10 12.

#### **Nordisk Lappedykker** *Podiceps auritus* (3, 188, 17)

Kysten ved Plantagen skuffede noget. Bedste dag blev også sæsonens sidste 10/4 5.

Derimod en del obs fra andre lokaliteter: 18/1 1 Hovvig (JS), 7/3 1, 10/4 2 rast + 1 sdr trk og 16/8 1 ad odr Korshage (EVR), 10/4 1 Nakke Hage samt 28/9 og 8/11 1 Flyndersø Kysten.

Fra 24/10 og året ud igen fugle ved Plantagen, som mest registreredes 3 ved flere lejligheder i nov – dec.

Er pænt sjældnen i Hovvig: 10/4 1966, 5/5 1969, 13/7 1969, 3/6 1973 og 10/3 – 12/3 2000 er faktisk alt herfra. De første fem obs udmærkede sig også ved at være vores første af arten. Første fugl på anden lokalitet (Korshage) registreredes i 1978. Plantagen Kysten kom så småt på banen i 1996, 2000 og 2002 -2003, og først herefter fik vi de stabile forekomster, der kendes i dag.

August fuglen er blot vores femte fra denne måned (25/8 – 27/8 1985, 3/8 og 18/8 1996 samt 26/8 2007).

#### **Sorthalset Lappedykker** *Podiceps nigricollis* (81, 145, 1)

Set for sjette år i træk, men tråden er desværre ved at være yderst tynd: 13/9 1 1k Hovvig (EVR, UMH).

#### **Mallemuk** *Fulmarus glacialis* (0, 2010, 33)

Et acceptabelt 1. halvår: 12/1 5, 17/3 1, 9/4 5, 15/4 10 og 13/6 3 redder 2014 fra at gå helt i sort, idet efteråret kun gav: 27/9 3 og 20/12 1. Samtlige fugle trækkende V Korshage.

#### **Sodfarvet Skråpe** *Puffinus griseus* (1, 616, 2)

25/9 2 V (11:32 og 13:13 – 13:28) Korshage (LB, JHC, TPA) – Den førstnævnte kunne godt være samme fugl som er set Børstruphage 10:28.

#### **Almindelig Skråpe** *Puffinus puffinus* (0, 48, 1)

En typisk forekomst: 13/6 10:02 1 V Korshage (JHC, EVR) - også set ved Kikhavn 09:49.

#### **Sule** *Morus bassanus* (17, 13837, 2750)

Sørger for lidt sved på panden til havfugleredaktøren. Ikke mindre end 373 registreringer i DOFbasen (266 i 2013 og 154 i 2012). Alene disse tal peger vedvarende opad i overensstemmelse med forekomsten i det øvrige Danmark og er forenelige med artens generelle stigning i Nordatlanten, men lokale ændringer i fødegrundlaget - bedre vandkvalitet i Isefjorden! - må formodes også at spille en rolle.

Trækket i 1.halvår landede på det nye rekordtal 1007 skramlet sammen i løbet af 48 observationsdage i perioden 10/1 – 13/6. De største dage blev: 9/4 129, 14/4 201 og 15/4 188, hovedparten af totalen fra Korshage, men også Skansehage (8) og Rørvig Bugt (7) bidrog. Mest bemærkelsesværdigt var dog 14/4 4 S Nykøbing Bugt set fra SØ-hjørnet af Slettermosegård – observatøren skrev: "Var ude og lede efter en Skestork, pludselig opdages hele 4 store hvide fugle over bugten med Nybøbing By som baggrund – Sulen er desværre ikke en Skestork, men alligevel en fin obs.

Det blev ikke til en efterårsrekord, men det var tæt på. I alt 1275 trækkende 5/8 – 20/7 (sæsonrekorden er på 1309) i løbet af 31 observationsdage. De største dage blev: 28/9 666 (JLR), 20/10 190 og 30/10 135. Tallet fra 28/9 er med god margin ny dagsrekord – den gamle var 7/10 2011 389. Umiddelbart virker tallet småt utroligt, men der var fugle nok at tage af. Ved Kikhavn registreredes imponerende 1031. Dette rekordtræk blev dog ikke bemærket længere øst på - lokale bevægelser? Igen er hovedparten af totalen fra Korshage, men også bidrag fra Dybesø (4), Skansehage (24) og Rørvig Bugt (6).

Rastende fugle ses nu hele året. Ikke kun ved Korshage, men fra Kysten ved Plantagen i vest til langt ned i Isefjorden. Årstotal er fremkommet ved simpel addition af træktaal og dagsrastmaks for de enkelte lokaliteter. Der er derfor god mulighed for gengangere fra dag til dag.

**Skarv** *Phalacrocorax carbo*

De lokale ynglefugle giver fast trafik stort set året rundt, så det kan godt være en vanskelig sag at pille de reelt trækkende ud. Månedsfordelingen nedenfor kan dog læses som, at det er lykkedes at pille en del ægte træk ud. Totalerne blev 719 (rekord) henholdsvis 399 i de to halvår. Yderdatoerne for trækket er nok langt mere tvivlsomt at fange med sikkerhed.

Årets ynglefugletælling i Hovvig gav 1066 reder (PG) – en pæn stigning fra sidste års 857 par.

De månedlige maksrasttal fremgår af tabellen nedenfor. Yngleparrene udgjorde 2132 fugle læg dertil 2000 – 4000 unger senere på sæsonen, så det kan ses, at det er ikke lige nemt at få det hele med.

**Rørdrum** *Botaurus stellaris* (2, 34, 1)

Efter sidste års show står vi igen med den traditionelt kryptiske art.

6/2 1 set i rørkanten ved bådhuset (PG) og 1/6 1 hørt mange gange midt på formiddagen N for tårnet.

At den første ikke er registreret ved andre lejligheder er forståeligt, det samme kan ikke siges om den anden observation. Talrige aften/nat besøg har alle givet negativt resultat.

**Silkehejre** *Egretta garzetta* (0, 10, 1)

Denne skønne art holder stillen, og vi fik vores første april fund: 28/4 – 30/4 1 ad rast Hovvig (LB m.fl.).

Vores fugl kan ikke umiddelbart sættes i forbindelse med andre danske fund.

**Sølvhejre** *Egretta alba* (0, 26, 8)

Fremgangen fortsætter med endnu et rigtig fint år – tidligere maks 6 på et år.

Samtlige fund: 17/4 08:20 1 Ø Korshage, og så følgende serie fra Hovvig: 9/5 1, 26/9 1, 4/10 4, 5/10 – 7/10 5 (6/10 dog kun 4), 8/10 3, 9/10 1, 11/10 – 12/10 2 samt 14/10, 17/10 og 19/10 1.

Oktoberfuglene må formodes at være de samme Disse var lidt drilske kunne finde på at flyve ud og stille sig i Nykøbing Bugt – udenfor synsvidde.

**Fiskehejre** *Ardea cinerea*

Forårstrækket noget over middel med 99 fugle 18/2 – 28/6 fordelt på 46 observationsdage med 30/3 7 som største dag.

Et helt gennemsnitligt efterårstræk 6/7 – 18/12 med 24 fugle fordelt på 18 dage, flest 15/10 3.

For de rastende fugle bemærkes et flot efterår i Hovvig (se boxen) kulminerende med 74 fugle 14/8.

Eneste øvrige lokalitet med faste forekomster er Flyndersø (maks 9/10 7), Rørvig Bugt (maks 4 ved flere lejligheder) og Slettermosegård (maks 16/2 5).

**Hejre sp** *Ardea non det*

24/5 1 overflyvende i skumringen Nakke Lyng (CN). Lille slank fugl med udstikkende ben og slanke vinger. Ikke plump som Rørdrum/Nathejre, mere som Silkehejre.

Spændende iagttagelse, men en lidt kedelig rubrik, som vi måske skal vende os til i de kommende år, hvor mere eksotisk influx fra syd vel kan forventes.

**Hvid Stork** *Ciconia ciconia* (7, 38, 3)

Gad vide om det er svenskernes, der også er ved at komme hertil. Vi må helt tilbage til 1992 for at finde et år med mere end 2 storke.

25/4 13:30 – 13:40 1 Ø Nørrevang/Korshage (LB, PEL m.fl.) og 3/6 13:10 2 tf Nakke Nord (EVR).

Aprilfuglen er også set Røsnæsspidsen (11;15), Kikhavn (13:53) og Nøddebohuse (13:58) – og mon ikke 1 overflyvende Odense (09:00) også er samme. Fra de første junidage er der set 2 ved Stenløse (10:42) samme dag – vores?

**Skkestork** *Platalea leucorodia* (0, 4, 5)

Det går rigtig rigtig godt! Fuldt hus i 'hvide hejrer' for andet år i træk – og så mere end en fordobling af totalen for denne art – den mest sjældne af de tre herovre øst på.

14/4 1 rast Hovvig (PEL, EVR). Den stak desværre af mod SØ 14:40 inden hele kavaleriet var nået at ankomme. 27/6 4 rast Hovvig (LB, PG\*) blev vores første observation med mere end én fugl.

En vestflyvende ved Tulstrup (NSj) 13/4 kan godt være identisk med vores aprilfugl – og firebanden dukkede op ved Ølundgårds Inddæmning (F) 28/6 og måske Sneum Sluse (SVJ) 2/7.

# Andefugle

Af Lars Andersen



## Vandfugle Hovvig 2014

Tabel – udvalgte arter.

Største rasttal pr. måned:

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Lille Lap	-	-	1	3	1	1	4	6	9	11	1	-
Toppet La	1	3	14	37	29	31	30	25	15	12	2	1
Gråstr Lap	-	-	4	7	4	8	-	1	-	-	-	-
Skarv	60	100	410	2132	1000	1400	2000	230	300	400	150	47
Fiskehejre	4	7	13	7	9	22	52	74	27	23	5	4
Knopsvane	75	44	62	93	211	300	251	229	128	56	8	65
Pibesvane	-	-	6	-	-	-	-	-	-	20	7	-
Sangsvane	169	46	74	2	-	-	-	-	-	14	73	9
Blisgås	1	46	127	2	1	-	-	-	-	10	3	1
Grågås	550	300	206	130	600	770	2220	3000	2200	630	1210	540
Canadagå	63	4	26	1	-	9	16	33	-	32	215	35
Bramgås	62	42	70	70	1	-	-	-	80	600	150	180
Gravand	55	70	64	128	52	55	10	28	26	67	82	68
Pibeand	25	76	156	114	3	22	38	76	348	300	58	43
Knarand	6	4	11	12	32	32	33	81	76	137	81	15
Krikand	77	21	66	125	32	250	320	710	630	950	430	205
Gråand	130	250	45	50	170	175	370	500	300	230	130	130
Spidsand	-	1	2	7	1	1	1	19	64	17	2	1
Atlingand	-	-	-	4	3	2	1	-	-	-	-	-
Skeand	6	2	23	123	41	68	33	203	930	824	325	190
Taffeland	10	34	21	15	9	18	12	6	7	80	55	25
Troldand	1200	1600	740	310	48	14	19	9	11	212	750	1100
Bjergand	810	2800	1630	615	60	-	-	1	-	145	1100	1230
Hvinand	800	2535	675	163	31	53	58	32	24	37	315	40
Lille Skal	5	8	3	-	-	-	-	-	-	1	3	1
Toppet Sk	2	21	27	21	8	5	3	1	-	7	8	2
Stor Skal	175	32	12	-	-	-	-	-	-	3	13	7
Vandrikse	1	1	3	5	5	2	6	4	1	1	1	1

Grøn Rør	-	-	2	4	3	2	10	10	3	2	1	2
Blishøne	3	60	40	140	160	550	570	630	125	4	3	2
Strandska	-	2	2	2	4	1	4	95	-	-	-	-
Hjejle	-	-	-	-	-	-	50	230	2900	5710	3000	-
Vibe	1	43	37	20	25	120	480	510	740	530	615	1
Brushane	-	1	-	5	9	7	21	16	31	19	-	-
Dobbeltbe	-	-	2	26	3	1	31	19	8	78	10	-
Sortklire	-	-	-	-	2	21	5	11	12	23	1	-
Rødben	-	-	1	5	7	5	14	25	7	2	-	-
Hvidklire	-	-	-	1	4	4	18	46	18	2	-	-
Svaleklire	-	-	-	3	-	5	12	8	3	-	-	-
Tinksmed	-	-	-	6	15	12	78	49	1	-	-	-
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Ikke medtaget i skemaet (maks.tal): Nordisk Lappedykker (1), Sorthalset Lappedykker (1), Rørdrum (1), Silkehejre (1), Sølvhejre (5), Skestork (4), Sædgås (82), Tundrasædgås (1), Kortnæbbet Gås (1), Indisk Gås (1), Knortegås (4), Nilgås (1), Ederfugl (3), Havlit (1), Sortand (6), Plettet Rørvagt (1) og Trane (4).

Desuden er set yderligere hele 20 vadefuglearter samt 10 måge/ternearter.

#### **Knopsvane** *Cygnus olor*

Træk første halvår: 22/1 – 23/4 i alt 78, største dagstotal 22/1 10.

Træk andet halvår: 11/9 – 30/12 i alt 18, flest 5/12 5.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 17/6 300):

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
75	44	62	93	211	300	251	229	128	56	8	65

#### **Pibesvane** *Cygnus columbianus*

Fint år med rekord mange på efterårstrækket.

Vinterrast: 12/1 3 Rørvig Bugt.

Forår træk: 23/2 7, 28/2 2 og 10/3 4 i alt 13. Rast: 28/2 2 Korshage og 12/3 6 Hovvig.

Efterårstræk: 15/10 – 17/12 i alt 153 set på 7 obsdage. Kulmination i anden del af oktober. Dage med over 20: 15/10 59, 17/10 23, 21/10 25 og 24/10 43.

Set rastende 6 dage i Hovvig mellem 11/10 og 4/11. Eneste dag med over 5 var 18/10 20. Samme dag 23 Kysten ved Sandflugtsplantagen. Usædvanligt med rast på saltvand.

Med 16 observationsdage, 6 måneder med rastende fugle og et godt efterårstræk var det et godt år for Pibesvane. Det er første gang siden 2001, at vi har haft rastende fugle i januar og februar.

#### **Pibe-/Sangsvane** *Cygnus columbianus/cygnus*

Forårstræk: 9/3 25 Ø Korshage.

8/11 13 rastende Kysten ved Sandflugtsplantagen.

#### **Sangsvane** *Cygnus cygnus*

Største vinterrasttal 5/2 481 Ringholm.

Træk første halvår: Lidt vinterbevægelse 2/1 - 6/1 i alt 15. De næste første regulære forårstrækkende sås 14/2, og frem til 29/3 blev i alt set 963. Det er det næststørste forårstræk i Rørvigs historie, kun over gået af forrige års rekord på 1712. Langt størstedelen 84 % trak i perioden ultimo februar - primo marts. Dage med over 100: 23/2 118, 25/2 130 og 7/3 208.

Træk andet halvår: 17/10 – 29/12 i alt 521 set på 23 obsdage. Ny rekord, som flyttede rekordtallet fra tidligere 382 til nu gældende 521. Flest trak i december. To dage med over 50: 7/11 80 og 25/12 241.

Største rasttal i december 29/12 210 Nykøbing Bugt.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 23/1 169) Sidste forår 28/4 og første efterår 3/10.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
169	46	74	2						14	73	9



**Sædgås** *Anser fabalis* (72, 7156, 94)

Træk første halvår: 1/1 - 12/1 i alt 17 V-SV på vinterflugt. Første mod nordøst set 14/2 og frem til 10/3 blev i alt set 67 trækkende. Bortset fra 2 røg alle mod Ø - NØ. To gode trækdage 14/2 26 og 23/2 32. Efterårstræk: 18/10 - 22/12 i alt 8, flest 8/12 3.

29/9 2 overflyvende Hovvig, (talt med som rastende), men ingen observationer af Sædgås på jorden i 2014. Det er højst usædvanligt i og med vi har ubrudte observationer tilbage til 1994 og muligvis længere af rastende Sædgås på Rørvighalvøen. Der blev generelt set meget få Sædgæs i 2014, hvilket er helt på linje med observationerne fra de milde vintre i 2007 og 2008.

Tundrasædgås: Beskrevet selvstændigt.

**Tundrasædgås** *Anser fabalis rossicus* (0, 8, 2)

Det er 6 år siden vi sidst har haft besøg af Tundrasædgåsen. I år havde vi 1 - 2 i 10 dage fra 8/4 til 18/4. De blev først set på Slettemosegård og herefter et enkelt individ et par gange i Hovvig. Helt i overensstemmelse med fænologien for denne art optrådte den også i 2014 først efter, at trækket af Sædgæs var afsluttet. Det er første observation af denne race siden 2008.

**Kortnæbbet Gås** *Anser brachyrhynchus* (0, 423, 2)

Med kun 2 fund skal vi helt tilbage til 2003 for at finde et dårligere år. Arten optræder godt nok aldrig i de store tal, som er kendt fra det vestlige Danmark, men vi ser trods alt af og til tocifrede antal.

Det var så til gengæld positivt, at den ene rastende var her i næsten tre måneder (8/2 - 28/4), hvor den kunne ses i Hovvig og området omkring Nakke. Eneste øvrige var en trækobservation 8/11 1 SØ Korshage.

**Blisgås** *Anser albifrons*

Fortsat fremgang for denne art og for nu fjerde år i træk rekord på forårstrækket.

Forårstræk: 5/2 - 17/5 i alt 386. 86 % trak ultimo februar - primo marts. Dage med over 30: 25/2 32, 27/2 169, 3/3 42 og 7/3 47.

Hovvig havde især i marts mange rastende Blisgæs. Ny absolut rastrekord blev noteret 11/3 med 127.

Efterårstræk: 6/10 - 9/11 i alt 45, flest 9/11 27. Efterårstrækket var i den bløde ende.

Største rasttal pr. måned i Hovvig: Sidste forår 18/5 og første efterår 6/10.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
1	46	127	2	1					10	3	1

**Grågås** *Anser anser*

Forårstræk: 5/1 - 2/6 i alt 2043. Heraf trak 1300 svarende til 64 % ultimo februar - primo marts.

Største dagstotal 9/3 396. Forårstrækket var en smule mindre end de foregående år.

Efterårstræk: 6/7 - 30/12 i alt 3955 hvilket er ny sæsonrekord. De to bedste trækdage faldt midt i oktober 14/10 1193 og 15/10 935.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 28/8 3000):

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
550	300	206	130	600	770	2220	3000	2200	630	1210	540

De 3000 rastende Grågæs i Hovvig den 28/8 er ny rekord og slår den kun 2 år gamle rekord på 2500. Rekordens kulminationen på 15 observationsdage fra den 29/7 til den 29/8 med over 2000 Grågæs i Hovvig. Det gik også rigtigt godt med yngel blandt Grågæssene i Hovvig i 2014, hvor der mindst kom 26 kuld gæslinger fra reden.

**Indisk Gås** *Anser indicus* (0, 14, 1)

En enkelt Indisk Gås blev observeret 22/12 rastende i Hovvig (EVR). Det er kun anden gang siden 2000, at denne art er set på Rørvighalvøen (arten er ikke spontant forekommende).

**Grå Gås sp** *Anser non det*

Ubestemte Anser fra trækket:

Forårstræk: I alt 218, flest 24/2 94 og 10/3 49.

Efterårstræk: I alt 448, flest 14/10 300.

### Canadagås *Branta canadensis*

Et relativt dårligt år for Canadagås både, hvad angår træk og rasttal.

Forårstræk: 11/1 - 12/6 i alt 184, flest 11/1 63.

Efterårstræk: 14/10 - 31/12 i alt 279, flest 31/12 80.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 26/11 215):

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
63	4	26	1		9	16	33		32	215	35

Andre bemærkelsesværdige observationer af rastende fugle 14/1 120 Nykøbing Bugt og 6/2 235 Ringholm

### Bramgås *Branta leucopsis*

Endnu et stort Bramgåseår. Østenvindsefterår med rekordstort træk og nye rastrekorder både forår og efterår i Hovvig.

Forårstræk: 6/2 - 2/6 i alt 8902, hvilket ligger på niveau med de seneste 10 års gennemsnit (8516).

Det er dog klart over gennemsnittet for alle årene. Vanlig kulmination i maj. Firecifrede dagstotaler: 6/4 1011, 16/5 2262 og 21/5 1112.

Efterårstræk: 18/9 - 29/12 i alt 27562, En massiv forbedring af den 21 år gamle rekord på 8646. En enkelt dag skiller sig markant ud 15/10 20000 (noget usikkerhed på tallet). Ellers var der kun en dag med over 1000 trækkende 1/10 2964.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 24/10 600): Sidste forår 30/5 - første efterår 18/9

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
62	42	70	70	1				80	600	150	180

### Knortegås *Branta bernicla* (93, 34157, 746)

Bedste år siden 2008. Især efteråret hvor østenvind kombineret med en god ynglesæson på tundraen gav pænt med iagttagelser. Ikke alle rapporteres med raceangivelse, men der er tale om mørkbuget knortegås, hvis ikke andet nævnes.

Forårstræk: 23/2 - 22/5 i alt 20, flest 17/3 9 V Korshage.

Områdets to første juliobservationer: 4/7 3 ad rst - SV Skansehage og 6/7 1 ad fouragerende Korshage begge observationer gjort af EVR.

Efterårstræk: 10/9 - 16/11 i alt 465. Dage med over 10: 10/9 25, 1/10 250, 5/10 137 og 6/10 14.

I det meste af oktober var der godt med rastende fugle langs med kysterne. Flest sås som sædvanligt i Rørvig Bugt maks 16/10 185 og Nykøbing Bugt maks 27/10 112. Fra 27/10 rykkede nogle få (maks 4) Knortegæs ind i Hovvig. De sås lidt usædvanligt ofte fouragere på engene nord for fugle tårnet. Sidste set 25/11 i Hovvig.

### Lysbuget Knortegås *Branta bernicla hrota* (0, 18, 1)

Der foreligger for første gang i seks år observationer af denne race: 16/10 og 19/10 1 rastende Rørvig Bugt (LB).

### Nilgås *Alopochen aegyptiaca* (0, 11, 1)

29/5 sås 1 adult raste i en halv time i Hovvig inden den forsvandt bag en pynt. Siden den dukkede op som ny art i 2007 har den i meget korte glimt kikket forbi, næsten hvert år. Indtil videre er den invasive art på ingen måde en trussel for de oprindeligt forekommende arter på Rørvighalvøen, men derimod en sjælden oplevelse, som tilføjer lidt fremmed krydderi.

### Gås sp *Anser/Branta non det*

Forholdsvis mange observationer af ubestemte gæs, flest 14/10 900 SV Hovvig og 29/12 900 SV Rørvig Bugt. Formodentlig er der for begge observationsdage overvejende tale om Bramgås.

### Gravand *Tadorna tadorna*

Forårstræk: 23/2 - 27/5 med i alt 74, flest 25/2 9 Ø/SØ Korshage.

Efterårstræk: 25/8 8 V Korshage.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 30/4 128):

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
55	70	64	128	52	55	10	28	26	67	82	68

**Pibeand** *Anas penelope*

Forårstræk: 23/2 - 2/4 med i alt 71, flest 14/3 25 Ø Korshage.

Efterårstræk: 16/8 - 29/11 med i alt 397, flest 5/10 90 V Korshage og Flyndersø.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 13/9 348):

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
25	76	156	114	3	22	38	76	348	300	58	43

Andre bemærkelsesværdige observationer af rastende fugle 17/1 62 og 1/2 120 Nykøbing Bugt , 25/2 95, 4/3 146 og 6/4 131 Nakke Kær, 3/9 90 Slettermosegård, 8/10 253 Rørvig Bugt, 27/10 520 Nykøbing Bugt, 2/11 102 og 29/12 86 Rørvig Bugt.

**Knarand** *Anas strepera*

Forårstræk: Eneste trækkende var 25/4 2 V Korshage. Arten er set årligt, men fåtalligt på forårstræk siden 2010. Efterårstræk: 0

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 27/10 137):

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
6	4	11	12	32	32	33	81	76	137	81	15

Andre bemærkelsesværdige observationer af rastende fugle 4/1 8, 23/3 46 og 9/4 42 Slettermosegård, 12/7 1 Dybesø (langt fra årlig her) samt 27/10 41 Nykøbing Bugt.

**Krikand** *Anas crecca*

Forårstræk: 6/3 - 28/4 samlet 100, hertil en enkelt udenfor den almindelige sæson 23/5 1 V Korshage.

Efterårstræk: 23/6 - 17/12 med i alt 164., flest 15/8 24 V Korshage.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 12/10 950):

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
77	21	66	125	32	250	320	710	630	950	430	205

**Gråand** *Anas platyrhynchos*

Træk første halvår: 5/1 - 7/4 med i alt 33, flest 9/3 18 Korshage.

Efterårstræk: 16/8 - 20/12 med i alt 41, flest 27/10 8 SV Korshage.

Største rastantal 30/12 630 Rørvig Bugt.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 21/8 500):

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
130	250	45	50	170	175	370	500	300	230	130	130

Andre bemærkelsesværdige observationer af rastende fugle 27/10 320 Nykøbing Bugt

**Spidsand** *Anas acuta*

Forårstræk: 7/3 1 Ø Korshage.

Efterårstræk: 27/8 - 4/12 med i alt 89, flest 10/9 25 V Korshage.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 13/9 64):

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	1	2	7	1	1	1	19	64	17	2	1

**Atlingand** *Anas querquedula* (225, 362, 4)

Første observation var 1/4 2 Hovvig - et par. 24/4 sås to par. Herefter blev 1 til 3 set regelmæssigt frem til 1/6. Oftest 2 hanner og 1 hun med mange observationer af hannernes ivrige jagt på hunnen. Desværre kom der heller ikke i år ællinger ud af det. I slutningen af juni stadig enkelte observationer af de 2 hanner og 20/7 årets sidste observation i Hovvig af 1 han. Bemærkelsesværdigt efterår helt uden observationer. Vi skal helt tilbage til 2005 for at finde et dårligere år. Største rasttal pr. måned i Hovvig:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
			4	3	2	1					

**Skeand** *Anas clypeata*

Forårstræk: To dage med østgående fugle på Korshage: 2/4 4 og 21/5 2, i alt 6.

Efterårstræk: Fire dage med efterårstræk på Korshage: 10/9 2 V, 25/9 1 V, 15/10 1 V og 9/11 1 SØ, i alt 5.

Ynglefugle: I Hovvig blev der observeret 3 - 4 kuld.

Hovvig har i en årrække været en meget vigtig efterårsrastlokalitet af national betydning for Skeand.

Der blev sat ny lokal rastrekord 17/9 med 930 (LB).

Største rasttal pr. måned i Hovvig:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
6	2	23	123	41	68	33	203	930	824	325	190

**Taffeland** *Aythya ferina*

Forårstræk: 0.

Efterårstræk: 1/11 3 Hanner SØ Korshage.

På den positive side var der i år mindst 2 kuld (2 + 5 pull) i Hovvig og dermed et lille comeback i Hovvig som ynglested for Taffeland.

Meget få rastende i Hovvig i efteråret og vi skal 10 år tilbage for at finde så få rastende i august - oktober.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 18/10 80):

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
10	34	21	15	9	18	12	6	7	80	55	25

Andre bemærkelsesværdige observationer af rastende fugle 17/10 78 og 22/12 48 Dybesø.

**Troldand** *Aythya fuligula*

Forårstræk: 27/3 1 NV Korshage og 23/4 5 NØ Nørrevang, i alt 6.

Efterårstræk: 16/8 3, 27/9 2 og 30/9 1 V Korshage, i alt 6.

Det har været et godt år for Troldanden i Hovvig. Den er vendt tilbage som ynglefugl med mindst 3 måske 4 kuld efter en mild vinter med et stort antal rastende. Sidst vi så over 1200 „vintertroldænder“ i Hovvig var i 2007. Danmarks pt. varmeste vinter. Dybesø højst 7/12 19.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 14/2 1600):

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
1200	1600	740	310	48	14	19	9	11	212	750	1100

Andre bemærkelsesværdige observationer af rastende fugle 1/2 1200 Nykøbing Bugt.

**Bjergand** *Aythya marila*

Træk første halvår: 5/1 - 28/3 med i alt 26, flest 23/2 16 Korshage.

Efterårstræk: 18/10 - 17/12 med i alt 25, flest 6/11 9 Korshage.

På linje med Troldænderne foretrak Bjergænderne Hovvig frem for Kattegat og Isefjorden i den milde vinter. Fra 14/2 til 29/3 havde Hovvig 16 dagstotaler over 1100 og en ny rekord 20/2 2800, som markant overgik den forrige rekord fra 1994 på 1730. Rekorden er et vurderet antal og ikke en nøjagtig optælling.

Nedenstående viser en fin sammenhæng mellem vinterens middeltemperatur i Danmark og antallet af Bjergænder i Hovvig.

År	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14
Antal	1000	8	1600	1160	526	240	196	305	360	2800
DMI C	2,7	0,8	4,7	4,1	1,5	-1,5	-1,3	2,0	0,0	3,7

Sidste forårsfugle var 19/5 3 Hovvig. 1 - 2/8 1 hunfarvet Hovvig (JE, JS) hører absolut ikke til normalen. Sidst vi havde augustfund af Bjergand i Hovvig var i 1999. Arten blev først set igen til mere normal efterårsankomsttidspunkt 4/10.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 20/2 2800):

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
810	2800	1630	615	60			1		145	1100	1230

Andre bemærkelsesværdige observationer af rastende fugle 1/2 720 Nykøbing Bugt.



### **Ederfugl** *Somateria mollissima*

Er fortsat inde i en kedelig udvikling med færre og færre overvintrende fugle.

Årets største vintertal fra Korshage var 12/1 ca. 1000 overflyvende. Vi skal helt tilbage til 2010 for at finde >10.000 i jan - mar. I perioden 1994 - 2001 kunne tal af denne størrelsesorden opleves hver vinter. Ved Rørvig Bugt blev som maks talt 1250 18/2. Det er vidst første gang Rørvig Bugt har større vintermakstal end Korshage.

Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.

Forårstræk: 11/2 - 24/5 med i alt 4758, flest 31/3 520 Ø Korshage.

Efterårstræk: 5/8 - 29/12 med i alt 17005, flest 30/10 5500 V og 175 Ø Korshage.

Lidt flere rastende i efteråret. Største antal var: 17/10 4800, 18/10 6000, 23/10 2100 og 26/10 3000 alle på Korshage.

### **Kongeederfugl** *Somateria spectabilis* (0, 35, 1)

24/2 1 3k+ han S Korshage (JHC). Fuglen blev set i flot medlys 500 m fra kysten inden den trak ned i Isefjorden. Dejligt at få denne smukke fugl forbi igen. Kongeederfugl var indtil 2010 en næsten sikker årsart på Korshage.

### **Havlit** *Clangula hyemalis* (393, 9377, 427)

Forårstræk: 10/1 - 14/4 med i alt 301, flest 19/3 76 V Korshage.

Efterårstræk: 17/11 - 20/12 med i alt 76, flest 7/12 36 V Korshage.

Største antal rastende: 26/11 17 Korshage.

Meget fint år for Havlit med en årstotal på 427 fugle fordelt på 377 trækkende og 50 rastende, heriblandt flere langtidsrastende. En tillidsfuld hun opholdt sig på Skansehage fra 31/7 til 2/9, og mere udsædvanligt opholdt en anden hun sig i 1½ uge i marts i Hovvig samt en han en hel måned i Hovvig fra 21/11 - 22/12. Det er 3 år siden, der sidst er set Havlit i Hovvig og 9 år siden, at Havlit har opholdt sig der i mere end en uge.

### **Sortand** *Melanitta nigra*

Ingen større vinterrasttal.

Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.

Træk første halvår: 4/1 - 27/5 med i alt 6432, flest 25/4 1130 Ø Korshage.

Største antal rastende var fra foråret: 10/4 1030 Korshage.

En bemærkelsesværdig indlandsobs var 15/3 6 rastende i Hovvig (JS). Vi skal tilbage til 1998 for at finde et større antal i Hovvig.

„Efterårstræk“: 12/6 - 20/12 med i alt 5237, flest 30/10 625 V og 55 Ø Korshage.

**Fløjsand** *Melanitta fusca*

Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.  
 Træk første halvår: 10/1 - 22/5 med i alt 444, flest 14/2 52 Ø Korshage.  
 Efterårstræk: 5/8 - 26/12 med i alt 673, flest 30/10 121 V og 42 Ø Korshage  
 Største antal rastende: 10/4 210 Nakke Hage.

**Hvinand** *Bucephala clangula*

Fra sen vinteren en enkelt klassisk optælling af indflyvning til Hovvig efter solnedgang 22/2 2535.  
 Andre bemærkelsesværdige observationer af rastende fugle fra første halvår uden for Hovvig var 10/2 800 og 9/3 400 Nykøbing Bugt.  
 Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.  
 Træk første halvår: 5/1 - 19/4 med i alt 183, flest 2/4 26 Ø Korshage.  
 „Efterårstræk“: 23/6 - 17/12 med i alt 62, flest 30/10 9 Ø og 5 V Korshage.  
 Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 22/2 2535):

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
800	2535	675	163	31	53	58	32	24	37	315	40

Andre bemærkelsesværdige observationer af rastende fugle 10/2 800 og 9/3 400 Nykøbing Bugt.

**Lille Skallesluger** *Mergellus albellus* ( , , 12)

En mild vinter, som denne giver ikke mange Lille Skallesluger og de forsvinder tidligt. Der er kun 3 mindre observationer uden for Hovvig: 1/2 2 rast og 27/10 1 rast Nykøbing Bugt, samt 31/12 1 overflyvende Nakke Nord. Største antal rastende i Hovvig: 10/2 8 fordelt på 4 af hvert køn.  
 Største rasttal pr. måned i Hovvig. Sidste forår 21/3 - første efterår 17/10 :

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
5	8	3							1	3	1

**Toppet Skallesluger** *Mergus serrator*

Træk første halvår: 5/1 - 14/5 med i alt 1669. De største dage blev 25/2 179 ØSØ, 26/2 105, 15/3 173 og 29/3 119 alle Korshage. Mere end en tredobling af den gamle sæsonrekord, der lød på 499. Det er nok tildels et udslag af større noteringsiver hos observatørerne.  
 Efterårstræk: 6/7 - 20/12 med i alt 626, flest 17/12 110 SV Korshage. Også nyt sæsonmaks, det gamle var på 469.  
 Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 31/3 27):

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2	21	27	21	8	5	3	1		7	8	2

Andre bemærkelsesværdige observationer af rastende fugle 20/3 170 og 10/4 119 Korshage, 26/10 128 Nykøbing Bugt, 31/10 96 Kysten ved Sandflugtsplantagen, samt 17/12 110 Korshage.

**Stor Skallesluger** *Mergus merganser*

Mild vinter giver få overvintrende Store Skalleslugere langs kysterne. Maks i januar 24/1 53 Nykøbing Bugt.  
 Forårstræk: 23/2 - 27/4 med i alt 75, flest 3/3 22 ØSØ Korshage.  
 Efterårstræk: 25/9 - 31/12 i alt 27, flest 13/12 8 V Korshage.  
 Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 17/1 175):

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
175	32	12							3	13	7

Decembermaks uden for Hovvig 29/12 89 Nykøbing Bugt.

# Rovfugle

Af Jørgen Hulbæk Christiansen



## Rovfugletabeller

### Tabel 1

Sæson/dagsmax (årstal i parentes) + et 10 års gennemsnit 2004 - 2013

	Forår			Efterår		
	Sæsonmax.	Dagsmax.	Gens.	Sæsonmax.	Dagsmax.	Gens.
Hvepsevåge	4776 (94)	3225 (94)	395	302 (89)	170 (90)	61
Sort Glente	8 (fl)	2 (fl)	4	1 (99)	1 (fl)	0
Rød Glente	174 (13)	20 (13)	73	50 (05)	18 (09)	18
Havørn	34 (13)	7 (13)	17	21 (13)	3 (fl)	8
Rørhøg	240 (93)	41 (02)	158	83 (06)	19 (09)	50
Blå Kærhøg	181 (91)	34 (75)	95	55 (78)	40 (75)	33
Steppehøg/Hedehøg	11 (93)	4 (fl)	2			
Steppehøg	8 (12)	2 (12)	2	1 (fl)	1 (fl)	0
Hedehøg	11 (05)	4 (97)	4	1 (fl)	1 (fl)	0
Duehøg	75 (96)	13 (83)	24	17 (94)	3 (fl)	5
Spurvehøg	3043 (91)	765 (91)	1404	1052 (06)	319 (06)	498
Musvåge	7418 (96)	4200 (80)	2893	7362 (08)	1409 (08)	2898
Fjeldvåge	1443 (89)	405 (79)	197	107 (10)	88 (10)	41
Lille Skrigeørn	1 (fl)	1 (fl)	0	2 (11)	1 (11)	0
Stor Skrigeørn	1 (fl)	1 (fl)	0			
Kongeørn	3 (84)	1 (fl)	0	2 (76)	1 (fl)	0
Fiskeørn	214 (93)	58 (02)	117	42 (09)	12 (04)	26
Tårnfalk	196 (12)	33 (85)	95	30 (75)	15 (06)	32
Aftenfalk	45 (93)	11 (93)	4	49 (75)	30 (75)	0
Dværgefalk	139 (93)	29 (91)	76	19 (95)	7 (03)	10
Lærkefalk	161 (06)	45 (12)	72	9 (06)	4 (06)	3
Vandrefalk	53 (09)	7 (fl)	27	12 (04)	3 (04)	7
Totaler			5658			3690

**Tabel 2**

Forårstræk fordelt på 10-dages perioder.

	Fe	b	M	a	r	A	p	r	M	a	j	J	I alt
Hvøpsevåge										66	842	5	913
Sort Glente					1		2	5			2		10
Rød Glente			18	1	22	24	9	13	2	1	5		95
Havørn		4	3		3	1	4	14	1		1		31
Rørhøg		4			1	65	9	60	4	16	25		184
Blå Kærhøg					1	22	4	25		1	2		55
Kærhøg sp.							1		1				2
Steppehøg								2					2
Hedehøg								1		1	1		3
Duehøg	2	2	4		1	1					1		11
Spurvehøg		4	12	6	158	407	69	443	22	8	56		1185
Musvåge	6	207	724	19	204	150	87	839	20	15	11	2	2284
Fjeldvåge					3	133	39	123					298
Lille Skrigeørn									1				1
Ørn sp.								1			1		2
Fiskeørn					8	71	15	54	2	1	5	1	157
Falk sp.								2			1		3
Tårnfalk					5	24	14	95	9	6	21		174
Aftenfalk								3			6		9
Dværgfalk						15	6	40	2	2	4		69
Lærkefalk							1	29	3	10	27		70
Vandrefalk			1		1	8	3	17		1	2		33
I alt	8	221	762	26	408	921	263	1766	67	128	1013	8	5589

Ud over de i tabellen nævnte følgende: Duehøg pri feb 1, Lærkefalk ult jun 1.

**Tabel 3**

Efterårstræk fordelt på 10-dages perioder.

	A	u	g	S	e	p	O	k	t	N	o	v	I alt
Hvøpsevåge	1		14	19	1								35
Rød Glente	1					1	8	2					12
Havørn				2		1	1		2	1			7
Rørhøg	2		6	7	1								16
Blå Kærhøg			1		1		5		5	1			13
Steppehøg						1							1
Duehøg						1					1		2
Spurvehøg			2	11	4	5	7	19	23	2		2	75
Musvåge	2	1	6	26	22	151	170	239	85	29		3	734
Fjeldvåge						1	1		4	2	1		9
Fiskeørn			2	4	3	1	2						12
Tårnfalk				2	2								4
Aftenfalk				1									1
Dværgfalk			2		1	4		1					8
Lærkefalk													0
I alt	6	1	33	72	35	166	194	261	119	35	2	5	929

Udover de i tabellen nævnte disse: Musvåge ult dec 1 og Fiskeørn ult jun 1.

**Hvøpsevåge** *Pernis apivorus* (29384 / 2600)

For tredje år i træk et fint forårstræk.

En sæsontotal på 913 er væsentligt over gennemsnittet for de seneste 10 år og ligger også over det samlede gennemsnit for alle årene. Første fugl var lidt sent på den, og den trak samtidigt den forkerte vej 16/5 1 SV Hovvig. I jubilæumsrapporten fra 1997 angives middelankomstdataen til 9/5, og den er



for årene herefter 1998 – 2013 nøjagtig den samme. Hovedtrækket var koncentreret til to dage 21/5 439 og 22/5 386. Sidste trækkende blev set 9/6.

Et par sommerobservationer 15/6 1 Hovvig og 28/6 1 Højsandet. Begge var overflyvende fugle. En tidlig forløber 2/8 er første på efterårstrækket, og i alt blev 35 trækkende set frem til årets sidste obsdag 17/9. Der ud over var der enkelte rastende 17/8 1 Hovvig, 31/8 og 2/9 1 Korshage. Kun en af efterårets Hvepsevåger er rapporteret med aldersangivelse. Det var en 1k, som blev set 26/8.

#### **Sort Glente** *Milvus migrans* (2, 111, 10)

Et begivenhedsrigt år for Sort Glente.

Artens fremgang de senere år er uomtvistelig. Ny fænologirekord, ny sæson og årsrekord, ny dagsrekord og hidtil største trækflok set i Østdanmark. 27/3 1 trækforsøgende Hovvig er første martsfund fra området. Herefter blev følgende set i april 17/4 1, 19/4 1, 27/4 4 i flok og 28/4 1 - alle var trækkende. Flokken på 4 Sorte Glenter 27/4 var et af de mere bemærkelsesværdige ornitologiske indslag under forårstrækket ved Rørvig i 2014.

I maj blev to set på de gode Hvepsevågedage 21/5 1 og 22/5 1. Sæson og årstotal 10.

#### **Rød Glente** *Milvus milvus* (1266 / 261)

Endnu et år med et godt forårstræk over gennemsnittet.

I alt blev 97 set mellem 24/2 og 22/5. Flest trak som vanligt ultimo marts - primo april. Dagstotaler over 5: 3/3 9, 30/3 10, 3/4 11 og 4/4 8.

Som sædvanligt er billedet lidt rodet med fugle, der bøjer af mod S, og en del der ryger "den gale vej".

Man kan ikke udelukke, at nogle strejfende fugle er røget med i trækprotokollen. En af de mere usædvanlige obsdage var 3/3, hvor observatøren på Korshage blandt andet så to fugle, der kom trækkende meget lavt langs med nordkysten og satte sig i "havobsklitten". Kort efter lettede de og lavede flere trækforsøg mod øst over Isefjordsmundingen for til sidst at forsvinde mod S. 45 minutter senere kom så 4 fugle i flok og satte sig kortvarigt i det lave egekrat i den nordligste fold. Også de lettede efter kort rast, trækforsøgte og endte til sidst i sydlig retning.

Der var ingen observationer fra sommermånederne juni og juli, men vi skulle ikke mere end lige ind i august før efterårets første sydtrækkende blev set. 1/8 1 S Slettermosegård. I alt blev 12 set på efterårstræk med 5/10 6 som eneste dag med mere end 1 fugl, og 14/10 som sidste obsdag.

#### **Havørn** *Haliaeetus albicilla* (244 / 103)

Havørn var noget nær fast inventar hele året i Hovvig. Et par ældre fugle gav i en længere periode, herunder sommermånederne, mange fine oplevelser til alle de forskellige typer fugle interesserede, som besøgte lokaliteten. De forsvandt desværre i efteråret, men blev hurtigt udskiftet med et nyt yngre par. At vurdere det samlede antal rastende i løbet af året er vanskeligt. I første halvår lyder vurderingen på minimum 4 yngre fugle ud over de faste 2 ældre fugle. I andet halvår virker det som om, at det kun er de 2 yngre Havørne, der har givet ophav til de mange observationer.

Vinteren var ret mild, og det betød, at der ikke var større is relaterede koncentrationer. Største vinterobservation var 6/2 4 rastende Nykøbing Bugt.

31 fugle noteret som trækkende mellem 23/2 og 1/5 er mange. En fugl noteret 4/1 regnes ikke med i forårstotalen. Træktoppen faldt bemærkelsesværdigt sent ultimo april. Dage med mere end 1 trækkende fugl: 24/2 3, 12/4 2, 22/4 5, 25/4 3 og 26/4 3.

Lige som med Rød Glente er billedet noget rodet med en del fugle der flyver i den "forkerte" retning.

Man må nok regne med, at en del omstrejfende fugle fra den stadig øgende danske Havørne bestand også fremover vil forplumre trækbilledet, og gøre det mere end vanskeligt, at vurdere, hvorvidt en af de mange Havørneobs vedrører en fugl på langfart (træk), eller om det blot er en overflyvende fugl.

Mellem 1/9 og 3/11 blev 7 fugle noteret som trækkende. Kun en dag med mere en 1 fugl 27/10 2.

#### **Rørhøg** *Circus aeruginosus* (4617 / 782)

Forårstrækket holder niveauet og Rørhøgen ynglede i Hovvig i 2014.

Årets første Rørhøge er fra Hovvig 22/3. Her rastede som maks 6 fugle ved to tilfælde i maj.

Første trækkende fugl blev set 30/3, og der blev i alt set 180 på forårstræk på 31 dage frem til 27/5.

Et fint resultat over de seneste ti års gennemsnit. To tydelige træktoppe bemærkedes. Primo april og ultimo april med hhv 36 % og 33 % af forårstotalen. Andelen af hanner var som sædvanlig størst tidligt på sæsonen. Primo april udgjorde den nøjagtig 50 %. En rigtig god dag indtraf allerede 3/4, hvor 36 trækkende fugle, heraf hele 22 adulte hanner, trak igennem området. Øvrige dage med over 10 var 4/4 12, 25/4 16, 21/5 11 og 22/5 13.

Et par ynglede glædeligt nok i Hovvig og fik mindst 1 unge på vingerne.

Efter trækets ophør er der i sommermånederne juni og juli en del obs af rastende/fouragerende Rørhøge rundt omkring på halvøen. Det kunne være ynglefluglene fra Hovvig. Kun 16 blev set på træk på 11 dage i efteråret med 6/8 og 13/9 som yderdatoer. Det er langt fra de senere års standard, hvilket den dårlige dækning af trækket i efteråret må bære en del af skylden for. Flest (81 %) blev set i perioden ultimo august - primo september. 27/8 3 var eneste dag med mere end 2 trækkende. I Hovvig blev maks set 4 rastende på en dag i andet halvår, og årets sidste Rørhøg blev set på lokaliteten 19/10.

#### **Blå Kærhøg** *Circus cyaneus* (3714 / 841)

Svagt forårstræk og ingen rastende i forårsmånederne.

En han overvintrede i Hovvig. Den blev set frem til 18/2. Formodentlig samme fugl blev set trække NØ allerede 25/2 på Nørrevang. Næste indfinder sig til mere normal tid 30/3. Forårstotalen blev på kun 56 fugle, hvilket hører til i den lave ende og svarer til knapt 59 % af de seneste 10 års gennemsnit. Der var især mangel på brune fugle. Den samlede andel af hanner for foråret udgjorde 53,5 %, hvilket er klart den højeste andel registreret i den periode, hvor denne har været opgjort årligt i rapporterne (siden 2003). Dette stemmer fint med Falsterbomaterialet. Her havde man i efteråret 2013 en lav total et godt stykke under gennemsnittet og også en høj andel af adulte hanner.

Begge dele hænger uden tvivl sammen med det meget dårlige gnaverår i Sverige i 2013, hvor der nok ikke er kommet ret mange unger på vingerne. I "Fågelåret 2013" angives, at man ikke har modtaget et eneste sikkert ynglefund af arten i Sverige, hvilket gør en bestands vurdering nærmest umulig. Det gør jo, at det er desto mere vigtigt, at holde et vågent øje med arten på trækstederne. Falsterbo melder om langsigtet tilbagegang, og en svag tilbagegang spores også i Rørvigmaterialet, selv om arten ved tilbageblikket i jubilæumsrapporten fra 2012 fremstår som relativt stabil. Blå Kærhøg er knapt så afhængig af gnavertilgangen som f.eks. Fjeldvåge, idet den kan slå over til småfuglefangst, så årets total, omend den er meget lav, er ikke helt nede på bundniveau.

Blot 3 dage med over 5 trækkende: 3/4 14 hvoraf 12 var adulte hanner, 25/4 og 27/4 begge dage 7.

En sen adult han trak 20/5 og forårets sidste trækkende fugl blev set 23/5.

I efteråret blev 13 trækkende fugle set mellem 30/8 og 7/11. De 10 af disse i oktober. Eneste dag med mere end 1 fugl var 21/10 2. Rastende fugle blev set i Hovvig fra 13/9 til 27/11. Bortset fra 8/11 2 brune kun en enkelt fugl pr dag. Ellers blev der blot set en brun fugl på Nørrevang 18/10 og 21/10. Ingen observationer fra december.

#### **Steppehøg** *Circus macrourus* (0, 30, 3)

Igen i 2014 3 fugle.

Forår: 25/4 1 2k ♀ Ø 12:18 – 12:23 Korshage (JB, HBr) og 2k Ø 16.17 – 16.20 Nørrevang og Korshage (JB, LB, AF, CG, PEL, EVR). Det er kun sket en gang tidligere at 2 Steppehøge har passeret Korshage på én og samme dag. Tidsmæssigt helt normalt.

Efterår 29/9 1 1k SV Hovvig (EVR) er områdets femte efterårsfund. Efterårsfundene er gjort mellem 25/8 og 12/10 og alle fem fugle har været 1k. Månedsfordeling: aug 1, sep 2 og okt 2.

#### **Hedehøg** *Circus pygargus* (3, 194, 3)

Hedehøgen er en af de arter, der er "vigtige for området", og en art som de fleste gerne vil se hvert forår. I år blev det et år under gennemsnittet. Blot 3 trækkende og alle var adulte hunner: 25/4 1 15:52 – 15:55 Nørrevang – Korshage (JB, LB, AF, CG, PEL, EVR), 20/5 1 16:08 (JB, AF) og 27/5 1 13:13 – 13:17 (JB).

#### **Kærhøg sp** *Circus non det*

To kærhøge forblev ubestemte: 22/4 1 Ø 17:58 Nørrevang (Blå/Steppe) og 18/5 1 2k NØ 08:25 – 08:35 Hovvig (Hede/Steppe).

#### **Duehøg** *Accipiter gentilis* (1104 / 149)

Forårstræk klart under middel og kun få rastobservationer.

Ingen observationer der kunne indikere en egentlig overvintring på halvøen. Således kun 2 rastobservationer i første halvår: 18/2 1 Korshage og 25/3 1 Hovvig.

Forårstræktotalen blev på blot 11 fugle, og de blev set mellem 4/2 og 6/4. Det er en meget lav total, som kun svarer til 46 % af gennemsnitstotalen for de ti nærmest foregående år. 8 ud af de 11 kunne henføres til perioden 18/2 – 7/3. 6/3 2 og 7/3 2 var de eneste dage med mere end 1 trækkende.

I efteråret var der kun 2 trækkende fugle: 29/9 1 og 20/11 1.

Lidt flere rastobservationer i andet halvår: 31/8 – 23/9 regelmæssigt 1 ♀ Hovvig. Der ud over 9/11 1

ad ♀, 22/11 1 1k og 21/12 1 ♀. Eneste øvrige observation var en overflyvende fugl på Nørrevang 21/10. Alt i alt et noget slapt år.

#### **Spurvehøg** *Accipiter nisus* (50286 / 8199)

Vinter: Overvintrende fugle blev set på 8 lokaliteter i januar – februar. Alle observationer vedrører 1 fugl.

Forårstrækket under middel for femte år i træk. Det løb af stablen mellem 24/2 og 22/5. Totalen kom til at lyde på 1185 fugle, hvilket kan sammenlignes med de foregående ti års gennemsnit, som er 1404. Tendensen har de senere år været svagt nedadgående, hvilket er lidt uforståeligt med tanke på den ret markante stigning, der har været i antallet af efterårstrækkende ved Falsterbo i de senere år. En forklaring ligger ikke umiddelbart lige for. De bedste perioder var primo og ultimo april, hvor hhv 34 % og 37 % af forårets trækkende røg forbi. Hver af de to perioder havde deres trecifrede dagstotal: 4/4 207 og 26/4 131. Øvrige dage med over 50: 28/3 66, 3/4 92, 22/4 56, 25/4 97 og 27/4 62. Forårets sidste trækdag 22/5 gav 32, hvorefter det var helt slut.

Ynglefugle: Der er ikke rapporteret sikre ynglefund, men som sædvanligt var der par, der hævdede territorie på både Korshage og i Hovvig. Øvrige lokaliteter med observationer i sommerperioden var Nørrevang, Skansehage, Rørvig og Vesterlyng.

Mellem 28/8 og 24/11 blev blot 75 Spurvehøge set på efterårstræk. Det er den laveste efterårstotal siden 1997 og kan sammenlignes med gennemsnitstotalen for de foregående ti efterår, som er 498. Den lave efterårstotal er til en hvis grad et udslag af manglende dækning af landtrækket fra Hovvig, hvor vi i en årrække har haft fast observatør. Eneste dag med over 10 trækkende var 28/10 17. I årets sidste måned i december blev Spurvehøg set på 4 lokaliteter.

#### **Musvåge** *Buteo buteo* (119300 / 1974 - : 54715)

Vinterrastobservationer (januar- medio februar) blev rapporteret fra 11 forskellige lokaliteter. Maks 3 fugle blev set på både Nørrevang og i Hovvig. Senere i forbindelse med forårstrækkets start blev ved to tilfælde tidligt om morgenen 28/2 og 6/3 set 7 rastende fugle på Nørrevang.

Foråret bød på 62 dage med trækkende Musvåger. Det startede allerede medio februar med de første trækforsøgende 13/2. En hel del fugle (207) blev set ultimo februar. Den første tidlige træktop kulminerede med 516 trækkende fugle 7/3. Resten af marts og helt frem til ultimo april var trækket ret svagt. De kendte og ved Rørvig ofte omtalte klassiske april Musvåger havde deres bedste trækdag ret sent - 26/4, hvor 426 fugle blev set. Eneste øvrige dag med over 100 trækkende var 25/4 170. Totalen endte på 2284. Et resultat der ligger lidt under gennemsnittet for de seneste ti år. Sidste forårstrækkende noteredes 3/6.

Ingen tegn på yngel, selvom der som sædvanlig blev set fugle, der foretog revirflugt i foråret. Musvåge er sammen med Spurvehøg nok den art, hvor det er mest tydeligt, at der ikke var fast trækobservatør i Hovvig i efteråret. Totalen på 735 fugle er den laveste siden 2004, og den ligger langt under de seneste års niveau. Yderdatoerne var 7/8 – 22/11 med en enkelt fugl set på kuldetræk 29/12.

Flest fugle (76 %) blev set i perioden ultimo september – medio oktober. Tre dage nåede dagstotalen op på et trecifret antal: 29/9 133, 5/10 100 og 14/10 104.

Max rast i efteråret var 26/10 5 Nørrevang og i december blev der set Musvåger på 9 lokaliteter.

#### **Fjeldvåge** *Buteo lagopus* (15190 / 1068)

Ingen overvintrende, men bedste forårstræk siden 2009.

Mellem 28/3 og 27/4 blev set 298 trækkende på 15 dage. Det er en høj total nu om stunder, som ligger et godt stykke over gennemsnitstotalen på 197 for de senest foregående ti år. Det er også lidt uventet efter som Falsterbo i efteråret 2013 havde en sæson langt under middel, forårsaget af en dårlig gnaversæson 2012 – 2013, som malende beskrives som "ussel" af Niels Kjellén i "Fåglar i Skåne 2013". Formodentlig skal årsagen til det fine træk findes i positive vejrfaktorer på det rigtige tidspunkt. Der bemærkedes to trækbølger den første 2/4 – 4/4 og den anden 20/4 – 22/4. På fem dage nåede dagstotalen op over 25: 2/4 36, 3/4 32, 4/4 51, 20/4 31 og 21/4 80.

Der var 3 observationer af rastende Fjeldvåger i foråret alle fra Nørrevang 27/3, 5/4 og 6/5 1.

Mellem 29/9 og 18/11 blev set 9 trækkende fugle heraf 4 1k. Eneste dag med mere end 1 fugl var 28/10 2.

Fra Korshage er der tre observationer af rastende fugle i efteråret: 12/9 1 ad ♂, 10/11 1 og 13/11 1. Der ud over var der disse: 30/11 1 Søndervang, 6/12 1 Hovvig og årets sidste 26/12 1 Skredbjerg.

### **Lille Skrigeørn** *Aquila pomarina* (0, 5, 1 )

Områdets fjerde forårsfund af Lille Skrigeørn blev gjort 2/5. Fuglen blev opdaget på stor afstand og stor højde sydvest for Brentbjerg kl. ca. 14:50. En række observatører, som var i området, blev underrettet og nåede frem og så fuglen. Følgende har rapporteret den (LB, AF, PEL, EVR). Den blev fulgt indtil kl. ca. 15:10 og blev senere set i Halsnæs. De fire forårsfugle er set mellem 19/4 og 13/5. For en god ordens skyld bør det nævnes, at fund af Lille Skrigeørn ikke længere skal beskrives til SU.

### **Ørn sp** *Aquila/Haliaeetus non det*

28/4 1 overflyvende eller trækforsøgende set fra Nørrevang på stor afstand (AF) og 2/6 1 NØ 16:10 Rørvig (PEL). Observatøren mener at sidstnævnte muligvis kunne være en Kejsørørn.

### **Fiskeørn** *Pandion haliaetus* (4129 / 506)

Klassisk flot forårstræk af arten, der mere end nogen anden er indbegrebet af en god trækdag i april. Første blev set 26/3 og i perioden frem til 2/6 passerede 157 Fiskeørne halvøen. Det er en høj total klart over de seneste ti års gennemsnit, som er 117. Som set mange gange før, var der en første træktop primo april og en sekundær top ultimo april. Der var flere fine træk dage, og her nævnes dage med over 10: 2/4 17, 3/4 27, 4/4 20, 25/4 17 og 26/4 11.

Eneste rastende fugl i foråret var 19/5 1 Hovvig.

Allerede 26/6 blev den første sydgående fugl set. Efterårstotalen blev på 13 fugle, hvoraf de 8 blev set i september. På to dage var der mere end 1 trækkende: 6/9 2 og 14/9 3. Sidste trækobs 6/10 1. Hovvig havde rastende fugle på elleve dage i perioden 8/8 til 11/10.

### **Tårnfalk** *Falco tinnunculus* (1974-: 3292 / 1975-: 543)

Næstbedste forårstræk i rapportens historie.

Overvintrende Tårnfalk blev set på 10 lokaliteter.

174 trækkende blev set på 24 dage mellem 22/3 og 27/5. Især var perioden ultimo april givtig. Her trak 95 fugle svarende til ca. 55 % af forårstotalen forbi.

Dage med over 10: 3/4 17, 21/4 22, 22/4 16, 25/4 14, 26/4 22, 27/4 13 og 22/5 12.

Ynglefugle: Et sikkert ynglefund i kasse ved Nørrevangsparken.

Kun 4 trækkende i efteråret: 7/9 1, 10/9 1, 16/9 1 og 17/9 1.

I december set på 5 lokaliteter.

### **Aftenfalk** *Falco vespertinus* (1, 367, 11)

Ny forårsfænologirekord, og bedste forårstræk siden 1997.

Hidtil tidligste Rørvigfund indledte et godt Aftenfalkeforår. Tre tidlige aprilfugle er usædvanligt. Arten er kun set i april to år i rapportens 42 årige historie, og der er før årets observationer blot fire aprilfugle i arkivet. I alt 9 trækkende blev set som følger:

22/4 1 ad ♀, 27/4 1 ♀, 28/4 1 ad ♂, 21/5 4 (2 ♂, 2 ♀) og 22/5 2 (1 ♂, 1 ♀).

I efteråret blev en 1k set rastende på Korshage 31/8 – 2/9, og yderligere en 1k rastede ved Hovvig 1/9 for derefter at trække sydvest. Årstotalen blev dermed 11.

### **Dværgfalk** *Falco columbarius* (2666 / 364)

Mange rastobservationer, men både forårs og efterårstræk under middel.

Forårstotalen som blev arbejdet hjem på 24 dage endte med et resultat under middel - 69 trækkende. Af disse blev de 61 (88 %) set i april. Yderdatoerne for træk var 2/4 - 27/5. Ultimo april var, som vi kender det fra tidligere, klart den bedste periode.

Dage med over 5 trækkende: 2/4 7, 21/4 7, 22/4 11 og 25/4 9.

Rastobs i foråret: 10/4 1 han Galbuen, 16/4 1 hun Korshage og 14/5 1 Flyndersø.

I løbet af efteråret blev set 8 trækkende mellem 31/8 og 18/10. Det er lidt under de seneste ti års gennemsnit. Til gengæld var der flere rastobservationer, end vi er vandt til: Fra Hovvig disse: 5/9 1, 7/9 1 1k, 8/9 1, 9/9 1, 18/9 1 ad han og 5/10 1 hun. Desuden fra efteråret 28/10 1 Korshage.

To vinteriagttagelser er udeladt af materialet, da henholdsvis et foto og en observation gav anledning til tvivl om artsbestemmelsen. Man må være opmærksom på, at vinteriagttagelser er ualmindelige generelt og ikke mindst i vores region. Vi vurderer derfor, at det skærper kravet til dokumentation.

### **Lærkefalk** *Falco subbuteo* (1907 / 88)

Årets første Lærkefalk trak forbi Rørvig Lyng 20/4. Træktotalen for foråret landede på 71, hvilket stort set er gennemsnitsniveauet for de seneste ti år. Forårstrækket foregik hovedsageligt i to perioder. I den første ultimo april trak 29 fugle (41 %) og i den anden ultimo maj 27 fugle (38 %). Dage med over 5 trækkende: 25/4 10, 27/4 9, 20/5 8, 21/5 15 og 22/5 9. Sidste normale trækkende blev set 27/5. En

usædvanlig sen 2k fugl der blev set målbevidst trækkende ud over havet mod NØ på Korshage 27/6 regnes i denne sammenhæng med i forårstotalen, som en sen "overshooter".

Ud over de trækkende var der i foråret en enkelt rastende fugl 29/4 ved Myntestien på Korshage.

En regulær sommerobservation er usædvanlig: 24/6 1 adult rastende/overflyvende, som forsvandt mod nord blev set fra Rørvig By.

Der blev ikke set trækkende fugle i efteråret, men der rastede i en tre ugers periode mellem 31/8 og 19/9 regelmæssigt Lærkefalk i Hovvig. Mindst tre forskellige 1 adult og 2 1k var involveret.

#### **Vandrefalk** *Falco peregrinus* (573 / 97)

Godt forårstræk specielt i april og generelt mange observationer året igennem.

I Hovvig var mindst to forskellige Vandrefalke (1 ♂ og 1 ♀) på vinterophold. Hannen blev set i januar frem til 26/1, hvorefter en 2k hun indfandt sig. Begge fugle kunne ses på en dag midt i februar, men herefter er der kun rapporter om en 2k hun. Denne fugl blev set regelmæssigt frem til medio april, og sidste dag med rastende Vandrefalk i foråret i Hovvig var 19/4. Formodentlig samme fugle blev set rastende/overflyvende på 5 forskellige andre lokaliteter mellem 26/1 og 16/4.

Trækkende fugle blev i foråret set på 19 dage mellem 7/3 og 22/5. Forårstotalen endte på 33 fugle, hvoraf ca. halvdelen (17) passerede forbi i den for mange rovfuglearters vedkommende fine periode ultimo april. På disse fire dage trak mere end to fugle: 2/4 5, 22/4 4, 26/4 3 og 27/4 4.

Blandt de aldersbestemte var der, som traditionen byder, en klar overvægt af adulte fugle. Af de 23 aldersbestemte blev de 18 (78 %) bestemt til adulte. Kun 8 af forårets trækkende er blevet kønsbestemt. Så observatørerne har helt forståeligt været forsigtige. 6 var hanner og 2 hunner.

Der blev ikke registreret nogle trækkende Vandrefalke i efteråret. Til gengæld kunne Hovvig igen byde på fine oplevelser med rastende fugle. Den første blev set 20/8, og hvis man ellers kan regne med korrekt køns/aldersbestemmelse, var mindst 3 forskellige fugle involveret i løbet af sæsonen. I december kunne to forskellige Vandrefalke stadig ses frem til årets slutning i Hovvig, hvor sidste rapport er fra 27/12.

#### **Falk sp** *Falco non det*

Vinter: 22/1 1 rast Hovvig (Dværg/Vandrefalk). I foråret 3 ubestemte lærke/aftenfalke: 22/4, 28/4 og 21/5 alle Nørrevang/Korshage. I efteråret blev 1 storfalk set trække sydvest over Rørvig Bugt 22/10.



# Hønsfugle

Af Niels Henrik Valerius

## Agerhøne *Perdix perdix*

For andet år i træk tilsyneladende ynglesucces på Korshage. Flokken, der langsomt mindskedes henover efteråret 2013 blev set gentagne gange frem til primo marts, hvorefter der stadig oftere kun blev set 2 - 3 fugle. Seneste observation af et større antal (5) var 28/3. Formentlig skilte yngleparret (parrene?) sig ud på dette tidspunkt. Fra 17/8 blev der igen regelmæssigt set en flok på op til 16 fugle, og så sent som 30/12 var flokken på 11. Der er mulighed for, at der kan have været 2 ynglepar med succes. Alternativt og mindre attraktivt, kan der være tale om udsættelse. Det lange interval fra medio marts til medio august, hvor der kun blev set 2 - 3 fugle, kunne måske tale for dette, men vi har ikke kendskab til, at der skulle være foretaget udsætning. En enkelt observation uden for Korshage blev det også til, nemlig en overflyvende Hovvig 12/6.

## Vagtel *Coturnix coturnix* (0, 51, 2)

2 observationer i 2014, så vi landede præcist på medianværdien for de sidste 13 år. Søndervang og Nakke Nord, henholdsvis 22/5. og 3/6, og begge kun hørt (om eftermiddagen).

## Fasan *Phasianus colchicus*

De senere års fremgang fortsatte i 2014, i hvert fald hvad angår antallet af indrapporteringer (159), rapportører (13) og lokaliteter (17).

## Vandrikse *Rallus aquaticus*

3 vinterobservationer fra Hovvig i januar, februar og december. Set og især hørt regelmæssigt i Hovvig fra primo marts til medio november. Hørt i Flyndersø fra ultimo marts, og den har utvivlsomt ynglet begge steder, men næppe på andre af vore lokaliteter. Er herudover hørt syngende en enkelt gang ved Rørvig Bugt og hørt engang i oktober ved Kysten ved Dybesø. I alt 158 observationer.

## Plettet Rørvagtel *Porzana porzana* (>53, 47, 1)

En enkelt observation af en rastende fugl i Hovvig 1/8 (JL) blev årets resultat. Trods alt uendeligt mange gange bedre end året før.

## Grønbenet Rørhøne *Gallinula chloropus*

Set i Hovvig fra 20/3 frem til 19/12, Ynglede her med et uvist antal par. Set herudover sporadisk i vandhul i Nakke Skov, i Nakke Kær og i Dybesø uden mistanke om ynglen disse steder. Hørt trækkende over Rørvig et par gang primo april.

## Blishøne *Fulica atra*

Største rasttal pr. måned i Hovvig

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
3	60	40	140	160	550	570	630	125	4	3	2

Den sædvanlige kulmination i sommermånederne, men usædvanligt få i oktober - november. Måske har den varme og tørre sommer reduceret fødemulighederne. Der var tilsvarende også usædvanligt få svaner i Hovvig i disse måneder. Ynglefund i Hovvig, Slettermosegård, Nakke Kær, Dybesø og Flyndersø.

## Trane *Grus grus* (23, 11775, 672)

Et af de sløjeste forår i nyere tid. I hele foråret kun 8 flokke på mere end 10, og det totale trækstal nåede kun 248, mellem 4/3. og 6/5. Maksimum, hvis man kan tale om et sådant, lå omkring månedsskiftet marts - april. Månedsfordelingen var marts 64, april 172 og maj 12. De største dage var 26/3 43, 3/4 33, 4/4 36 og 5/4 34.

For første gang i fuglestationens historie blev efterårstrækket større end forårstrækket, i hvert fald numerisk, takket være 2 kæmpeflokkene på henholdsvis 210 og 190 over Hovvig 14/10. Samme dag blev et rekordstort efterårstræk af Traner observeret over resten af Sjælland, ikke mindst København. Desuden 10/9 4 S Hovvig - så ialt 404 efterårstrækkere.

Spredt med rastende fugle - alt vel i alt 20.

Sidste års våde drømme om etablering af et Tranepar i Hovvig fik desværre ikke yderligere næring i år.

# Vadefugle

Af Tonny Papillon

## **Strandskade** *Haematopus ostralegus*

Observationer af Strandskade, såvel trækkende som rastende, blev gjort i alle årets måneder med undtagelse af januar og oktober – november.

Ankomst 18/2 Hovvig.

Ynglefugle med unger ved Korshage, Flyndersøengen, Hovvig og Plantage Kysten. Fugle med yngle/territorie adfærd endvidere set ved Ringholm. De kendte sommerhustage havde endnu engang fostret ynglefugle med afkom, medens Plantage Kysten ikke plejer at være på listen.

Træktotaler: Forår 64 - efterår 322. Største trækdage 6/4 29 Korshage hhv. 5/8 95 V Korshage.

Største rasttal blev 17/8 95 Hovvig.

En enkelt december fugl, som trak forbi Korshage 17/12, var året sidste.

## **Stylteløber** *Himantopus himantopus* (0, 1, 5)

18/5 - 19/5 2 (et par) rast Hovvig og igen 24/7 5 (parret med 3 1k) frem til 22/8 (2 1k).

Stylteløber var et fantastisk eksotisk indslag hele sommeren i Hovvig eller Nygård Sø, idet det samme par blev genfundet 21/5 i Nygård Sø, en nyetableret lille sø få km vest for Nykøbing. Her begyndte de straks at udvise yngleadfærd. Allerede 23/5 indledtes rugning og efter 23 dage klækning 16/6. Parret fik 4 dununger, hvoraf de 3 blev flyvefærdige.

Stylteløberne med unger ankom igen til Hovvig 24/7 og alle blev frem til 13/8, dog med enkelte afstikkere til Nygård Sø og en enkelt kort gæstevisit i Højby Sø lige inden de igen dukkede op i Hovvig for anden gang. De sidste 2 1k i Hovvig blev set 22/8, og registreredes en sidste gang i Nygård Sø 31/8 og 1/9, inden eventyret var helt slut.

Stylteløber har kun en gang tidligere haft ynglesucces Danmark (Lille Vildmose 2013) og arten er stadig en sjælden fugl her i landet, dog med stigende antal fund og en i hvert fald sporadisk indrykning som ynglefugl fra syd. Lokalt er det andet fund efter en trækkende fugl tilbage i 1992. Fundet er godkendt af SU.

## **Klyde** *Recurvirostra avosetta* (9, 898, 12)

Årets total blev på 12 fugle.

3 på træk: Årets første fugle 29/3 1 Ø Rørvig og 21/5 2 Ø Korshage.

Hovvig havde flere besøg af fugle, der oftest kun rastede én dag: 24/4 2, 16/5 1, 19/6 2, 29/6 1 og 7/7 (2) – 15/7 3.

## **Lille Præstekrave** *Charadrius dubius* (1, 300, 31)

Forårstræk: 2/4 2 Ø Korshage, 11/4 1 Ø Korshage, 25/4 1 SØ Korshage, 3/5 1 Ø Korshage, 4/5 1 SV Rørvig Bugt og 21/5 4 Ø Korshage. 10 forårsfugle på træk er en lille sæsonrekord (+ 1).

26/4 1 ad og 23/5 2 Hovvig var de eneste rastende i foråret, og der blev dermed ikke nogen gentagelse af sidste år yngel.

De første rastende efterårsfugl dukkede op 22/6 1 ad, 27/6 1 ad, 27/6 1 1k og 29/6 1 i Hovvig.

Herefter ingen observationer før 28/7, hvorefter arten var daglig frem 15/8. Maks indtraf i dagene 31/7 - 3/8 med 5 1k. Fire dage med fugle i september og årets sidste fugl blev set i Hovvig 4/10. Hvor mange individer der kom forbi i løbet af efteråret kan ikke siges med sikkerhed, men et forsigtigt bud er 3 i juni og 14 i juli – oktober.

27/6 1 SV Skansehage var den eneste trækkende fra efteråret.

Det er blot anden gang i rapportens historie, at arten er set i oktober måned.

## **Stor Præstekrave** *Charadrius hiaticula*

Repræsenteret i alle årets måneder, med undtagelse af januar.

Forårstræk med 20 fugle i alt.

Territoriehævdende fugle observeret Skansehage, Korshage og Flyndersø. Eneste sikre ynglefund 15/5 1 par med 2 unger Skansehage. Der er sikkert flere ynglefugle med unger på de nævnte lokaliteter, men ingen sikre oplysninger om dette.

Efterårstræk 50 fugle med det største antal i august (40).

Største rasttal 14/8 53 Hovvig.

**Pomeransfugl** *Charadrius morinellus* (0, 22, 1)

26/9 1 SV Korshage.

Fuglen kom indtrækkende over Korshagespidsen og blev opdaget på kaldet (EVR). Fuglen blev set godt og bestemt til en 1k.

**Hjeje** *Pluvialis apricaria*

En enkelt vinterflok: 12/1 17 rast Flyndersø.

Forårstrækket 9/3 - 9/5 bød på 39 fugle, med flest i april (32).

Returtræk 11/7 - 17/12 i alt 899, flest i oktober med 449 fugle. Største trækdag blev 25/11 130 N Korshage.

Efterårets fugle kom til og rastede i større antal på halvøen. Største rasttal 13/10 5710 Hovvig.

9/11 sås stadig 3500 rastende fugle ved Ringholm. Største rasttal udenfor Hovvigområdet 9/12 150 Flyndersø.

**Strandhjeje** *Pluvialis squatarola*

Magert forårstræk med kun to fugle. 1/3 1 Ø Korshage og 6/4 1 Ø Flyndersø.

Enkelt tidlig midsommer fugl 25/6 1 Plantagekysten. Første i andet halvår var 29/7 1 rast Korshage.

Efterårstræk set fra 31/7. I alt 100 fugle med flest i august (81), største antal 11/8 22 trk Korshage. I Hovvig set rastende mellem 31/7 og 14/10. Største rasttal var fra de gamle fugles trækperiode 1/8 11 ad. Årets sidste var en trækkende fugl på Korshage 26/11.

**Sporevibe** *Vanellus spinosus* (ikke færdigbehandlet af SU)

13/5 - 14/5 1 rastende Flyndersø (KBR + 42).

Denne iagttagelse er fortsat under behandling i SU og kan derfor ikke refereres. Iagttagelsen medtages, da observationen er velkendt, og det er helt evident, at der opholdt sig en Sporevibe på Flyndersø. Hvilken kategori fuglen tilhører venter på afgørelse i SU.

Det er første gang arten observeres i Danmark.

Blev opdaget 13/5 17:35 rastende på Flyndersøengen og sås også næste dag 14/5 frem til 21:12, der blev sidste observation. Fuglen var tydeligvis gået ned i det regnfulde vejr og viste på anden dagen en del uro med flyvninger. Var da også trukket videre så snart, der kom opklaring.

Fuglen bar ingen ringe og havde ingen påfaldende slitage (jævnfør talrige fotos). Adfærden var i overensstemmelse med, hvad man må forvente af en vild fugl. Var aktivt fouragerende og reagerede med opflyvning på linje med de lokale, ynglende Viber. Sidstnævnte mobbede jævnligt og provokerede Sporeviben til at gå i truepositur. Enkelte gange hørtes kort, skarpt kald.

Sporeviben er primært en afrikansk art, men yngler tillige på enkelte lokaliteter i SØ Europa, samt i Tyrkiet og Mellemøsten. Denne bestand er trækfugle. Arten er således potentiel for Nordeuropa på forlænget træk. Der er imidlertid ikke et mønster i fundene (som f.eks. hos Steppe- og Sumpvibe), der direkte understøtter forlænget træk - i hvert fald ikke på nuværende tidspunkt. Arten holdes endvidere som fangenskabsfugl i dyreparker etc. På fotoet ses den grad af slid, der er på svingfjerene - samt hvorfor Sporevibe hedder "spore".





**Vibe** *Vanellus vanellus*

Registreret alle årets måneder.

Forårstræk 5/2 - 4/6 i alt 379, flest i februar (210). Største dagstotal 26/2 75 Ø Korshage.

Største rastflok i foråret var 6/3 40 Slettermosegård.

Ynglefugle: Hovvigområdet (oplyst af PG) - omkring 10 - 14 par på engene, 1 par på det store græsningsareal på sydsiden af Nakke Skov, 1 par Nakke Kær og 4 - 5 par på Slettermosegård.

Rimeligt med unger, der tilsyneladende blev flyvefærdige (stort set ingen ræve!), men stadig generelt ikke imponerende ynglesucces.

Ved Flyndersø var der ængstelige og urolige fugle (10) og fugle på rede, men kun 1 par med unger observeret.

Efterårstræk 2/7 - 2/11 i alt 155.

Pæne rastflokke med største antal 2/9 740 og 1/11 615 Hovvig. Sidste 13/12 1 Hovvig.

**Islandsk Ryle** *Calidris canutus*

Vinterfund: 12/1 1 rast Skansehage.

Forår blot 25/5 2 rast Korshage.

Efterårstræk set 31/7 - 23/9 + 25/11 med totalt 109 fugle. Største antal var sene 25/11 52 i flok V Korshage, der vel må betegnes som vintertræk.

Mellem 20/7 og 23/9 var der rastende fugle især i Hovvig med største antal 20/8 22.

Der var også vinterfugle i andet halvår: 19/12 2 rast Korshage.

**Sandløber** *Calidris alba*

Vinterfugle: I perioden 25/1 - 23/2 sås følgende rastende fugle: 25/1 1 og 19/2 4 Plantagekysten samt 10/2 6, 16/2 1 og 23/2 5 Korshage. Endvidere 8/12 3 rast Korshage.

Ingen trækkende forårsfugle.

Efterårstræk i perioden 31/7 - 25/8 i alt 10 (3 i juli og 7 i august).

Rast af efterårsfugle i perioden 27/7 - 8/11: Skansehage maks 31/7 3, Korshage maks 20/8 3,

Plantagekysten maks 13/10 - 16/10 9 og sidst, men ikke mindst disse fra Hovvig 27/7 1, 1/8 1, 4/8 2, 17/8 1 og 29/9 1, hvor arten sidst er set i 2008.

**Dværgryle** *Calidris minuta* (101, 1175, 71)

Det ser ud til, at kurven for Dværgryle igen i år er opadgående. Dukkede op på efterårstrækket 14/7 med rast frem til 12/10 i Hovvig, hvor de største rasttal pr måned blev 27/7 3, 31/8 3, 8/9 25 og 1/10 9. Fine tal set i forhold til de seneste år, men sikkert også en stor tiltrækning pga. lavvandet i vigen over en længere periode. Samlet antal fugle er stort set umuligt at vurdere, 70 kunne være et rimeligt rundt bud.

Eneste trækkende fugl 15/8 1 V Korshage.

**Temmincksryle** *Calidris temminckii* (9, 342, 44)

Forårstrækket bestod af en enkelt observation 16/5 10 trk efter rast Hovvig. Det er en lille forbedring (+2) i forhold til tidligere rekord. Ingen observationer af trækkende fugle på returtrækket.

Rastende fugle primært i Hovvig i perioderne 7/5 (6) - 16/5 og 30/6 - 5/9. Ultimo juni og hele juli op til 2 - 4 fugle, august ligeledes 3 - 4 fugle og slutteligt september med maks 2. Vedrørende samlet antal individer gælder samme bemærkning som for Dværgrylen. Den angivne årsum er fremkommet fra følgende månedstotaler: Maj 17, jun 2, jul 8, aug 15 og sep 2.

Eneste uden for vigen var 13/8 2 rast Korshage (i lille strand sø).

**Krumnæbbet Ryle** *Calidris ferruginea* (33, 1501, 272)

Rastende fugle primært i Hovvig med ankomst 12/7. I juli op til 3 ad og flest 15/8 6. Ultimo august ankom 1k fuglene med 29/8 4, Herefter stigning til 4/9 24. De pæne tal holdt frem til 11/9, hvorefter det tyndede ud. Sidste observation i Hovvig var 6/10 1 1k.

1/8 2 Skansehage var eneste rastobservation fra andre lokaliteter.

Trækkende fugle: 5/8 4 Skansehage samt 15/8 1 V og 25/8 3 V Korshage. I alt 8 fugle noteret på returtrækket.

Vurdering af det samlede antal fugle der besøgte Hovvig kan ikke siges med sikkerhed. De er dog påfaldende, hvor få dage tallene er ens. Fuglene kan givetvis gemme sig, men en del udskiftning har der nok fundet sted. Totalen er fremkommet ved blot at addere dagsmaks.

**Sortgrå Ryle** *Calidris maritima* (10, 234, 9)

Meget småt repræsenteret dette år. Første observation på halvøen 25/9 1 V Korshage. Herefter 20/10 6 V Korshage. Eneste observation af rastende fugle var 26/10 2 Skansehage.

**Almindelig Ryle** *Calidris alpina*

Vinterfugle 12/1 9 rast Skansehage.

Forårstræk 1/3 - 13/5 i alt 7 fugle.

Efterårstræk total på 500 fugle, største dag 25/9 201 V Korshage.

For rastende fugle er de største antal noteret 7/7 88 Skansehage, 9/7 32 Korshage samt 16/8 180, 28/9 248 og 11/10 114 alle Hovvig. Det kan ikke udelukkes, at det er de samme fugle som har pendlet mellem Skansehage og Korshage.

I december disse: 29/12 35 rast Skansehage og 1 Rørvig Bugt.

**Kærløber** *Limicola falcinellus* (0, 20, 2)

To fund af Kærløber. Første 16/8 1 rast Hovvig. Sikkert samme fugl, som er noteret 19/8 – 22/8 som 1k.

Andet fund 20/8 1 ad rast derefter træk mod V Korshage (EVR). Det er andet år i træk, at Kærløber bliver observeret på Korshage.

**Brushane** *Philomachus pugnax*

Mod sædvane en vinterobservation: 20/2 1 rast med Viber Hovvig (LB).

Ingen observationer af trækkende Brushøns.

Første rastende fugle på opræk 24/4 1 Hovvig. Pænt med fugle her i maj med dagsmaks 16/5 9. Fra andre lokaliteter blot 11/5 1 Flyndersø.

Efterårsfugle set i Hovvig 25/6 - 28/10 - en meget lang periode med følgende makstal i de enkelte måneder og antal observationsdage angivet i parentes: 27/6 7 (2), 20/7 21 (22), 10/8 16 (27), 19/9 31 (24) og 4/10 19 (12).

Observationer fra andre lokaliteter: 29/8 1 Korshage og 27/10 5 Ringholm.

**Enkeltbekkasin** *Lymnocyptes minimus* (0, 232, 25)

Optrådte i perioderne februar - marts (5 obsdage) samt oktober - december (7 obsdage).

Flyndersø: 12/2 1, 14/2 1, 23/3 6, 24/3 2, 9/10 2, 19/10 1, 27/10 1, 2/11 3, 15/11 8, 22/11 2 og 14/12 1. Søndervang 23/3 3.

Kunne ikke nå op på sidste års flotte tal, hvilket må tilskrives manglende temperaturfald i Skandinavien.

Vurdering af antal fugle ikke nemt, buddet lyder 7 + 3 i første halvår og 15 i andet halvår.

**Dobbeltbekkasin** *Gallinago gallinago*

Arten observeret alle årets måneder. Årsum på 1165, hvilket er endnu et godt år for Dobbeltbekkasinen.

Vinterfugle: 1/1 17 Flyndersø, i februar dog højst 3 (16/2).

Forårstræk: 6/4 2 og 23/4 2 Korshage.

Forårsrast: Dagsmaks: Marts: 23/3 29 Flyndersø og april: 10/4 26 Hovvig.

Flyndersø og Hovvig havde begge territoriehævdende og spillende fugle. Flyndersø havde en enkelt territoriehævdende fugl ved mange besøg i perioden 8/4 – 17/6, hvilket må betyde yngel. I Hovvig set med op til 7 spillende i træktiden. I perioden 18/4 – 20/5 ved nogle få tilfælde en enkelt territoriehævdende fugl i nordenden, så muligvis et yngleforsøg her.

Efterårsrast: Dagsmaks: Juli: 29/7 31 Hovvig, august: 6/8 og 7/8 19 Hovvig, september: 8/9 15 Hovvig og 15/9 15 Flyndersø, oktober: 17/10 78 Hovvig, november: 15/11 61 Flyndersø og december 14/12 28 Flyndersø.

**Skovsneppe** *Scolopax rusticola* (14, 385, 14)

Observationer af 14 fugle fordelt på 10 lokaliteter, heraf flere spillende. Er den endelig ved at etablere sig?

Typiske fund fra vinter og træk i marts: Rørvig 31/1 2 (rast på sommerhusgrund), Hovvig 1/2 1, Korshage 25/2 1, Rørvig Lyng 1/3 1, Dybesø 18/3 1, og Nykøbing 4/3 - 9/3 1. 7 fugle.

Igen i december: Søndervang 29/12 1, Hovvig 13/12 1 og 21/12 1. 3 fugle.

Den meget store overraskelse var spillende fugle i maj - juni: Langesø Mose 14/5 1, Højsandet 4/6 2, Plantagen og Dybesø 7/6 1, Rørvig Lyng 8/6 1 og Nakke Lyng 8/6 1. Skovsneppe kan spille over store territorier, men 3 - 4 må være involveret.

**Stor Kobbersneppe** *Limosa limosa* (10, 95, 3)

Lokal sjælden, men én forårsobservation blev det til af 7/5 1 sdr rast Hovvig.

Bemærk: Racen Islandsk Stor Kobbersneppe behandles selvstændigt - se nedenfor.

**Islandsk Stor Kobbersneppe** *Limosa limosa islandica* (0, 1, 2)

2 langtidsstationære i efteråret: 5/9 - 21/9 2 1k rast Hovvig.

I september må ufældede ungfugle henregnes til islandica. Efterhånden kom der gode fotos, der bekræftede disse fugle som islandske. Denne distinkte race er kun set én gang tidligere lokalt (Hovvig 27/7 - 2006). Bidrog således til en række yderst bemærkelsesværdige observationer af vadefugle i 2014.



**Lille Kobbersneppe** *Limosa lapponica*

Magert forårstræk med ankomst 16/5 2 trk Hovvig som eneste observation. Efterårstrækket noget bedre med ankomst 1/7 1 SV Skansehage. I alt 113 med følgende største tal pr måned: 31/7 16 SV Skansehage, 21/8 19 V Korshage og 12 SV Hovvig samt 9/9 4 V Korshage, der afsluttede efterårstrækket.

Enkelte rastende fugle Hovvig og Korshage. Højeste tal 21/8 12 Hovvig, som dog kun rastede kortvarigt. Sidste observation 22/9 1 rast Korshage.

**Småspove** *Numenius phaeopus*

Forårstræk ankomst 10/4 1 NØ Slettermosegård. Dagsmaks 27/4 22 Ø Korshage. Total for april og maj 47 fugle. Rast i perioden april – maj 10 fugle.

Efterårstræk med ankomst 2/7. Total på 16 fugle i juli og august.

Perioden juli – august havde som mest 13/7 28 rast Dybesø Kyst. Mere beskedent i august med maks 3/8 5 rast Flyndersø. Året sidste: 31/8 1 V Rørvig Lyng.

**Storspove** *Numenius arquata*

Første iagttagelse 6/2 1 S Plantage Kysten. Foråret bød på 141 trækkende Storspover. Største træktal kom helt traditionelt sidst i april 21/4 74 Ø Korshage.

Efterårstrækkets første observation var 18/6 12 V Nykøbing Bugt. I alt 115 fugle med flest i juni/juli. Sidste trækkende blev set 25/8.

Ikke de store rasttal. Største forekomst 18/6 16 rast Korshage.

Sidste 3/9 1 rast Hovvig.

### **Sortklire** *Tringa erythropus*

Det korte forår 7/5 – 19/5 bestod af 5 rastende fugle i Hovvig (3 observationer).

Gamle fugle på retur ankom 8/6 og nåede i Hovvig maks 11/6 19 og 12/6 21. Der var Sortklire rastende i Hovvig på ikke mindre end 100 observationsdage. Lokaltiteten var lavvandet i hele perioden med optimale fourageringsbetingelser for såvel klirer som ryler. 6/10 toppede 1k fugle med 23 rastende. Sidste 9/11 1 1k rast Hovvig. Det lykkedes ikke som sidste år at fange lidt af det hidsige træk om foråret. 3 på efterårstræk var alt fra trækket: 25/8 1 og 16/9 2.

### **Rødben** *Tringa totanus*

Overvintring i Rørvig Bugt: 2/1 – primo marts op til 5 (25/1, 7/2 og 27/2) og igen næste vinter 14/11 – 29/12 op til 3 (og 29/12 1 på Skansehage).

Rykkede ind i Hovvig 22/3 og ud igen efter 10/11. De beherskede træk var 6 forår og 22 efterår.

Rasttal ikke over 16/7 14 og 21/8 25 i Hovvig.

Ynglefugle: Hovvig 4 – 5 par (PG oplyst), Slettermosegård 2 par, Flyndersø 2 – 3 par og Rørvig Bugt 1 par.

### **Hvidklire** *Tringa nebularia*

Ankom 10/4 og sidste var 14/10 begge Hovvig.

På trækket i alt 11 forår og 17 efterår.

Små rasttal forår og ganske store efterårstal helt dominerende i Hovvig, hvor der var 101 observationsdage med arten. Lille hul 27/5 – 11/6, hvor første på returtræk var på plads. De højeste rasttal i Hovvig var i august med 13/8 42 og 18/8 46.

### **Svaleklire** *Tringa ochropus*

Forårstræk 30/3 – 28/4 i alt 39 Ø overvejende Korshage. Det milde forår og generelt gode trækvejre betød, at trækket startede tidligt og kørte jævnt uden de store dage (3 dage med 4 trækkende).

Samtidig uhyre få på rast. Første fugl retur var 20/5 1 Slettermosegård, samme sted 5/6 6 rast. I

Hovvig var 7/7 12 største rast. Sidste blev 11/9 1 Hovvig.

### **Tinksmed** *Tringa glareola*

Ankomst 24/4 3 Hovvig. Især i maj rastende fugle i Hovvig (op til 6/5 15) og Flyndersø (op til 10/5 13).

Forårstrækket i alt 29 godt hjulpet af 2/5 18 Ø Nakke Nord. Efterår næsten intet træk (2).

Væk 22/5 – 23/6 og var så retur og som de øvrige klirer med lange rastperiode i Hovvig. Hele året set på 53 observationsdage her. 25/7 78 rast var topnoteringen, 18/8 endnu 18 rast og herefter éncifret frem til sidste fugl 12/9.

### **Mudderklire** *Actitis hypoleucos*

Svært tidlig ankomst 6/4 1 Flyndersø. Var da også kun den tiende forårsfugl i hele landet. Næste mere normale 22/4 1 rast Korshage. Ingen set på direkte træk, men større forårsansamling 27/4 15 rast kysten ved Dybesø. Sidste forårsfugl var 15/5 og fraset en enkelt 7/6 Vesterlyng retur fra 30/6 med 4 Skansehage. Typisk hovedpassage sidste julidage og 1. halvdel af august: 31/7 50 (30 Hovvig og 20 Skansehage), 2/8 14 Hovvig samt 3 Skansehage. En del frem til 13/8 14 rast Korshage. Siden kun 1 - 5 fugle. Sidste 13/9 1 rast Hovvig. 10 blev set på efterårstræk (4 observationsdage i august).

### **Stenvender** *Arenaria interpres* (174, 1811, 49)

Igen et forår i 0.

Første fugl blev 31/7 1 rast Skansehage. 15/8 – 18/8 1 – 2 rast Hovvig, vel mindst 4 forskellige fugle.

Korshage 9 rastende på kun 4 observationsdage 12/8 – 22/8.

Trækket blev til dels reddet af 21/8 27 V Korshage, der hev totalen op på i alt 35. Næstsidste var 25/8 1 V Korshage. Der kom så en sidste 20/10 1 V Korshage.

### **Odinshane** *Phalaropus lobatus* (2, 92, 3)

3 Odinshøns blev registreret dette år. Ankomst 26/8 1 1k Hovvig. 5/9 kom endnu en til, og 10/9 kom vi op på 3 Odinshøns. Alle 1k fugle som fouragerede sammen frem til 15/9, hvorefter de forlod lokaliteten en efter en. Sidste observation var 21/9. Hele 25 dage blev der observeret Odinshane i Hovvig.

### **Thorshane** *Phalaropus fulicarius* (0, 21, 1)

Vi kom i mål med en enkelt Thorshane 27/9 1 V Korshage (EVR). 10 år på stribe (!) med denne fine vader, som flaksede forbi ude ved den gule kost.

# Mågefugle - Alkefugle

Af Stefan Andersen



## **Mellemkjove** *Stercorarius pomarinus* (0, 213, 22)

Efteråret gav en massiv invasion af 1k Mellemkjover efter et godt gnaver år på ynglepladserne. De helt store tal kom alle fra Østersølokaliteterne, mens forekomsten i Kattegat var betydeligt

mere afdæmpet. Samtidig var der i perioden næsten fuldstændigt fravær af vinde fra den nordvestlige sektor, der er optimale for at se Kjover og andre havfugle fra Korshage.

Alligevel betød invasionen et stort antal observationer i Rørvig. En total på 22 er i fuglestationens tid kun overgået af 1985 med 79 observationer. Alle observationer er fra Korshage. Træk: 21/9 1 ad V, 25/9 10 trk heraf 1 ad, 27/9 1 S, 28/9 1 1k V, 29/9 1 1k NV, 20/10 2 1k V, 21/10 1 1k Ø, 28/10 1 1k V og 25/11 2 1k V. Rastende: 25/9 2 1k.

## **Almindelig Kjove** *Stercorarius parasiticus* (18, 1802, 75)

Årstotalen på 75 ligger væsentligt over de seneste 10 års gennemsnit på 54.

Tre observationer fra 1. halvår alle fra Korshage: 20/4 1 ad trk, 13/5 1 V og 19/5 1 lys ad N, der kom over land set fra Nørrevang .

Efterårstræk ved Korshage gav 60 kjover, som fordelte sig over 17 observationsdage, hvor den absolut største træk dag var 9/9 med 18.

Første træk dag var 5/8 og sidste træk dag var 20/10.

Rastende fugle: Korshage 6/9 1, 10/9 3, 12/9 2, 14/9 1, 21/9 3, 25/9 1 ad og 30/10 1.

## **Lille Kjove** *Stercorarius longicaudus* (0, 146, 3)

Et spinkelt år med kun 3 observationer heraf 1 rastende. Umiddelbart lavt sammenlignet med de seneste 10 års gennemsnit på 12, hvilket er inklusiv rekordåret 2007 med 74 observationer. Uden 2007 er gennemsnittet 5, hvorfor 2014 kun er lidt under middel. Alle observationer er fra efteråret ved Korshage: Trækkende: 9/9 1 1k V (JB, EVR) og 25/9 1 1k V (JHC, TPA, EVR). Rastende: 10/9 1 1k (CMG, US).

## **Storkjove** *Stercorarius skua* (0, 313, 6)

Det blev til 6 observationer alle fra Korshage, hvilket er væsentligt under de seneste 10 års gennemsnit på 14. 5 trækkende Storkjover heraf 1 i foråret: 15/3 1 S. Observationer fra efteråret: Træk: 22/9 1 V og 20/10 3 1k V. Rastende: 26/8 1.

## **Kjove sp** *Stercorariinae non det* (0, 324, 22)

Året gav 22 kjover, der ikke kunne bestemmes på grund af stor afstand/dårligt lys. Alle i efteråret fra Korshage: Træk: 9/9 1 trk (Lille Kjove?) og 1 V (Lille/Alm. Kjove), 21/9 1, 22/9 3 trk, 25/9 7 V, 27/9 3 V og 20/10 5 trk. Rastende: 10/9 1.

## **Sorthovedet Måge** *Larus melanocephalus* (0, 18, 1)

Selv om Sorthovedet Måge ikke er en hyppig gæst i Rørvig, blev det andet år i træk, hvor den blev set på halvøen. Det er kun 4. observation indenfor de seneste 10 år.

6/8 04:26 – 04:35 blev en 1k Sorthovedet Måge nydt rastende på cirka 15 meters afstand og herefter trækkende V ved Korshage (EVR).

**Dværgmåge** *Hydrocoloeus minutus* (5, 877, 28)

Dværgmågen optrådte igen i pænt antal i Rørvig med i alt 28, hvilket ligger over seneste 10 års gennemsnit på 22.

Vinter: 12/1 1 V og 25/2 7 ad V Korshage. Forårstrækket bestod af en enkelt observation 21/5 5 Ø Korshage.

Efterårstræk: 21/8 1 ad V Korshage, 28/10 3 ad S Kysten ved Plantagen samt 30/10 3 ad S og 6 V Korshage.

Rastende fugle: 3/4 1 Korshage og 8/6 – 10/6 1 2k Hovvig.

**Hættemåge** *Chroicocephalus ridibundus*

Forårstræk: 11/2 - 26/5 med i alt 1171. Største dag blev Korshage 26/4 130 Ø.

Efterårstræk: 2/6 - 20/12 med i alt 226, flest Korshage 11/6 32.

Største antal rastende Hovvig: 14/8 2880

Største antal rastende andre lokaliteter: Rørvig Bugt 9/2 280 (overnattende).

**Stormmåge** *Larus canus*

Forårstræk: 6/2 – 22/5 med i alt 528. Største dag blev 20/5 117 Ø Korshage.

Efterårstræk: 27/6 - 17/12 med i alt 193, flest 30/10 51 V Korshage.

Største antal rastende Hovvig: 27/7 250.

Største antal rastende andre lokaliteter: Rørvig Bugt 9/2 580 (overnattende).

**Sildemåge** *Larus fuscus* (27, 2550, 138)

Kun 20% af årets observationer er race bestemt, alle til den forventelige Nordsøildemåge (intermedius)

Af årets total er 12 set i 1. halvår mellem 16/3 og 28/6.

Forårstræk 4 fugle: 16/3 1 ad V, 2/4 1 ad Ø (Nordsøildemåge) og 14/4 1 ad V (Nordsøildemåge) alle Korshage samt 23/4 1 ad Ø Nørrevang.

Øvrige er rastobservationer, hvor mellem 1 og 2 blev set på lokaliteterne Korshage, Flyndersø, Kysten ved Plantagen, Nørrevang, Hovvig og Rørvig Havn.

Efterårstræk 53 fugle: 25/8 1 V, 27/8 2 V, 7/9 1 V, 9/9 4 V, 10/9 2 V, 22/9 6 V, 25/9 18 V

(Nordsøildemåge), 27/9 11 V, 28/9 7 V og 20/10 1 V. 29 af de trækkende Sildemåger er angivet som ad.

Det blev til 117 rastende fugle primært ved Korshage og Nørrevang mellem 10/8 og 26/10. Største observation blev 25/8 12 Nørrevang.

Ikke alle observationer er aldersbestemt, men 54% af årstotalen er angivet som ad.

**Sølvmåge** *Larus argentatus*

Forårstræk: Noteret 8 dage mellem 23/2 og 27/4 med i alt 36 alle Korshage. Største dag 4/3 8 Ø.

Efterårstræk: 5/8 - 20/12 med i alt 118, flest Korshage 27/8 41 V.

Største antal rastende Hovvig: 26/11 760 overnattende.

Største antal rastende andre lokaliteter: Nykøbing Bugt 25/1 70.

**Kaspisk Måge** *Larus cachinnans* (0, 4, 3)

2014 var noget af et gennembrud for Kaspisk Måge med 5 observationer, idet der hidtil kun er set 4 i fuglestationens historie. Alle observationer er rastende 1k fugle fra efteråret. 21/9 1 Korshage (JHC, HVR) og måske samme 29/9 1 Flyndersø (EVR), 17/10 1 Nørrevang (JHC) - nyt individ, samt 26/11 1 (CMG, HVR) og 22/12 1 (EVR, HVR) Hovvig, der kunne være samme individ. Den første foto dokumenterede Kaspiske Måge i Rørvig området blev observationen 17/10 Nørrevang. Arten har jo et østligt tyngdepunkt og viser sig ikke meget i det vestlige Sjælland. Årets observationer må ses i sammenhæng med et større inflow end normalt til Sjælland i forbindelse med kraftige østlige vinde. I respekt for artens fåtalighed lokalt vurderes lidt konservativt til 3 individer for året.



Kaspisk måge, Nørrevang  
17-10-2014 11:52:44

©2014 John Rieland

#### **Svartbag** *Larus marinus*

Forårstræk: 13/3 - 23/4 med i alt 37. Største dag blev Korshage 18/3 6 V.

Efterårstræk: 13/6 - 20/12 med i alt 63, flest Korshage 27/8 10 V.

Største antal rastende Hovvig: 27/10 26.

Største antal rastende andre lokaliteter: Flyndersø 2/10 22.

#### **Ride** *Rissa tridactyla* (1, 45994, 265)

Totalen på 265 lå væsentligt under de seneste 10 års gennemsnit på 621.

Fra 1. halvår: 12/1 76 V, 16/2 2 ad V, 15/3 4 V, 19/3 1 ad trk og 17/4 1 ad V, i alt 84 alle Korshage.

Fra 2. halvår i alt 175 alle Korshage fordelt på 10 dage: Første meget tidlige 15/8 1 og sidste 20/12.

Dage med mere end 10 trækkende: 20/10 102, 30/10 15 og 20/12 27. Trækket blev ikke det store sus, derimod et par overraskelser blandt de rastende fugle: 21/10 1 Hovvig, 7/11 1 1k Kysten ved Plantagen, 8/11 1 ad Korshage, 9/11 1 ad få 100 m fra havnen Rørvig Bugt og 27/12 2 ad Plantagekysten. Arten er sidst set i Hovvig i 2007.

#### **Måge sp** *Larus non det*

En enkelt dag med blandet optælling af rastende Hættemåge, Stormmåge og Sølvmåge i Søndervang 16/2 200.

#### **Splitterne** *Sterna sandvicensis*

Forårstræk: 22/3 - 6/6 med i alt 68. Største dag blev 2/6 16 Ø med 15 ved Korshage og 1 ved Dybesø.

Efterårstræk: 7/6 - 20/10 med i alt 2563, hvilket er rekord. Tallet indeholder givet en hel del gengangere. Flest Korshage 16/8 344 V.

Største antal rastende: Korshage 13/8 - 10/9 op til 40. Årets sidste fugl 30/10 1 rast Korshage.

#### **Fjordterne** *Sterna hirundo*

Ankomst 14/4 5 rast Korshage.

Forårstræk: 21/4 - 7/5 med i alt 44. Største dag blev Korshage 23/4 27 Ø.

Efterårstræk: 3/8 - 11/9 med i alt 357, flest Korshage 21/8 99 V.

Største antal rastende: Korshage 26/8 26.

**Hav-/Fjordterne** *Sterna paradisaea/hirundo*

Forårstræk: 25/4 – 27/5 med i alt 101. Største dag blev Korshage 26/4 53 Ø.

Efterårstræk: 13/6 - 9/9 med i alt 225, flest Korshage 20/8 114 trk.

Største antal rastende: 23/4 90 Korshage.

**Havterne** *Sterna paradisaea*

Ankomst 15/4 1 rast Rørvig Bugt.

Forårstræk: 20/4 - 27/5 med i alt 346 – ny forårsrekord. Største dag blev Korshage 23/4 130 Ø – ligeledes ny forårsrekord.

Efterårstræk: 13/6 - 9/9 med i alt 81, flest Korshage 21/8 27 V.

Største antal rastende: 13/5 5 Korshage.

**Dværgterne** *Sternula albifrons* (61, 333, 5)

Med en total på 5, blev det igen et magert år under 10 års gennemsnit på 7. Alle observationer ved Korshage. To forårs observationer: 22/5 2 Ø (HBR) og 13/6 1 SØ (EVR). Fra efteråret blev det til en enkelt observation 16/8 2 V.

Forårsobservationer er årlige, mens vi skal tilbage til 2011 for at finde forrige efterårsfugle.

**Hvidvinget Terne** *Chlidonias leucopterus* (0, 48, 31)

Det er kun tredje år arten registreres på Rørvighalvøen. Første gang var invasionsåret 1997, hvor minimum 46 fugle blev iagttaget på 5 datoer. Der skulle gå 10 år før der igen blev set Hvidvinget Terne i 2007 – og nu et gensyn efter en pause på 7 år.

16/5 var en større invasion under optræk fra syd, formodentlig på grund af oversvømmelse i yngleområderne i det sydøstlige Polen og sydøst over. Dagen igennem var der udmeldinger fra en lang række lokaliteter flest fra Møn, så det var kun et spørgsmål om tid, før disse elegante ternere skulle kunne ses i Rørvig. Klokkeren 20 om aftenen var der så endelig gevinst i Hovvig med 5 fouragerende og hastigt trækkende (LB m.fl.). Efterdønningerne de kommende dage gav yderligere observationer alle fra Hovvig: 18/5 22 trk og 2 S (JB, LB m.fl.) og 19/5 2 Ø (CMG, PEL, JS), alle efter oftest kort rast.

Derimod så vi ikke noget til Sortterneren, der sidst skulkede i 1994 – en flot suite blev dermed brudt for denne lokalt til tider vanskelige art.





**Lomvie** *Uria aalge* (0, 5888, 93)

2014 var et noget magert år for observation af alkefugle (se under Alkefugl sp.), hvilket er en forventelig udløber af et efterår med færre dage med kraftig NV vind end normalt. Antallet i grupperne Lomvie/Alke og Alkefugle sp. er meget svingende fra år til år afhængig af observationsforholdene. Derfor er det nok svært at udlede noget på årstotalerne for de enkelte arter i gruppen Alkefugle og nok specielt for Lomvie og Alk. Alle observationer i 2014 er fra Korshage.

Samlet blev det til 87 trækkende Lomvier heraf 6 fra første halvår: 12/1 5 NV og 16/5 1 NV. Efteråret bød på 81 trækkende Lomvier på 8 observationsdage: 25/9 1 V, 27/9 1 V, 20/10 41 V, 28/10 1 Ø, 30/10 29, 31/10 1 V, 1/11 1 Ø og 25/11 6 V.

Rastende: 20/10 1 og 30/10 3 Korshage samt 22/11 1 Kysten ved Plantagen.

**Alk** *Alca torda* (0, 13982, 149)

Samlet 149 Alke ligger væsentligt under de seneste 10 års gennemsnit på 467. Som nævnt under Lomvie kan der ikke drages konklusioner ud fra årstotalen, men tallet underbygger i hvert fald, at 2014 var et magert år for alkefuglene. Alle træk observationer er fra Korshage. Der var en enkelt træk observation i 1. halvår: 14/4 1 NV.

Efteråret bød på 103 trækkende Alke fordelt på 18 dage: Første 5/8 og sidste 20/12. Største trækdag var 20/10 med 34.

Der var i alt 45 rastende Alke ved henholdsvis Plantagekysten og Korshage. Største antal var Korshage 30/10 13.

**Lomvie/Alk** *Uria aalge/Alca torda*

Forårstræk: 12/1 17 trk og 14/2 1 Ø Korshage.

Efterårstræk: 22/9 - 20/12 med i alt 349 flest Korshage 20/10 62 V og 9/11 115 Ø.

Rastende: Korshage 20/10 3 og 26/11 2.

Bestemmelsen af alkefuglene afhænger meget af vilkårene afstand og vejforhold.

Gruppen Lomvie/Alk og Alkefugl sp. i forhold til samlede alkefugle svinger derfor utroligt meget fra år til år, hvilket ses af tabellen nedenfor..

For 2014 udgjorde Lomvie/Alk og Alkefugl sp. 372 mod en samlet total for gruppen Alkefugle på 688 (54,1%). Tallene i tabellen bekræfter, at 2014 var et middelmådigt år for denne gruppe. Tallene viser, det kan være svært at drage konklusioner omkring årstotalerne for de enkelte arter.

Trækkende og rastende Alkefugle 2009 - 2013:

	Lomvie	Alk	Tejst	Søkonger	Lunde	Lomvie/ Alk	Total	% ubest
2014	98	149	66	3	0	372	688	54,1
2013	80	271	70	3	0	1008	1432	70,4
2012	203	695	94	3	1	476	1472	32,3
2011	196	843	129	47	0	871	2086	41,8
2010	140	218	59	3	1	684	1105	61,9

**Tejst** *Cephus grylle* (46, 2745, 63)

I alt 66 observationer for året heraf 4 i 1. halvår: Træk: 15/3 3 V Rastende: 1/3 1.

Efterårstrækket fordelte sig over 13 dage med i alt 36 alle ved Korshage. Første dag var 3/8 og sidste dag var 25/11. Største dag var 25/9 med 12.

Rastende: 24 fordelt over 20 observationsdage ved Korshage og kysten ved Flyndersø og Dybesø.

**Søkonger** *Alle alle* (0, 2777, 3)

Der blev i 2014 set en enkelt trækkende Søkonger: 25/11 1 V (JB). 2 Søkonger blev set rastende: 1 24/11 Plantage Kysten (CG) og 1 29/11 Korshage (JS).

Når der slet ikke er de rigtige vinde i dens periode bliver den svær. Med kun 3 fugle igen et lille år.

# Duer - Spætter

Af Bo Valeur



## **Huldue** *Columba oenas*

Foråret bød på hele 557 trækkende Hulduer, hvilket er bedste år siden 2009. Den milde vinter resulterende også i et rekord tidligt forårstræk. Hele 60% af årets Hulduer var trukket over halvøen ved udgangen af februar. Dage med over 20 fugle: 23/2 43 Ø, 24/2 69 Ø, 25/2 60 Ø, 26/2 133 Ø, 28/2 24 Ø, 4/3 64 Ø og 7/3 39 Ø.

Efteråret var helt i bund med kun en trækkede Huldue: 26/9 1 SV Korshage.

## **Ringdue** *Columba palumbus*

Med næsten en fordobling af sidste års trækantal, blev 2014 et fint år med 36.023 trækkende duer. Dage med over 2000 trækkende fugle: 24/2 2953 Ø, 7/3 6089 Ø, 30/3 3955 Ø, 2/4 3523 Ø og 9/4 2100. Efterårets samlede trækantal løb op i 3347 duer, heraf de 2660 14/10. 17/10 1000 overflyvende Hovvig er største rastantal.

## **Tyrkerdue** *Streptopelia decaocto*

Trækforsøgende fugle på Korshage fordeler sig månedligt med 1 februar, 2 marts, 12 april, 14 maj, 2 juni, 1 september og 1 i november, flest 23/5 med 6 duer.

## **Gøg** *Cuculus canorus*

Registreret i perioden 28/4 - 19/9 med op til 4 fugle pr lokalitet på flg. dage: 18/5 Hovvig, 19/5 Hovvig, 22/5 Korshage samt 10/6 Hovvig.

Træk: 5/5 1 ff Korshage og 12/8 2 SV Hovvig er alt.

## **Natugle** *Strix aluco*

Registreret i perioden 13/2 - 26/12 på 55 dage fra de fleste lokaliteter. Ynglefund rapporteret fra Korshage og Dybesø.

**Skovhornugle** *Asio otus* (1, 184, 2)

2014 bød på to fund: 25/5 1 ynglefund Slettermosegård (EVR) og 26/10 1 rast Nørrevang, der blev fanget i billygternes skær (JS).

**Mosehornugle** *Asio flammeus* (10, 562, 16)

Et ganske pænt år med 16 fugle fordelt med 13 i foråret og 3 i efteråret. Den milde vinter satte hurtig gang i trækket og sidst i marts dukkede den første op. April tog sig af de efterfølgende 11 fugle og dermed kun en enkelt fugl i maj. Forår: 30/3 1 N Flyndersø, 1/4 1 NØ Korshage, 3/4 1 rast Korshage, 4/4 2 rast Korshage/Flyndersø, 7/4 3 rast Korshage, 17/4 1 rast Korshage, 22/4 1 Ø Nørrevang, 27/4 2 Ø Nørrevang og 22/5 1 Ø Korshage.

Efterår: 11/10 V Plantagen, 30/10 1 SV Korshage og 22/11 1 rast Korshage.

**Mursejler** *Apus apus*

Set fra 14/5 til 9/9. Meget sen ankomst og kun 437 trækkende fugle i 2014. Bedste dag 19/5 250 Ø. Største rasttal blev 28/5 300 Hovvig.

**Isfugl** *Alcedo atthis* (0, 43, 5)

Det blev rekordernes år for Isfugl i området. Hele 55 observationer fra Hovvig blev det til i 2014, hvilket aldrig er set tidligere. Områdets første juli-fugl blev også en realitet i 2014. Alt i alt et strålende år for arten. Observationerne fordeler sig med en 1 forårsfugl, 1 "sommerfugl" og 3 fugle gennem efteråret og vinteren.

Forår: 6/4 1 rast i kanalen ved tårnet. Sommer: 6/7 1 rast. Efteråret blev markant for arten, der blev registreret på 42 dage i perioden 28/8 - 27/12. 2 fugle set hhv 28/8, 29/11 og 22/12. Det vurderes, at det ikke er de samme 2 fugle gennem hele perioden, da der er 3 måneder i mellem de to første observationer med 2 fugle. Dermed 5 forskellige fugle i 2014, hvilket er endnu en rekord! De mange jagttagelser kan muligvis forklares med, at der har været flere fugle på en hel del flere dage end det fremgår af ovenstående – dermed har muligheden for at få set en enkelt fugl givetvis været en del større.

Oversigt med antal fugle pr år:

År	1975	1976	1977	1978	1981	1984	1989	1990	1992	1994	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Antal	3	2	2	4	2	3	1	1	2	2	1	3	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	2	2	5

**Vendehals** *Jynx torquilla* (48, 609, 13)

2014 blev et rigtig godt år for arten med hele 13 fugle, 8 forårsfugle og 5 efterårsfugle. De første fugle dukkede op på en rigtig varm østenvindsdag med både fald af småfugle og godt med rovfugletræk. Svært at prioritere dagen, så nogle ledte efter Vendehalse i baglandet, mens andre talte Steppehøge på Korshage. Forår: 25/4 2 Korshage, 26/4 1 Nørrevang og 1 Flyndersø, 28/4 1 Nørrevang og 1 Korshage, 15/5 1 Flyndersø og 1 Skansehage.

Efterårets 5 fugle blev afsluttet med en paradeopvisning på Korshage, med Vendehals siddende i toppen af den yderste busk på Korshage sammen med 3 Sortstrubede Bynkefugle: 17/8 1 Hovvig, 21/8 1, 25/8 1, 3/9 1 og 7/9 1 alle Korshage.

**Sortspætte** *Dryocopus martius*

Efter den totale nedtur i 2013 med 0 registreringer, var Sortspætten på kort visit i 2014. Sortspætten dukkede op i fornem stil, helt til tops i en gran på Korshage. Det må formodes, at det er samme fugl der var på rundtur 3 dage i træk. De to observationer fra 29/4 er kun 5 km fra hinanden og med 8 timers mellemrum.

Alle observationer: 28/4 1 Korshage 1 rast (JB, LB, EVR), 28/4 1 Plantagen ved Telegrafvej 17:45 (OGC), 29/4 1 Korshage (LB, PEL) samt 30/4 1 trommende Højsandet (JS). Det var alt i 2014.

**Stor Flagspætte** *Dendrocopos major*

Årets sum blev i alt 457 fordelt på 221 dage. Forårstræk Korshage: 27/2 2 Ø, 28/2 2 Ø, 3/3 1 Ø, 30/3 1 tf, 12/4 1 tf, 16/4 1 S og 22/4 1 tf.

Efterårstræk Korshage: 16/8 1 tf og 21/10 1 tf.

**Lille Flagspætte** *Dendrocopos minor* (3, 59, 2)

Med to efterårsfund er denne lille fine sag vendt stærkt tilbage efter udeblivelsen i 2013. 23/8 1 ad hun rast Korshage (KES) og 26/10 1 rast Hovvig (PG).

# Lærker - Værlinger

Af Jørgen Bech

For småfuglene anvendes undertiden begrebet *årssum* = totalt rapporterede antal fugle = korrigeret for daggangangere, men ikke dag til dag gangangere.



## **Hedelærke** *Lullula arborea* (9, 2998, 74)

Den store nyhed var et comeback som ynglefugl!

Upåfaldende sæsonstart, forårstræk 48 fra ankomst 24/2 – 21/4 med 13 i februar, 33 i marts og 2 i april og største trækdag 7/3 12 Ø Korshage. I perioden fin rastflok 28/2 9 Langesø Mose og 3/3 4 Søndervang.

Tilstedeværelsen af enkelt syngende han i april – maj er ikke helt unormalt, men i juni var det tydeligt, at noget var i gang: Fra 12/6 3 syngende hanner og territorialflugt på Korshage. Beviset kom fra juli med familieflokke, således 10/7 ad + 2 juv. Ingen meldinger 12/7 – 14/8. Herefter igen 15/8 5 som flok med 2 ad og 3 juv, der blev set flere gange helt frem til 17/9. Altså sikker yngleforekomst af nok 2 par med udgangspunkt i Korshageskoven, fouragering på forlandet, men givet også periodisk mere gemt i baglandet.

Arten ynglede i 70'erne med 6 par frem til 1 par i 1978 i lysåbne sommerhusområder og gennem nogle år i 90'erne med et sandsynligt par i Ringholm Skov, inden tilgroningen lukkede også her. Fra 1998 til 2003 oftest syngende fugl frem til juni i Korshageområdet, men siden 2004 har det været helt stille i yngletiden. På den baggrund overraskende med et så markant comeback. Sidste af efterårets 3 trækkere 28/10 1 SV Korshage.

## **Sanglærke** *Alauda arvensis*

Ankom 2/2, hvor 12 fugle rykkede ind over de snefri marker.

Forårstræk i alt 1153 fordelt februar 841, marts 294 og april 18. Mest koncentreret dagene 24/2 – 26/2 med i alt 498. Største rastflok 28/2 – 2/3 111 og 7/3 120 Nørrevang, hvor der endnu 4/4 kunne ses 45. Selvom der er tyndet ud stadig en del syngende på markerne, flest 1/6 10 Nakke Syd. Kun beskedent træk efterår: 81 fra 27/9 til 30/10. Kun én december fugl 9/12 1 Nørrevang.

## **Digesvale** *Riparia riparia*

Ankomst 12/4 1 rastende Hovvig.

Uhyrligt lille forårstræk rapporteret: 25 med 12 i april og 13 i maj. Rast oversteg ikke 7/5 20 Hovvig. Derimod findes overraskende en helt ny ynglelokalitet. Den store storm og højvandet i december 2013 (kaldet Bodil) havde designet en frisk yngleklint ved at gnave af Dybesøskrænten. Sandelig om ikke Digesvale tog imod: 29/6 10 fugle og 13 – 14 friske huller, siden 13 fugle og 10 aktive huller noteret. Og 9/8 25 blandet adulte og juvenile fugle ved kolonien. 10 par Dybesø! Ingen var at se ved fordums storhed Skredbjerg.

Flokkene i Hovvig begyndte at poppe op 13/8 40 og nåede maks 22/8 95. Sidste var meget sen: 11/10 1 SV Rørvig.

## **Landsvale** *Hirundo rustica*

Ankomst 4/4 1 rast Hovvig. Forårstræk beskedne 340 fordelt april 158 og maj 182. 25/4 86 Ø Korshage blev største dag. Så var der flere på rast i Hovvig. 18/4 22 og senere forårsmaks 6/5 400. 17/7 200 til nat Hovvig, siden oftest 300 fra 3/8 og 6/9 110 er sidste større ansamling. Efterårstræk 263, hvor 2/9 105 SV var største dag. Sidste fugl 11/10 1 SV Rørvig.

Især pres på potentielle ynglepladser nær føde-magasinet Hovvig. Forvalterboligens garage blev rømmet for bil og var socialt boligbyggeri for 23 par! Samlet ynglede 31 par i forvalterboligen. De

fleste med 2 kuld med ca. 4 unger på første og ca. 2 unger på 2. kuld og beskedent tab (oplyst af svalernes vært PG). Det er  $6 \times 31 = 186$  unger. Huset har dermed nok sendt ca. 150 unger ud. Flot! – for der er jo dem, der river svalere der ned, fordi de grisser!

#### **Bysvale** *Delichon urbicum*

Ankomst 10/4 2 rast Hovvig. Forårstræk 113 – havde det ikke været for 22/5 82 Ø Korshage, var det endt i total ruin. Lidt pænere på forårsrast: Op til 7/5 50 og 14/5 100 Hovvig. Årets sidste var 4/9 5 rast Korshage.

Ynglefugle rapporteres ikke helt systematisk. Selvom der givet er flere end nævnte 45 på 3 lokaliteter, er det gået nedad bakke med denne art. I Nykøbing 10 par omkring Grundtvigsvej og 25 Trælasten, Vesterlyng og 10 Flyndersø i skeletterne af de 2 stormødelagte sommerhuse.

#### **Storpiber** *Anthus richardi* (0, 32, 1)

Fra stort 2013 til yderst smalt 2014 i Rørvig ganske som i det øvrige land. Det lykkedes lige netop med 17/10 1 rastende (trådt op) Flyndersø (JHC).

#### **Markpiber** *Anthus campestris* (0, 85, 1)

26/4 1 rastende, siden Ø Flyndersø (BV m.fl.). Fundet poserende på en hegnspæl og siden fouragerende på den tørre, sandede habitat. Fløj kl. 07:45 ud mod Korshage, men genfundet rastende samme sted 09:05 – 09:42, hvor den igen fløj øst ud over Korshage, og denne gang syntes at forlade halvøen.

Første fund efter 5 år i nul svarende til artens sørgelige deroute fra kontinuerlig ynglefugl fra mindst 1918 - 1975 til sidste ynglefund i 1981 og første 0-år i 1986. Arten er nu i takt med den skånske bestands forsvinden blevet en decideret sjældenhed fra syd. Kun 7 fugle sås i DK i 2014.



#### **Skovpiber** *Anthus trivialis*

Ankomst 13/4. Trækket skred helt ud mod april måned: Samlet trak 1061 forår fordelt april 825, maj 232 og juni 4. Mange trækdage, men en enkelt dag var helt dominerende: 27/4 520 Ø Korshage på nogle morgentimer. Både 1/7 1 syng Vesterlyng og nok også 3/7 1 Korshage indikerede, at lidt ynglefugle gemmer sig på halvøen. Udramatisk efterår med 36 trækkende og sidste 3/10 1 Korshage.

#### **Engpiber** *Anthus pratensis*

Lidt vinterpibere med 4 Flyndersø og 4 Langesø Mose, der 1/3 var blevet til 13 med de første sivende op. Forårstrækket blev 9897 Ø især Korshage. Dette løft i træktaal skyldtes som så ofte før en enkelt dag: 23/4 7500 Ø Korshage især formiddag. At der var mange den dag bemærkedes også på bakken på Nørrevang, hvor "1000 +" blev noteret, men de fleste koncentrerede sig i korridoren yderst på Korshage.

Ynglefugle på Korshage, hvor 2 par holdt territorium på ydre del fra 24/3 og frem til april og maj. Også enkeltfugle om sommeren Hovvig og Skansehage. Efterår med 208 noteret på træk, flest 21/10 75.

**Rødstrubet Piber** *Anthus cervinus* (2, 111, 2)

2 fugle – begge fra september – af den nu uhyre fåtallige piber:

11/9 1 indtrækkende med kald Korshage (EVR).

29/9 1 rastende Hovvig, kald ikke hørt, men dragten beskrevet (JS).

**Skærpiber** *Anthus petrosus*

Vinter: 4/1 1 Korshage og 1 Flyndersø. 12/1 1 Skansehage. Ikke bedre i december med 19/12 2, siden frem til 27/12 1 Korshage og 14/12 1 Skansehage. De senere år præget af aftagende antal vinterfugle – ofte kan man slet ikke finde arten på tidligere strongholds. Forår: 3 på direkte træk 24/2 1, 25/2 1 og 7/3 1 Ø Korshage. Rastende Korshage 26/2 – 10/4 op til 9/3 7 med nok ca. 15 fugle i alt. Desuden 28/2 1 overflyvende Hovvig og 6/4 2 over Plantagekysten. Væk 11/4 – 18/9. Ult. september – november rastende fugle Korshage (ca. 11 fugle, flest 22/10 4), Flyndersø (7, flest 1/10 4), Skansehage (3), Plantagekysten (1), Rørvig Havn (1) og Skredbjerg (1).

**Gul Vipstjert** *Motacilla flava*

Ankomst 25/4. Forårstræk 757 domineret af maj (723), flest 18/5 148 Ø og 21/5 132 Ø Korshage. Rastallene kom ikke over 15/5 29 Korshage, 16/5 25 Nørrevang og 21/5 117 Flyndersø. Tallene er i den tynde ende, og der er længere mellem de store gule "tæpper" på Flyndersø mm. i maj. Er nok en sjælden og overset ynglefugl. Specielt bemærkes 30/6 2 Ringholms marker (han + hun) – et sted, hvor den tidligere har rumsteret i yngletiden. 4/8 1 k Hovvig kunne være lokal. Arten yngler ofte i trøstesløse sprøjtede marker og flyver så til nærliggende eng og græsning til fouragering. For efteråret noteres blot, at sidste var 14/9 1 SV Hovvig.

**Citronvipstjert** *Motacilla citreola* (0, 2, 1)

28/4 06:04 1 ad han trækkende Ø Korshage (EVR). Blev opdaget på det typiske "(s)riip" kald, passerede observatørerne 10 m lige over, hvor man kunne se den rene mættede gule hoved-underside og lysende vingebånd. Godkendt af SU. Det er 3. fund fra området (18/5 99, 8/5 12 og altså 28/4 14).

**Bjergvipstjert** *Motacilla cinerea* (-, 772, 29)

Normalt med 16 på forårstræk med 12 i marts og 4 primo april. 2 små bølger: 7/3 – 12/3 7, 24/3 – 4/4 8. I samme periode 5 rastende: 13/3 2 Korshage, 15/3 2 overflyvende Vesterlyng og 26/3 1 overflyvende Hovvig. Endelig sene 6/5 1 ad han Korshage. Modsat Skagen er fund i maj ualmindelige. Efteråret gav 6 på træk 11/9 – 9/10 og enkelt rastende 30/9 1 Korshage.

**Hvid Vipstjert** *Motacilla alba*

Ankomst 27/2 – første observation fra februar. Og rundt 30 dage tidligere end sidste år! To fænologi rekorder på to år i hver sin ende. Forårstræk 302, fordelt marts 110 og april 192 med top 2/4 – 4/4, hvor 93 trak. Rastsamlinger især april, således 100 10/4 herunder 40 Nørrevang og 35 Flyndersø og igen 18/4 76 med 40 Nørrevang og 36 Korshage. Efterår havde 15/8 70 rast Hovvig og sidste blev 26/10 1 Flyndersø.

**Sortrygget Vipstjert** *Motacilla alba yarrellii* (0, 18, 1)

25/4 1 Flyndersø (JB) og igen givet samme 14/5 Flyndersø (TA + 12 Sporevibe-twichere). Samme beskrivelse: Helt blank-sort nakke, men lille kontrast til sortagtig overside. Gump sort. Måske hun – eller han med lidt alba-gener.

**Silkehale** *Bombycilla garrulus*

Stille år. Rastende fugle i Nykøbing (1/1 og 5/2 10), Korshage (5/11 11), Rørvig (op til 14/2 20) og Østerlyng (23/2 26), svarende til 67 expl. 7 krydrede Korshagetrækket: 2/2 og 5/2 1 tf, 4/3 2 Ø, 21/4 3 Ø og 22/4 1 tf. Der kom næsten ingen ind til den følgende vinter. Kun 12/11 1 og 13/11 6 Nykøbing.

**Gærdesmutte** *Troglodytes troglodytes*

Årssum 846. Da det er svært at opgøre individer, må man se på månedsprofilerne. Januar til december: 36 – 42 – 105 100 – 78 – 71 46 – 38 – 40 114 – 99 – 77.

Sammenligning: Gærdesmutte, Rørvig 2013 og 2014:

2013	Meget kold vinter	I alt rapporteret 1. halvår: 285	I alt rapporteret 2. halvår: 259	= årssum 544
2014	Mild vinter	I alt rapporteret 1. halvår: 432	I alt rapporteret 2. halvår: 414	= årssum 846

Illustrerer Gærdesmuttens regeneration. Cyklus i 2014 også meget tidligere, sang fra januar (hørt alle årets måneder) og højeste aktivitet i marts – april, mens 2013 startede tyst og først havde sangkulmination i maj.

**Jernspurv** *Prunella modularis*

Årssum 361. Overvintrer hist og pist – de første 11 fra januar – februar er enkeltfugle fra 11 forskellige lokaliteter! Træk spreder sig fra 27/2 – 16/5 med i alt blot 56 fugle, flest i marts (42).

Sang fra 23/2 og når Jernspurven sætter sig op i toppen af p-plads krattet ved Korshage og kværner løs (fra 3/3 og derudaf), så er der udbrud af forår! Vurderet ud fra syngende meldt fra 10 lokaliteter. Korshage 5, Dybesø og Slettermosegård hver 3 og øvrige 1 – 2, i alt omkring 22 syngende, men mange gemmer sig i sommerhusland. Efterårstræk: Kun 22 noteret.

**Rødhals** *Erithacus rubecula*

I konkrete tal nærmest ingen fornuftige falddage af en ellers ganske talrig nattrækker. 30/3 43 (Korshageområdet) det nærmeste. Man må så se på obsfordelingerne. Årssum er 574. Fordeler sig fra januar til december: 28 – 14 -90 129 – 11 – 24 6 – 15 – 26 103 – 94 – 34. Her popper trækket så op i marts/april og i oktober/november.

Derimod dårlig nyhed for Blåhals: 0 i 2014.

**Nattergal** *Luscinia luscinia*

Et af de ganske gode år med meget tidlig ankomst 25/4 1 syngende han Hovvig (EVR). En markant fænologirekord (tidligere 29/4 i 2000 og 2010). Sang fra samme sted 28/4. I tråd med adskillige tidlige ankomster i det øvrige land. Næste nye først 7/5 Korshage.

Lokaliteterne: Hovvig flest 19/5 6, 25/5 6 og 30/5 7 syngende hanner. Korshage flest 20/5 4, hvor 2 Langesø Mose var langtidsstationære. Slettermosegård 1. Nakke Syd 1. Vesterlyng 25/5 hele 6 hanner – men kun 15/5 2 og 7/6 1. Dybesø 16/5 1.

Det kan tælles til mindst 20 fugle, men der var givet noget gennemtræk. Mon ikke ca. 12 udgør stationære ynglefugle hanner. Mod sædvane fysisk bevis på yngleheld: 25/7 2 1k kaldende Hovvig. Sidste 4/8 Hovvig.

**Sydlig Nattergal** *Luscinia megarhynchos* (0, 2, 1)

Lidt af et mysterium. 28/4 hørtes 1 fugl kalde fra tørt krat på lyngbakken ved Flyndersø (JB, AF), yip-kald og et enkelt groft "eerk". Fuglen blev kun set glimtvis i buskens bund. Rubriceret som ikke sikkert bestemt, dvs. Sydlig Nattergal/Nattergal.

2/5 1 hørt med mange kald + ultrakort sangstrofe morgen og igen kl. 21:35 fra Korshage/Flyndersø (LB), samme område og rimeligvis samme fugl som 28/4. Endnu engang var fuglen så skulky, at den ikke kunne ses ordentligt. Bestemt ud fra kaldet til Sydlig Nattergal. Observationen er godkendt af DOFbasens DKU, og Sydlig Nattergal kan derfor refereres fra denne dag. Desværre ingen lydoptagelser. Kunne dreje sig om en hun, da der aldrig kom etableret sang. Uhyre få fugle blev set i DK i 2014 – vist 4 expl.

Arten er svært sjælden lokalt med kun 2 tidligere fund: En langtidsstationær syngende fra Vangen i 2001 og 4/5-2006 1 syngende nogle morgentimer i Ringholm Skov.

**Husrødstjert** *Phoenicurus ochruros* (5, 218, 6)

2 rastende fugle fra samme tidlige forårsperiode i Rørvig og omegn: 21/3 1 han Rørvig Havn og 21/3 – 22/3 1 hun Søndervang.

2 syngende forsommer hanner fra Nykøbing: 24/5 1 Grundtvigsvej Skole/Varmeværket og 1/6 1 Trælasten.

2 fugle fra det sene efterårs spredningsperiode: 16/10 – 21/10 1 rastende Flyndersø og 11/11 1 rastende Rørvig Bugt.

**Rødstjert** *Phoenicurus phoenicurus*

Ankomst 21/4 1 Nakke Lyng og siden daglig. Årssum = 199. Trods forventelig trækpassage ingen tegn til markante rast, aldrig over 26/4 5 Korshage. Sad velfordelt i området og 27 syngende hanner på 16 lokaliteter i materialet. 11/9 ses sidste fugl – en 1k på Korshage.

**Bynkefugl *Saxicola rubetra***

Årets 217 Bynkefugle fordelte sig således:

Rørvig, Bynkefugl 2014, alle fugle. (= lokalitetens maks rast)

Lokalitet:	forår	efterår	månedsfordeling	
Korshage	56 (9)	41 (12)	april 75	juli 2
Flyndersø	27 (13)	11 (2)	maj 67	aug 20
Nørrevang	56 (19)	3		sep 50
Øvrige	3	20		okt 3
total	= 142	= 75	= 142	= 75

Forår var 22/4 – 27/5 og efterår 24/7 – 9/10. "Øvrige" lokaliteter var Slettermosegård, hvor noteret 1/9 12, Hovvig, Dybesø og Søndervang. Største dage var 27/4 25 samt 1/9 15. Man bemærker kraftig forskydning til ultimo april og en ret lille maj. Hestefoldene på Nørrevang viste sig igen betydningsfulde om foråret.

**Sortstrubet Bynkefugl *Saxicola rubicola* (0, 62, 9)**

Områdets første overvintrende fugl. Fuglen fra 25/12 syd for Nakke Skov undgik genopdagelse helt frem til 5/2, men sad så som fast lille vinter-tilløbsstykke: 5/2 – 23/2 1 ad han Nakke Skov (DO m.fl.). Et frimærke med brak og et par nærliggende folde var vinterhabitaten.

3 fugle i foråret: 20/3 1 hun Korshage (EVR), 23/3 1 han Flyndersø (CG) og sene 12/5 1 han Korshage (JB m.fl.).

Fra 23/7 dukkede 2 1k fugle op på Korshage (PEL), der herefter havde Sortstrubet Bynkefugl (op til 5) kontinuerligt frem til 28/10. Lignende ankomsttæthed sås i 2012, hvor 1k dukkede op endnu tidligere (7/7). Fra medio september sås fuglene også jævnlige i Flyndersø. Toppedede 31/8 – 8/9 med 5 fugle (ad hun + 4 juv). I løbet af efterårets dragtskifte fra juvenil til 1. vinterdragt kan fuglene kønsdifferentieres, således 30/9 – 19/10 til 3 han og 1 hun. Efter 28/10 (2 han) var fuglene trukket bort.

Nogle dage var de mere svære at registrere – således optræder et hul på 5 dage uden observationer. Dermed svært at give et bud på evt. udskiftninger. Alle stationære = det sikre bud = 5. Spredning af ungfugle fra den nu solide ynglepopulation på Melby Overdrev må anses som nærliggende årsag. Fordums forårshit optrådte i 2014 med mindst 9 expl. og en samlet opholdstid på omkring 4 måneder.

**Stenpikker *Oenanthe oenanthe***

Årets 386 Stenpikkere fordelte sig således:

Rørvig, Stenpikker 2014, alle fugle: (= lokalitetens maks rast)

Lokalitet	Forår	Efterår	månedsfordeling	
Korshage	83 (13)	107 (17)	marts 1	aug 63
Flyndersø	63 (10)	29 (5)	april 81	sep 84
Nørrevang	55 (15)	9	maj 140	okt 15
Øvrige	23 (10)	17	juni 2	
total	= 224	= 162	= 224	= 162

Største dage 15/5 21 og 29/8 + 4/9 17. "Øvrige" dækker 10 lokaliteter, hvor kun 15/5 10 Skansehage var markant. Ret normalt billede, også her en del fouragering om foråret på Nørrevangs hestefolde. Yderdatoer 31/3 og 15/10.

**Ringdrossel *Turdus torquatus* (12, 2466, 80)**

Normalt antal, men mange trækkende fugle (32 er faktisk en sæsonrekord) og små rastflokke. Første 29/3 1 han Korshage, næste 2/4 og hovedankomst 17/4. Alle 32 trækkende var fra 10/4 - 25/4, flest 17/4 20 (12 forsvandt Ø, 8 kom retur fra havet). Rastende fugle:

Korshage: 17 obs dage, 24/4 8 (5 han, 3 hun) og lidt sene 6/5 9 (6 han, 3 hun) bedste dage. Sidste var 12/5 1 hun og 16/5 1 hun.

Nørrevang: 7 obsdage, flest 25/4 4, hvilket er få fugle i de ellers så foretrukne hegn. Endvidere 3 obs af 1 fugl Flyndersø, 3 fra Nakke Nord og 1 fra Hovvig. Sempel sammentælling: 61 rastende + 32 trækkende = 93. Nogen, men beskeden andel gengangere, f.eks. er der ikke overlap mellem bedre træk- og rastdage. Foråret vurderet til 77 expl.

Lidt af et hit om efteråret. 3 fund i dette østenvinds-efterår: 13/10 – 14/10 1 Dybesø, 18/10 1 han Nørrevang og 1/11 1 Korshage.



**Solsort** *Turdus merula*

Allerede 25/1 30 Nakke By årets største flok på nedfaldsæbler. Årsum = 1110, hvor månederne januar og oktober – december står for 2/3.

**Sjagger** *Turdus pilaris*

Vinterflokke var 19/1 120 Nakke Øst, 8/2 120 Nørrevang og 6/3 160 Slettermosegård. Forårstræk i alt: 4851 Ø fra tidlige 5/1 til 25/4, helt domineret af dagsrekorden 3/4 2870 Ø (LB). Trækket foregik hele morgenen og formiddagen med talrige flokke og største flok 340. Mindre slutspurt også 22/4 570 og 23/4 560 Ø. 0 fra 15/5 – 22/8, så fortsat dømt ude som lokal ynglefugl. Afdæmpet efterår med 73 trækkende og mindre decemberflokke, flest 75 Langesø Mose. Stort Drosseltræk 3/4-2014, Korshage:

Drosseltrækket	Sjagger	Vindrossel	Sangdrossel	Sang/Vindrossel	Misteldrossel	alle
3/4-2014, Korshage	2870	3390	26	350	12	= 6764

**Sangdrossel** *Turdus philomelos*

Vinterfund af én fugl fra Rørvig set 14/1, 22/1 og 11/2. Første lokale syngende primo marts. Bedre træk/rast Korshage 13/4 20 og 18/4 25. I alt 53 i forårstrækket, var lidt med på drosselvognen 3/4 med 26 Ø Korshage. Ynglebestanden forekommer fortsat ret tynd. 16 syngende hanner meldt fra 8 lokaliteter, fleste Plantagen 5 og Korshage/Langesø Mose 4.

**Vindrossel** *Turdus iliacus*

Vinterfugle især 1/2 14 Rørvig og 3/3 15 Nørrevang. Hele det synlige forårstræk var i april – i alt 3472 Ø og helt domineret af den store drosseldag 3/4 3390 Ø. Mange flokke med største flok på 600. Væk efter 17/4, dukkede op igen 11/10 til et lille efterår.

**Misteldrossel** *Turdus viscivorus*

Vinterflok noteret én dag 6/2 11 rast Korshage. Forårstræk 569 med 56 i februar, 195 i marts og 318 i april. 4/3 91, 2/4 117 og 3/4 128 som bedste dage. Én fugl sang stædigt Korshage 21/2 – 12/5. Må udnævnes til ynglefugl, selvom der kom en lang periode 13/5 – 3/10 helt uden observation af arten. Til stede også ultimo december med 26/12 1 Søndervang og 28/12 1 Korshage.

**Græshoppesanger** *Locustella naevia* (2, 280, 7)

Fjerde år med konsolidering på 5 – 7 fugle efter nogle kritiske år. Ganske som sidste år spredning på både lokaliteter og tidspunkt, hvor der tidligere oftest var en koncentration af fugle primo maj på Korshageområdet. Alle syngende hanner.

11/5 1 Flyndersø (BV), 14/5 1 Hovvig (TA m.fl.), 14/5 – 16/5 1 og igen 30/5 1 Langesø Mose (BV, EVR m.fl.), 15/5 1 Dybesø (LB, BV), 20/5 1 Slettermosegård (LB) og 14/7 1 Hovvig (EVR). Sidste i samme busk som majfuglen. Lange intervaller og manglende kontinuitet mellem fundene i både Hovvig og Langesø Mose, men arten banker i hvert fald i øjeblikket på som ynglefugl.

**Sivsanger** *Acrocephalus schoenobaenus* (min 96, 164, 6)

Eneste uden for Hovvig var årets ankomst: 25/4 1 rast Nørrevang. Resten var den lille stabile ynglegruppe i Hovvig:

26/4 – 16/5 1, siden ofte 2 syngende hanner, 28/6 sås en gammel fugl med 2 juv. Sidste observation 26/7.

**Kærsanger** *Acrocephalus palustris*

Igen et år med få fugle. Fravær af trækfald og relativt få fugle ude i landskaberne. Ankom 12/5 1 Langesø Mose, men som vanligt først fyldt op i månedsskiftet maj/juni. Meldt fra følgende 12 lokaliteter: Langesø Mose (2), Nørrevang (1), Dybesø (2), Rørvig (1), Rørvig Bugt (1), Skredbjerg (3), Søndervang (1), Hovvig (4), Ringholm (2), Nakke Syd (3), Slettermosegård (1), Vesterlyng (2). Sidste 12/8.



**Rørsanger** *Acrocephalus scirpaceus*

Ankomst 25/4 til Hovvig, men først hovedankomst fra medio maj. Årssum = 263.

Optrådte på 9 lokaliteter. Hovvig: Syddel ved dæmningen maks 30/5 12, mens norddel kun figurerede med 1/5 2. 14 fra Hovvig således udpræget en subtotal. Satellitten Nakke Kær: 11/5 1.

Korshage 1 - 2 fra Langesø Mose, kun ganske få typiske trækfugle (22/5 2 rast i yderbuske). Dybesø 2. Flyndersø 1. Rørvig 1 og Rørvig Bugt 1. Skredbjerg 3. Slettermosegård 2. Sidste er 5/9 fra Hovvig.

**Drosselrørsanger** *Acrocephalus arundinaceus* (2, 18, 1)

18/5 1 syngende han Hovvigs nordøstlige del (JB, LB). Sang relativt vedvarende kl. 20:12 – 21:00 og kunne høres fint fra Galbuen. Siden tavs og videre. Således en typisk trækfugl.

**Gulbug** *Hippolais icterina*

Årssum = 124. Ankomst 13/5 1 Korshage. Tydelig træktop 22/5 – 23/5 med henholdsvis 10 og 7 fugle Korshageområdet.

Ynglefugle spredt ud på 17 lokaliteter. Bedste Gulbugterræn er Slettermosegård med 6 – 7. Dybesø havde 3 – 4, Korshage/Flyndersø 4, Nørrevang 3 og Hovvig 2, mens de i øvrige var enkeltfugle.

Samlet rapporteret omkring 30 formodet stationære.

**Gærdesanger** *Sylvia curruca*

Årssum = 355. Ankomst 19/4 1 Rørvig Lyng og allerede 20/4 på 6 lokaliteter.

Kun små træktoppe – nok 30/4 14 og 10/5 13 Korshage. Domineres helt af ynglefuglene, hvor man kan identificere ca. 45 fugle meldt fra 15 lokaliteter.

**Tornsanger** *Sylvia communis*

Årssum = 643. Ankomst 26/4 1 og 4 fugle nåede frem i april. Bygger op i løbet af maj og 21/5 31

Korshage blev topdag med tydeligt indslag af trækfugle. Ynglebestanden her vurderet til 13 – 15 fugle. Er samlet meldt fra 21 lokaliteter med skønsmæssigt 65 faste fugle primært baseret på syngende hanner. Slettermosegård (6) har også en del.

**Havesanger** *Sylvia borin*

Årssum = 187. Ankomst 27/4 1 Korshage – og fuglen blev både hørt og set (CG), som det bør sig for årets første Havesanger. Eneste fra april, næste var 2/5. Meldt fra 12 lokaliteter: Korshage 4, idet 13/5 8 og 20/5 8 formodes at have indslag af trækfugle. Flyndersø 1. Nørrevang 1. Dybesø 3. Rørvig Lyng 1. Plantagen 1. Vesterlyng 5. Rørvig 2. Hovvig 3. Ringholm 2. Slettermosegård 6. Nykøbing 1. Arten synes stabil – 30 fugle er som sidste år.

**Munk** *Sylvia atricapilla*

Årssum = 609. Ankomst 8/4 1 Korshage, men trægt indtil 16/4, hvorfra arten blev daglig. Træktoppe markerede sig 25/4 13 Dybesø og 10/5 23 Korshage. Meldt fra 18 lokaliteter med 92 fugle, hvoraf der dog er en vis trækandel. Skønsmæssigt var de 70 faste.

**Lundsanger** *Phylloscopus trochiloides* (0, 9, 1)

8/6 1 syngende han Langesø Mose (KES, BV).

Fundet af Lunds-specialisten KES. Sang livligt fra positioner højt i træerne i den gode skov syd for Langesø Mose. Det er vores hidtil seneste forårsfund af Lundsanger, hvor alle tidligere 8 forårsfund har ligget i sidste uge af maj. Derimod helt efter traditionen og endnu engang en éndagsfugl.

**Skovsanger** *Phylloscopus sibilatrix*

Årssum = 52 med april 21 og maj 31.

Har jo rykket sin ankomst permanent fra primo maj til sidst i april. Ankomsten i år 17/4 1 Korshage (LB, PEL) er imidlertid hidtil tidligste og altså en fænologirekord for denne art!

Nærmest tro kopi af 2013, fyrigt ind sidst i april, livlig i maj, hvorefter halvøen tilsyneladende var forladt af Skovsanger. Ingen sikre ynglefund, men tidlig ankomst er også tidligt sangstop. Så selvom der var megen trækdynamik, kunne der godt have været ynglefugle.

Korshage: Efter 17/4 1 faldperiode 25/4 – 27/4 med topdagen 27/4 6. 29/4 1 og 3/5 1. 5/5 – 16/5 næsten dagligt 1 - 2, dog 14/5 3. Endelig 23/5 1 og 24/5 1.

Øvrige lokaliteter: Nørrevang 16/5 1. Dybesø 25/4 1 og 12/5 1. Rørvig Lyng 26/4 - 27/4 1, 10/5 - 11/5 1 og 15/5 1. Højsandet 2/5 1 og 23/5 1. Plantagen 15/5 1. Hovvig 24/4 2, 26/4 3, 16/5 1 og 25/5 1.

Slettermosegård 25/5 1.

Hvor mange individer dækker så de 52 observerede? Nok i hvert fald 30.

**Gransanger** *Phylloscopus collybita*

Ankomst 15/3 1 Dybesø og daglig fra 20/3. Straks tilbage i normal gænge efter den grimme vinterforsinkelse sidste år.

Årssum = 1184, suverænt talrigeste sanger. Som ægte globalist nævnt fra 24 lokaliteter.

Trækraft: Årets topdag var 8/4 21 Korshage + 14 Hovvig. Noteret højt også 10/4 19 Dybesø, 20/4 18 Slettermosegård og 25/4 13 Dybesø. At der er mange ynglefugle fremgår af 2/6 19 Korshage og 6/6 22 Plantagen ved systematisk gennemgang.

Efterårsrast svært at identificere. 19/9 10 Dybesø + 10 Hovvig og 29/9 18 Nakke nærmeste.

Næstsidste 24/10 1 Hovvig og der kom så en sidste 22/11 1 Korshage.

**Løvsanger** *Phylloscopus trochilus*

Kom markant ind 17/4 med 7 (Korshage 4, Hovvig 2 og Nørrevang 1). Og var så siden daglig.

Årssum = 623 hvoraf de 269 var fra april og 184 fra maj.

Rigtig fin faldperiode i den klassiske tid sidst i april. 25/4 over 100 med 75+ Korshageområdet og 33 Dybesø – f.ex alene 20 – 25 myldrende i birke bag Fjordglimt. Fortsatte 26/4 35 og 27/5 25 Korshage. Så var hovedstammen igennem.

Ynglebestanden er moderat. 2/6 7 Korshage, 6/6 6 Plantagen og 20/5 8 Slettermosegård blandt i alt 14 lokaliteter, der meldte Løvsanger.

Tilbagetrækket i august markerede sig svagt fraset en enkelt bemærkelsesværdig observation: 15/8 35 SV Højsandet (KB) idet disse fugle myldrede målrettet gennem vegetationen. En parallel til en tilsvarende vegetationsfølgende østlig bevægelse af Grå Fluesnapper fra samme sted i maj 2013.

Spørgsmålet er jo så, om dagbevægelser af nattrækkere gennem vegetation skal rubriceres som træk eller rast?

**Fuglekonge** *Regulus regulus*

Årssum = 559 og det var i september (80), oktober (198) og november (105) arten rørte på sig. Vi fik således en lille fraktion af det store træk af Fuglekonger over Sjælland. Den fluktuerende art er oppe på bølgen i øjeblikket.

Fra ynglesegmentet bemærkes 15/5 12 syng Korshage, mens 6/6 kun gav 4 syng Plantagen (selvom observatøren stadig kan høre artens diskant).

**Rødtoppet Fuglekonge** *Regulus ignicapilla* (9, 36, 1)

Reddet i land i efteråret: 28/9 1 rastende Dybesø blandt Fuglekonger og mejser (JS).

Det er først 7. fund fra efteråret.

### **Grå Fluesnapper** *Muscicapa striata* (9, 855, 26)

Forår 13 fugle, alle umiddelbart fra trækket. Ingen ynglefugle afsløret.

Korshage: 10/5 1 (ankomst), 13/5 1, 16/5 1, 17/5 1 og 22/5 1. Nørrevang: 23/5 1. Søndervang: 13/5 1.

Hovvig: 16/5 2, 18/5 1 og 22/5 1. Ringholm Skov: 29/5 2.

Efterår 14 fugle, de 4 7/9 som således var "årets falddag".

Korshage: 19/8 1 1k og 3/9 1. Nørrevang: 27/8 3. Søndervang: 3/9 1. Rørvig Lyng: 7/9 2, Plantagen:

7/9 2. Slettermosegård: 28/8 2. Hovvig: 3/9 1 og

årets sidste 17/9 1.

### **Broget Fluesnapper** *Ficedula hypoleuca*

Ankom helt efter tradition med Løvsanger-toget 25/4 med 4 fugle. 2014 blev uden gedigent fald, aldrig over 5 fugle (11/5).

Korshage 25/4 – 16/5 i alt 23 med 18 hanner og 4 hunner (og 1 uoplyst). Flyndersø 25/4 1 han.

Dybesø: 11/5 3 (2 han, 1 hun). Hovvig 3 (2 han). Eneste sene forekomst med lidt

yngletilløb: Nørrevang 24/5 – 9/6 1 han

syngende ved kasse og 28/5 både han og hun

ved kassen. Men så døde efterretningerne ud.

Året kan således gøres op til 32 individer –

endnu engang med voldsom handominans (24

hanner, 6 hunner, 2 uoplyst). Efterår i gabende

0. Enkelt optræk til yngleforsøg med syngende

han gennem 17 dage, men kun kort besøg af

hun. Krisen kradser – arten hårdt ramt, og

ynglevillige hunner søges i den grad!

Lille Fluesnapper i 0 efter 4 år i træk med

observationer. Ingen nåede til databaserne,

selvom der var mundtlige efterretninger om en

enkelt fugl.



### **Skægmejse** *Panurus biarmicus*

Arten fik bevist sin resistens over for de 3 kolde vintre og rettede sig i antal allerede sidste år. Et mildt

2014 fik følgende forløb i Hovvig:

	Jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Max.rast	2	0	8	2	2	3	26	11	8	24	12	3
Antal obsdage	3	0	6	2	4	9	22	27	13	19	7	2

Flokdannelse af fusionerede familier dukkede op med 25/7 16, siden 28/7 34 (2 flokke), senere højst 11/10 24. 30/10 4 oppe i tf.

Uden for Hovvig: 23/3 1 Nakke Kær. 12/10 2 rast Rørvig Bugt, 26/10 2 SV Slettermosegård og 8 SV Flyndersø. Siden periode med rastende fugle i Flyndersø: 26/10 – 2/11 12, samt 15/11 – 27/11 2.

### **Halemejse** *Aegithalos caudatus*

Årssum = 409, der inkluderer de få racebestemte. Som vanligt poppede arten meget op i efteråret.

Månederne september – oktober dækker således 182. Flokstørrelserne varierer efter årscyklus.

Observationen 10/7 23 Nørrevang var en usædvanlig flok om sommeren, hvor der normalt kun er tale om familieflokke.

### **Sumpmejse** *Poecile palustris*

Tryk art – her sker normalt aldrig noget. Bortset fra at den i år står noteret for 2/9 1 SV og 11/9 1 tf

Korshage! Årssum = 283, hvor fordelingen afspejler ornitologers skovaktivitet. Veludbredt – indsendt fra 16 lokaliteter.

### **Sortmejse** *Periparus ater*

Årssum = 219 (de 100 fra september). Ikke set på forårstræk, men der skete lidt på efterårstrækket i

den klassiske Sortmejse måned september: 2/9 – 18/9 i alt 62 trækkende Korshage, og 3/9 27

rastende tilhørte også denne trækbølge. Øvrige jævnt fordelt ud over året og halvøens nåletræer. Ikke overraskende er 6/6 9 syng Plantagen største notering.

### **Blåmejse** *Cyanistes caeruleus*

Med det store Blåmejse efterår i 2013 skulle der komme nogle tilbage: 14/2 – 27/3 i alt 911 trk/uf fra Korshage fordelt 195 i februar og 716 i marts. Fire dage var store – 25/2 92, 6/3 100, 9/3 314 og 10/3 165. Efteråret forløb mere moderat. 2/9 – 28/10 345 trk/uf fordelt 261 i september og 84 i oktober. Årssum blev 1705 uden bemærkelsesværdige ansamlinger. I Hovvigs rørskov op til 30/11 8.

### **Musvit** *Parus major*

Årssum = 695. Parallelt med Blåmejse lille forårstræk 25/2 – 9/3 med 51 individer. Det giver en ratio mellem trækkende Blåmejsler og Musvitter på 18:1. En meget lav andel Musvitter i forhold til de forrige år. Kun 15 noteret trækkende efterår.

### **Spætmejse** *Sitta europaea*

Årssum = 341. Nu besat 18 lokaliteter med op til 5 Korshage, 4 Dybesø og 3 fra Rørvig Lyng, Hovvig, Nakke Lyng og Grønnehave Skov, øvrige 1 – 2. Banker på i den opvoksende Nakke Skov med et par fugle efterår - vinter.

### **Træløber** *Certhia familiaris*

Årssum = 193. 6 lokaliteter meldte ynglefugle: Korshage (4), Langesø Mose (1), Dybesø (2), Plantagen (3), Rørvig Lyng (2) og Hovvig (1) med syngende fugle. Set også Vesterlyng og Slettermosegård og vides desuden med sikkerhed at yngle på Højsandet og i Grønnehave Skov. Generelt altså aldeles stabil og fortsat ikke i konkurrence med den Korttåede (langnæbbede) fætter. Trækfugle slår ikke igennem.

### **Korttået Træløber** *Certhia brachydactyla* (0, 6, 1)

4/9 1 hørt Rørvig (LB). Sang én strofe. 7. for området, de fleste yderst flygtige. Den seneste i 2010 samme sted og observatør. Arten har vist ikke rigtigt koloniseret fjordens kystskove eller parker, men spændende hvad der dukker op under Atlas. Kan foretage længere strejfe og bliver i ny og næ piller ud af net fjernt fra rigtigt habitat.

### **Pungmejse** *Remiz pendulinus* (0, 68, 2)

Ny "kun hørt"-art og vi er tilbage i det sædvanlige spot omkring fugletårnet i Hovvigs sydøsthjørne: 10/6 1 hørt (EVR), 1/8 og 2/8 1 hørt (JL, EVR). Sidstnævnte bevægede sig en del rundt under kald, men var alligevel i stand til at holde sig uset. Utroligt den bliver ved med at ramme plet her hvert år.

### **Pirol** *Oriolus oriolus* (1, 136, 1)

23/5 1 Højsandet (JS), siden Langesø Mose. Hørt af JS fra matriklen med 8 – 10 fløjt kl. 06:35 – 06:40, hvor den fik konkurrence fra en græsslåmaskine. Rykkede nordøst ud mod kysten og givet samme fugl blev genfundet i skoven syd for Langesø Mose kl. ca. 10:30, hvor den var vokal frem til kl.11:10 (JB, EVR).

### **Rødrygget Tornskade** *Lanius collurio*

Ankom 11/5 1 hun Korshage, men først i sidste tredjedel af maj kom det brede inflow. Heller ikke denne art indskrev sig med markante faldage, men dagene 22/5 – 23/5 9 Korshage havde klart indslag af trækfugle.

Til gengæld STORT yngleår med 8 par, der producerede mindst 13 juv! Især den sydlige halvdel af halvøen havde forbløffende fremgang. Ynglestederne blev i år undersøgt grundigt, hvor specielt PEL bidrog med målrettet monitorering af denne art.

*Korshage – Flyndersø*: 2 par. Klassiske par på forlandet, mens et par optrådte længe på Flyndersø. Siden 2 hanner syngende Korshage. 23/7 ses 1 hun med 2 juv og 1 hun med 3 juv, så trods mystisk forsvinden af hanner i juli altså 2 par med succes.

*Søndervang*: 1 par (bag skydebanen), 4/7 ses hun med 1 juv.

*Slettermosegård*: 2 par – 1 par på lokaliteten ved kysten (hun med 2 juv i juli), 1 nyt par længere inde (hun med 4 juv i juli).

*Hovvig*: 1 par, rede fundet, men siden præderet = 0 juv.

*Nakke Syd (Rishøjvej)*: 1 par – 9/7 hun med 1 juv.

*Nakke Hage*: 1 par, bl.a. set med føde til unger 4/7, men ikke set juv.

Fluktuerer meget i ynglepar. 6 – 4 – 3 – 8 par sidste 4 år. Naturplejen på Slettermosegård har banet vejen for nu 2 par med ro og fred og bedste ynglesucces (6), men færdselstætte Korshage ikke meget ringere (5). Synes også at variere med forhold på trækket herunder fuglenes kondition og ankomsttidspunkt, måske med tendens til sen ankomst = flere bliver hængende?

### **Stor Tornskade** *Lanius excubitor*

Forår. Korshageområdet: 24/3 1, 25/3 1, 30/3 1 tf, 3/4 2, 4/4 2, 16/4 1, 17/4 1 og 21/4 1. Heraf 1 Flyndersø og 3 i baglandet Nørrevang. Forårets sidste var 27/4 1 Hovvig. 11 fugle fra den klassiske trækperiode.

Efterår. Korshage: 14/9 1, 30/9 1, 2/10 1, 5/10 1, 11/10 1, 14/10 1, 20/10 1, 26/10 - 28/10 1, 17/11 1 samt 26/12 – 31/12 1 vinterfugl. Hovvig 1/10 1, 24/10 1 og 9/11 1. Skansehage 20/11 1. 13 fugle fra trækket og kun 1 overvintrende fugl på hele året.

25 fugle i alt. Toppen fra gnaveråret 2011 er ovre, men fortsat et fremragende område for denne fine art.

### **Skovskade** *Garrulus glandarius*

Årssum = 365. Med kun 4 på træk/trækforsøg forår og 3 efterår et udramatisk år.

### **Husskade** *Pica pica*

Årsum = 324. Oprådte i trækforsøg på Korshage 28/2 – 16/5, flest 29/4 4. I alt 37, men i hvert fald halvdelen som gengangere. Ingen kollektive natpladser fundet. Flokdannelser på op til 19/4 9 Nørrevang og 4/11 15 Hovvig.

### **Nøddekrige** *Nucifraga caryocatactes*

7 jagttagelser af vel 3 – 4 individer:

31/8 1 rastende Korshage (LB m.fl.), 1/9 1 overflyvende Hovvig (DO), 26/9 1 overflyvende Rørvig Lyng (BV), 15/10 1 rast Dybesø (EVR), 16/10 1 rast Nakke Lyng (MD), 19/10 1 rast Dybesø (BV) og julegaven 24/12 1 rast igen Dybesø (KB).

På et år med meget lille bevægelse af Nøddekriger er det et smukt resultat.

### **Allike** *Corvus monedula*

Forår: Så kom der igen rekordtræk. 45.291 er sæsonrekord med margin på omkring 6000. Februar 19.745 på hele 20 trækdage – allerede 5/2 de første 255, største dage blev 17/2 1845 Ø, 23/2 3256 Ø, 24/2 3201 Ø og 25/2 2717 Ø. I marts 25.288 på 27! trækdage, største dage blev årets dag 7/3 9308 og 9/3 4150. Imponerende forår og overarbejde til Allike-tællerne.

Efterår: 14.295 trækkende, domineret af oktober (11.719) med topdagen 30/10 7700.

Bedste vinterflok 29/12 300 Nykøbing Bugt. Man skal til Trundholm/Højby for at finde store vinterflokke.

### **Råge** *Corvus frugilegus*

Deltog numerisk beskedent i kragefugletrækket – ganske som vanligt. Forår i alt 127 og efterår 344 med oktober som årets absolut bedste måned (242, herunder 30/10 136 SV). Største flokdannelser var 25/1 120 Slettermosegård, 14/9 220 til nat Grønnehaveskov og 9/11 200 Ringholm. Ingen optællinger af kolonier.

### **Sortkrage** *Corvus corone*

Årets 9 expl. hvoraf 6 på træk er standard. 12/3 1 V Korshage, 18/3 1 SV Rørvig, 20/3 1 tf Korshage, 18/4 1 tf Korshage og 27/4 2 Ø Korshage. Rastende fugle sås 19/4 – 21/4 1 Nørrevang, 29/7 1 Korshage og 24/10 1 Flyndersø.

### **Gråkrage** *Corvus cornix*

Forårstræk i alt 1052. Normale små antal, året faktisk et af de bedre. I de 3 kolde vintre steg trækket ikke. Så uanset vintrenes forløb er kragetrækket langt mindre end i stationens tidlige år.

Fornemmelsen er jo, at de overvintrer længere mod nord end tidligere. Med mindre der er blevet færre krager? Efterår: 237 på træk. Vinterflok højst 7/12 122 Nørrevang.

### **Ravn** *Corvus corax*

Ravn set året rundt, men optrådte især i marts – april i et lidt blandet trækmønster. 10/2 - 23/4 i alt 15 trækkende, hvor 9 var klassiske østtrækkere og 6 enten tf eller indtrækkende. Tallet korrigeret bedst muligt og sammenholdt delvist med registreringer fra Hundested. Samme periode 3 – 4 regelmæssigt rastende Korshage/Nørrevang og ligeledes 3 – 4 Hovvig/Søndervang. Sommer typisk 1 – 2. Efterår igen op til 3 – 4 Hovvig, samt 2/12 2 Grønnehave Skov, mens 16/9 1 SV Korshage var eneste regulære træk.

**Stær** *Sturnus vulgaris*

Vinter: 3/1 30 Nakke Kær og 2/2 33 Nørrevang.

Forårstræk: 1775, toppede som vanligt ultimo marts/primio april med 30/3 129 Ø, 3/4 490 Ø og 4/4 393 Ø.

Midt i artens generelle fald i antal kom der en efterårs trækrekord med 10.037 fugle. Efter beskedent mellemtræk (311) kom der 3 store dage, der løftede totalen: 18/10 2530 V og 28/10 2784 V Plantagen samt 30/10 2925 SV Rørvig Bugt/Hovvig. De 2 store dage fra Plantagen var effekt af sydøstlige vinde og det faktum, at JHC genoplivede trækobsen fra dette sted.

Rasttal fra Hovvig kom op medio juli med 19/7 5000 og toppede 31/7 7000, 11/8 endnu 5000, oftest som mini-sortsol sen aften.

**Gråspurv** *Passer domesticus*

Rapport fra ynglekolonierne:

Rørvig: Max 10 fra selve byen, 11 på udflugt Rørvig Bugt, men ansamling i havnen viste, at det er et stronghold: 7/9 130 Rørvig Havn (CG). Rørvig Friskole: 6/2 14 var fleste. Nakke By: Fra 3/3 6 til 6/12 10. Nykøbing: Kun 25/4 12 Grundtvigsvej + 2 fra andre steder i byen blev offentliggjort.

Strejfer især 20/3 1 Korshage spids, samt yderligere 2 fra Korshage, 2 Flyndersø, 1 Slettermosegård og 2 + 1 Hovvig.

**Skovspurv** *Passer montanus*

Træk udgøres af 2/10 3 tf og 14/10 5 indtrækkende Korshage. 7/9 50 Søndervang blev årets flok.

**Bogfinke** *Fringilla coelebs*

Forårstrækket sluttede på 70.165, hvor både marts (36.343) og april (33.601) var godt med. Som så ofte var det enkelt dage, der især bidrog til totalen, ikke mindst 27/3 14.880 Ø Korshage og 3/4 20.820 Ø Korshage. Trækket blæste igennem uden at efterlade større rast i baglandet. At den er talrig lokalt ses af et par tællinger: 30/4 24 syngende hanner Korshage og 6/6 44 Plantagen.

**Kvækerfinke** *Fringilla montifringilla*

Forårstræk oppe på 21.668, stort set alle fra april og fra 21/4 19.105 Ø Korshage. Omsider et flot, ret artsspecifikt træk af denne art. Efterlod minimalt rast og kun ganske få fugle rumsterende i vinterperioderne. Lidt flere i 2. halvår, som 5/12 19 rast Korshage.

**Gulirisk** *Serinus serinus* (1, 61, 1)

Har bevaret sin status som subhit med så stor præcision, at den af og til har en tendens til at blive overset (glemt), blev dog reddet på målstregen af den gamle redaktør.

Årets iagttagelse: 15/4 1 NØ Korshage (EVR).

Bevarede dermed sin status som årlig - siden 1994 - men aldrig over 6 fugle på et år.

**Grønirisk** *Carduelis chloris*

Fylder ikke meget på trækket. 57 på et forår i februar – marts. Bekæmpelsen af den invasive rynket rose har reduceret lidt på flokkene sent på året. 19/10 160 Flyndersø og 14/12 100 Skansehage var største flokke.

**Stillits** *Carduelis carduelis*

Træksum på 57 forår ganske normalt i marts – april. Flokke som 9/2 25 Korshage, 17/10 40 Hovvig og 26/10 25 Slettermosegård.

**Grønsisken** *Carduelis spinus*

Forårstrækket moderat med i alt 4885, langt flest i april med 4280 og topdagen 2/4 2774 Ø Korshage. Begge vintre flest i ellesumpen ved Hovvig – 10/1 450 og 3/12 300. De 8 fra de tre sommermåneder kan ikke hæftes på ynglefugle.

**Tornirisk** *Carduelis cannabina*

Forårstræk 199, fordelt 89 marts, 109 april og 1 maj. Dagstal højest 23/4 23 Ø. Yderdatoer 7/3 og 2/11.

Derimod er 283 på efterårstræk en sæsonrekord, men nok lidt tilfældig. Tal fra Plantagekyst 5/10 140 SV og 6/10 95 SV trak tallet op, men mere end set i årevis fra denne art, der lider under et friseret, fattigt landskab. Små forårsrast til max. 8/4 16 Korshage og noget større efterårsrast op til 21/9 70 Nørrevang og 6/10 42 Flyndersø.

### **Bjergirisk** *Carduelis flavirostris*

Forårstræk 75 med toppen i marts (49). Efterårstræk 30. Kan være svær at finde i vinteren, men i år dog 5/2 11 ved Nakke Skov. Væk 28/4 – 10/10. 11/10 – 30/10 16 rast Flyndersø, 24/10 dog oppe på 30. I samme periode 14/10 30 Plantagekysten. Senere 14/12 16 Skansehage og 19/12 14 Korshage.

### **Gråsirken** *Carduelis flammea/cabaret*

(Dækker arterne Stor og Lille Gråsirken). Årsum = 1415, hvor 1221 er rapporteret som Gråsirken, 132 som Stor og 62 som Lille.

Efter det store efterårsinflow i 2013 forventning til en del fugle retur på forårstræk. I alt 744 trak Ø fordelt februar 13 – marts 532 – april 196 – maj 3. Rasttal som 10/1 50 Hovvig og 24/2 31 Nørrevang viste også en del vinterfugle i området.

Mere moderat ned i efteråret, hvor 89 noteret trækkende fra oktober (43) og november (46). 15/11 80 rast Flyndersø, 14/12 nede på 12 rast Nørrevang. Lille Gråsirken yngler spredt. 12 syngende fugle med 4 Slettermosegård, men kun 1 fra Plantagen.

### **Hvidvinget Korsnæb** *Loxia leucoptera* (0, 212, 45)

Hvidvinget Korsnæb har de sidste fire år brudt alle tidligere mønstre og haft tætte og markante invasioner i 2011, 2013 og 2014!

Fra invasionen i efteråret 2013 sås blot 4 fugle på returtræk i foråret: 26/2 1 Ø, 28/2 1 tf, 30/3 1 Ø og 25/4 1 Ø alle Korshage.

Men helt utroligt blev der i sommeren igen meldt om Hvidvinget Korsnæb i bevægelse. Første mindre bølge ultimo august/primio september, men medio oktober store flokke i Grib Skov. Forløbet på Rørvighalvøen var tilsvarende: Højsandet: 30/8 5 rastende. Rørvig Lyng: 7/9 – 29/12 op til 3 stationært og minimum 4 individer (2 han, 2hun/imm).

Undertiden blandet med Lille Korsnæb og bl.a. set på Lærkevej! Flyndersø: 16/10 3 rast (1 han).

Nørrevang: Op til 6/12 11, siden 13/12 17 (4+ hanner). Korshage: 18/12 24 (8 han), disse fugle forblev i området i hvert fald frem til nytår (nu med 14 i flokken). Endelig var der 19/12 5 overflyvende Rørvig. De store flokke optrådte artsspecifikke – og var fornem æstetik. Minimum tale om 41 individer, hvis man antager, at Korshageflokken har fælles fugle med Nørrevangflokken.

### **Lille Korsnæb** *Loxia curvirostra*

Inde i et par gode år, atter i år bølgede trækket i den traditionelt meget lange periode. Forår i alt 2511 Ø fordelt februar 865 – marts 799 – april 554 – maj 277. Største dag 26/2 334 Ø, men ellers ret jævnt fordelt på uhyre mange trækdage.

Efteråret tyder dog på, at antallet er ved at dæmpe sig. Kun 143 noteret trækkende fra juli til november, langt flest (107) fra oktober. Rastende fugle hele året, flest 26/3 62 Langesø Mose og 28/12 40 Korshage. Ubestemte Korsnæb kun i alt 139 (30 trk).

### **Stor Korsnæb** *Loxia pytyopsittacus*

Optrådte i vinteren med 19/1 – 5/2 5 Korshage. Forårstræk 26/2 – 13/3 30 Ø og i denne periode også 1/3 11 rast Korshage og de sidste 18/3 7 rast Plantagen.

To bølger i efteråret: Retur 10/10 med 6 rast Rørvig og 1 Flyndersø. 17/10 – 24/10 12 rast Korshage/Flyndersø og 24/10 46 (30 + 16) rast Hovvig, hvor 28/10 10 overflyvende var fra denne gruppe. I samme periode 18 trækkende. 1/11 – 19/11 ingen obs. Herefter 20/11 14 rast Skansehage, 21/11 – 25/11 16 rast Plantagen, 24/11 14 rastende Hovvig og 27/11 5 rast Flyndersø. I denne periode 17 trækkende. Efter 27/11 ingen fugle tilbage. Åbenbart ikke tilfredshed med fyrrekoglerne. Antalsmæssigt kan man finde 53 1.halvår og 152 2. halvår.





**Karmindompap** *Carpodacus erythrinus* (0, 563, 10)

Et år uden stationært syngende han. Træk: 21/5 2 Ø, 22/5 1 Ø, 23/5 2 Ø og 2/6 1 Ø Korshage (JB, LB, EVR) er 6 fugle. Syngende hanner: 22/5 1 Nakke Nord og 1 Langesø Mose (EVR), 24/5 1 Søndervang (EVR) og igen en midsommerfugl 18/7 1 Korshage (PEL). Fortsat hemmeligt om der er tale om 2k eller røde hanner.

**Dompap** *Pyrrhula pyrrhula*

Årssum 586, hvor trækmånederne februar (81) og marts (108) samt oktober (86) og november (61) skilte sig ud. Trækandel 49 forår og kun 8 efterår. Vidt spredt og ikke et år med tegn til større rykind, ret få i efteråret. Største enkeltnotering 1/3 16 Rørvig Lyng.

**Kernebidder** *Coccothraustes coccothraustes*

Ret få fugle. Januar – april enkelte smågrupper, f.ex. Nørrevang 4, Rørvig 3, Nakke By 4 og Rørvig Lyng 2. Mere end ca. 10 fugle næppe i spil. Trækaktivitet i maj med 8 af de i alt 15 trækkende. 16/5 5 rastende Korshage og 23/5 4 Højsandet i denne periode. Efter maj yderst få fugle og helt væk i 3. kvartal. Enkelt syngende fugl Rørvig, men ikke overbevisende ynglefund.

**Lapværpling** *Calcarius lapponicus* (2, 282, 3)

Lille år med 3 flygtige fugle: 30/1 1 rast Korshage (EVR), 21/4 1 Ø Korshage (LB) og 25/4 1 Ø Korshage, nok han i sdr (HBR).

Mens de 2 trækkende er typiske, er januarfund usædvanligt. Der var på samme tidspunkt fire fugle i Lammefjorden.

**Snespurv** *Plectrophenax nivalis*

Livligt på Korshage begge halvår, til gengæld næsten kun fugle her.

Kun enkeltfugle frem til trækket indledtes 21/2. I alt trak 63 med 41 i februar, 21 i marts og 1 primo april, flest 24/2 16 Ø og 26/2 13 Ø. Fra 22/2 24 rastende Korshage, steg til 26/2 40 og siden 11/3 23. Efter denne dato kun 1 – 2 og sidste 13/4. Nogle kom aldrig afsted, da flokken blev kraftigt præderet af lokal Spurvehøg.

Tilbage 20/10 1 Korshage, 24/10 – 5/11 op til 9, fra 6/11 16 stigende til 6/12 45. 30/12 endnu 21 tilbage. Uden for Korshage kan nævnes 29/12 15 Skansehage.

**Gulspurv** *Emberiza citrinella*

Fylder jo ikke længere ret meget i trækket, jfr. de kun 27 forår og 19 efterår. Vinterflokke: 5/2 70 Nakke Skov og 16/2 20 Nakke Syd. 18/3 36 Korshage. Næste vinter 17/12 56 Korshage. Der blev meldt 43 syngende rundt omkring med flest i Korshage og omegn (13).

**Hortulan** *Emberiza hortulana* (4, 685, 2)

To. Holdt lige, ingen prangende: 29/4 1 syngende fugl hørt kort Korshage (LB), samt 21/5 1 SØ Korshage (JB, AF) – klassisk lige over med "plyt"-kald. Bestanden helt kollapsede. Sort fremtid. Fanges og ædes fortsat i uciviliserede lande som Frankrig.

**Rørspurv** *Emberiza schoeniclus*

To fra januar (Hovvig og Plantagekysten). Forårstræk 247 med 25 februar, 180 marts, 41 april og 1 maj. 3/3 24 Ø og 7/3 30 Ø Korshage havde flest. 17 syngende meldt, heraf 9 fra Hovvig og 5 fra Flyndersø. Kun et enkelt rasttal at bemærke: 12/10 13 Flyndersø.


**Bomlærke** *Emberiza calandra*

Bedste fremstød til halvøen i årevis:

Søndervang: 25/4 1 syngende han. 2/6 igen 1 syngende han, der 8/6 var blevet til 2 (1 tavs) og sidste dag blev 13/6 med 2 syngende hanner. 3 – 4 fugle involveret her.

Nørrevang: 8/6 – 4/7 1 syngende han. Sad i ydre fold omkring Øretangegård.

Der var 80 i overvintringsflok på Lammefjorden, og fugle sang i både Lamme- og Sidinge fjordinddæmninger. Så en vis base nede i Odsherred.



## Fotografer – og fotografier.

Alle fotos (26) fra denne rapport er taget på Rørvig-halvøen i 2014 og udvalgt fra vores fotoarkiv. (se rfst.dk)

Dennis Olsen: Stytteløber ad hun (Hovvig 12/8) side 1, Fjeldvåge ad han (Korshage 20/4) side 4, Skovsanger (Korshage 6/5) side 5, Sortstrubet Bynkefugl 1 k (Korshage 17/10) side 6, Isfugl (Hovvig 28/10) side 7, Havlit han (Korshage 8/12) side 16, Aftenfalk hun (Nørrevang 21/5) side 23, Vandrefalk ad (Nørrevang 22/4) side 29, Hvidvinget Terne (Hovvig 18/5) side 40, Sivsanger (Hovvig 11/6) side 49, Hvidvinget Korsnæb ad han (Nørrevang 8/12) side 56.

Jørgen Scheel: Blå Kærhøg ad han (Hovvig 24/1) side 2, Sortstrubet Bynkefugl juv (Korshage 3/8) side 6, Bjergand (Hovvig 25/1) side 21, Ride 2k (Korshage 12/1) side 37, Skægmejse ad han (Hovvig 11/3) side 52.

John Rieland: Sule (Korshage 28/9) side 6, Islandsk Stor Kobbersneppe 1k (Hovvig 12/9) side 35, Kaspisk Måge 1k (Nørrevang 17/10) side 39, Snespurv (Korshage 26/10) side 58.

Klaus Bjerre: Sølvhejre (Hovvig 4/10) side 11, Sporevibe (Flyndersø 14/5) side 32, Vende Hals (Korshage 7/9) side 42, Hedelærke (Korshage 21/6) side 44.

Ole Donald Mortensen: Skovmår (Langesø Mose 11/3) side 3.

Bo Valeur: Markpiber (Flyndersø 26/4) side 45.